

ALTA

2.5-TON / 3-TON PANTOGRAPH LIFTS

EXCELENT POWER LIFT

2.5t / 3tリンク式リフト エクセレントパワーリフト LM8717 / LM8760 ・ LM8761 ・ LM8762 ・ LM8763



株式会社 アルティア

軽自動車から普通乗

EXCELLENT POWER LIFT

2.5t/3tリンク式リフト エクセレントパワーリフト




既存のピットにそのままスッポリ収まる！

3tスリムスライドボード

既存の固定ボード用ピットをそのまま活かし、追加基礎工事なしにスライドボード※がスッポリ収まります。機能は上げたいけれど、追加工事費で踏み切れなかったという方に最適です。

※LM8762・8763 3tスリムスライドボード。




乗用車の整備に最適!

仕様

床面フラット

全機種




最下降位置では、床面とボード上面がフラットになるので、車の出し入れがし易く、また使用しない時には平ベイとしても利用できます。

※機械本体とピットの間に多少の隙間ができます。

スライドボード搭載

固定ボードを除く全機種



前後方向に最大で550mm* (片側275mm) ボードがスライドするので、大型乗用車のリフトアップの際にバランスを取り易く安心です。

※軽対応の最大スライド量は450mm(片側225mm)です。


高剛性リンク

3tスリムスライドボード



3tEPリフトではリンク部の剛性をアップ。スライドボードと併せて安全に大型乗用車のリフトアップが行えます。

■ 外観図



■ 仕様表


商品番号	LM8717-0000	LM8760/LM8761	LM8762/LM8763
能力	2.5t	3t	
ボード形状	軽対応スライドボード	スライドボード	スリムスライドボード
適応車種	軽自動車~普通自動車 ^{*1}		
揚程	1,750mm		
上昇時間 (50Hz/60Hz)	約45秒/約38秒		
モーター	三相200V 2.2kW		
使用エア圧	0.69~0.97MPa		
油圧ユニット	内蔵	内蔵(LM8760)/別置(LM8761)	内蔵(LM8762)/別置(LM8763)
油量	14L (ISO VG32)		
ボード寸法	560mm×min 1,300~max 1750mm	520mm×min 1,550 mm~max 2,100mm	470mm×min 1,430mm~ max 1,980mm
本体寸法	1,920mm×1430mm×290mm	1,920mm×1,550mm×290mm	1,870mm×1,430mm×280mm
本体質量	約1,110kg	約1,110kg(LM8760)/約990kg(LM8761)	約1,110kg(LM8762)/約990kg(LM8763)
ユニット質量	-	約70kg(LM8761)	約70kg(LM8763)

*1:ワンボックス車、RV車、小型トラックは除く。 ※本リフトの屋外への設置及び洗車へのご使用はおやめください。 ※極端な偏荷重での使用はおやめください。

ウレタン樹脂製のソフトアタッチメント 車両のサイドシル全体を支え、リフトアップを容易にします。


LM8010-0100(標準付属)

4分割 高 個数: 4個
寸法: 高80×幅100×長400mm



LM4070-0100(オプション)

4分割 低 個数: 4個
寸法: 高50×幅100×長400mm



LM4086-0300(オプション)

一本型 低 個数: 2個
寸法: 高50×幅120×長1,400mm




LM4086-0400(オプション)

一本型 高 個数: 2個
寸法: 高100×幅120×長1,400mm



サイドシルラバーアタッチメント:
LM4086-0600 (オプション)



リフト安全スイッチ

制御盤イメージ(パンタ式リフト)

アルティアでは「品質および安全性の向上」をめざし、弊社製造のすべての整備用リフトにおいて『安全スイッチ』を標準装備しています。



安全スイッチ

万一の際は、制御盤の安全スイッチの操作により、リフトを緊急停止することが可能です。

リフトの定期点検のお願い

日頃よりお使いいただいている当社製品をより長くお使いいただくために、アルティアでは「リフト点検資格者」による有償点検を実施しております。いつも安全にお使いいただくためには、お客様ご自身による日常点検に加え、有資格者による確実な点検が不可欠です。日常点検による不具合の早期発見と、定期的な点検による万全の整備をお勧めいたします。

「リフト点検資格者」とは、一般社団法人日本自動車機械工具協会により、自動車整備用リフトの点検を適切に実施し、事故を防止することを目的として、平成19年3月20日に制定された資格制度です。

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 アルティア

- 仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。

OR40
2412

- | | | |
|--------|--|-------------------|
| 札幌支店 | 〒007-0803 北海道札幌市東区東苗穂三条 3-1-81 | TEL: 011-786-2010 |
| 仙台支店 | 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町 3-2-15 | TEL: 022-783-3810 |
| 首都圏支店 | 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階 | TEL: 03-6777-0331 |
| 関東信越支店 | 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階 | TEL: 03-6777-0334 |
| 名古屋支店 | 〒465-0035 愛知県名古屋市中区東区豊が丘 26 番地 | TEL: 052-775-4010 |
| 大阪支店 | 〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町 3-7-11 | TEL: 06-7708-8820 |
| 広島支店 | 〒733-0842 広島県広島市西区井口 5-25-21 | TEL: 082-277-2340 |
| 福岡支店 | 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東区比恵 3-6-1 | TEL: 092-411-5351 |
| 機工営業部 | 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階 | TEL: 03-6777-0038 |
| 海外課 | 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階 | TEL: 03-6777-0065 |

販売店



https://altia.co.jp



JCOA 4962 JCOA E2349 いわき工場