


部品カタログ

EXCELLENT POWER LIFT

EPリフト

		適用機番
2.5tユニット別置タイプ 解体業仕様	:LM8716-100*-	H542~
3.0tユニット内蔵タイプ スライドボード	:LM8760-100*-	H542~
3.0tユニット別置(SS対応)タイプ スライドボード	:LM8761-100*-	H542~
3.0tユニット内蔵タイプ スリムスライドボード	:LM8762-100*-	H542~
3.0tユニット別置(SS対応)タイプ スリムスライドボード	:LM8763-100*-	H542~
防錆 3.0tユニット内蔵タイプ スライドボード	:LM8764-100*-	H542~
防錆 3.0tユニット別置(SS対応)タイプ スライドボード	:LM8765-100*-	H542~
防錆 3.0tユニット内蔵タイプ スリムスライドボード	:LM8766-100*-	H542~
防錆 3.0tユニット別置(SS対応)タイプ スリムスライドボード	:LM8767-100*-	H542~




株式会社 アルティア


銘板部構成

機種 LM8716-0000

2.5t ユニット別置 解体業仕様




3. 0tユニット内蔵 スライドボード



銘板部構成

機種 LM8761
LM8765

3.0t ユニット別置 (SS) スライドボード




機種 LM8762

LM8766

銘板部構成


3.0t ユニット内蔵 スライドボード



銘板部構成

機種 LM8763
LM8767

3.0t ユニット別置 (SS) スライドボード



エクセレントパワーリフト 部品カタログ

株式会社アルティア


銘板部構成

						8716	8760	8761	8762	8763	8764	8765	8766	8767
						2.5t	3t							
						別置	内蔵	SS	内蔵	SS	内蔵	SS	内蔵	SS
図番	EDP番号	部品名称	規格、寸法	変更・互換性	備考	車両受け	スライド	スリムスライド	スライド防錆	スリムスライド防錆				
1	-	社銘板(2.5t)	S-15S(85×85)			1								
1-1	-	社銘板(3t)	S-15S(85×85)				1	1	1	1	1	1	1	1
2	-	商品名銘板	Excellent Power Lift			1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	-	警告ヘル				1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	-	危険ヘル				1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	-	能力銘版(2500kg)	S-18Y 黄			1								
7	-	能力銘版(3000kg)	S-18Y 黄				1	1	1	1	1	1	1	1
8	-	片上げ注意銘板	S-18Y 黄			1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	-	洗車注意銘板	S-13Y 黄			1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	-	指挟み注意銘板					1	1	1	1	1	1	1	1
11	-	配線図				1	1		1		1		1	
12	-	配線図						1			1			1
14	-	保証書				1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	-	取扱説明書				1	1	1	1	1	1	1	1	1

アンダーベース部、上部アーム部、下部アーム部、ボード部構成

解体業仕様 2.5t


適応機種 LM8716



アンダーベース部、上部アーム部、下部アーム部、ボード部構成

スライドボード仕様 3.0t

適用機種 LM8760
LM8761
LM8764
LM8765



エクセレントパワーリフト 部品カタログ

(株)アルティア

アンダーベース部、上部アーム部
下部アーム部、ボード部構成

図番	EDP番号	部品名称	規格、寸法	変更・互換性	備考	別置													
						2.5t		3t						8766		8767			
						別置	内蔵	SS	内蔵	SS	内蔵	SS	内蔵	SS	内蔵	SS			
車両受け	スライド	スリムスライド	スライド	防錆	スリムスライド防錆														
1	LM8722-P000-	アンダーベース(左)別置SS 2.5t		E007~		1													
2	LM8722-P001-	アンダーベース(右)別置SS 2.5t		E007~		1													
3	LM8760-P000-	アンダーベース(左)3t					1												
4	LM8760-P001-	アンダーベース(右)3t					1												
3防	LM8764-P001-	アンダーベース(左)3t	溶融亜鉛メッキ	G759~									1						
4防	LM8764-P002-	アンダーベース(右)3t	溶融亜鉛メッキ	G759~									1						
3-1	LM8761-P000-	アンダーベース(左)3t別置SS						1											
4-1	LM8761-P001-	アンダーベース(右)3t別置SS						1											
3-1防	LM8765-P001-	アンダーベース(左)3t別置SS	溶融亜鉛メッキ	G759~											1				
4-1防	LM8765-P002-	アンダーベース(右)3t別置SS	溶融亜鉛メッキ	G759~											1				
5	LM8762-P000-	アンダーベース(左)3t							1										
6	LM8762-P001-	アンダーベース(右)3t							1										
5防	LM8766-P001-	アンダーベース(左)3t	溶融亜鉛メッキ	G759~														1	
6防	LM8766-P002-	アンダーベース(右)3t	溶融亜鉛メッキ	G759~														1	
5-1	LM8763-P000-	アンダーベース(左)3t別置SS										1							
6-1	LM8763-P001-	アンダーベース(右)3t別置SS										1							
5-1防	LM8767-P001-	アンダーベース(左)3t別置SS	溶融亜鉛メッキ	G759~															1
6-1防	LM8767-P002-	アンダーベース(右)3t別置SS	溶融亜鉛メッキ	G759~															1
9	LM8712-P002-	内側下部アーム				1	1	1	1	1									
9防	LM8764-P003-	内側下部アーム											1	1	1	1			
10	LM8712-P003-	ドライブメタル				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
11	LM8712-P004-	ドライブメタル				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
12	LM8080-P024-	軸受(外側)	170×122×t42	#B710~		2	2	2	2	2									
12防	LM8764-P004-	軸受(外側)	170×122×t42										2	2	2	2			
13	LM8712-P005-	ドライブメタル				4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
14	-	六角穴付ボルト	M16×100L	#B710~		4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
15	LM8085-P009-	グリスニップル	M6			12	14	14	14	14	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	LM8085-P013-	専用SW	M16			4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
17	LM8080-P029-	軸受(中間用分割型)	170×119×t42				2	2	2	2									
17防	LM8764-P005-	軸受(中間用分割型)	170×119×t42										2	2	2	2			
18	-	六角穴付ボルト	M6×50L				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
19	-	ナット	M6				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
20	-	SW	M6				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
21	-	PW	M6				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
25	LM8712-P006-	外側下部アーム		D964~	D963以前、互換なし	2	2	2	2	2									
25防	LM8764-P006-	外側下部アーム											2	2	2	2			
27	LM8712-P008-	リンクセンター軸(下部)				4	4	4	4	4									
27防	LM8764-P007-	リンクセンター軸(下部)											4	4	4	4			
28	LM8085-P007-	廻り止めプレート	t0.8×17×58			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	LM8087-P006-	六角ボルト	M8×14L			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
30	LM8712-P009-	ワッシャー(A)	φ50×φ36×t1.6			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	-	C型止め輪	S35			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	LM8085-P400-	スライドローラー(下部)	φ75×26	D964~	D963以前、互換なし	4	4	4	4	4									
35	-	ドライブメタル		D964~	D963以前、互換なし	4	4	4	4	4									
36	D964~H699	ワッシャー(B)	φ50×φ31×t1.6	D964~	D963以前、互換なし	4	4	4	4	4									
37	-	C型止め輪	S30	D964~	D963以前、互換なし	4	4	4	4	4									
34	LM8085-P900-	スライドローラー(ベアリング)下部		~D963, H700~		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	LM8085-P902-	ベアリング		~D963, H700~		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	~D963	ワッシャー(B)	φ50×φ31×t1.6	~D963, H700~		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	防錆はG847~	C型止め輪	S30	~D963, H700~		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	標準H700~																		
38	LM8385-P183-	スライドベアリングローラー(標準用ワッシャー)		標準H700~	防錆G847~	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	LM8712-P010-	内側上部アーム(左)				1													
41	LM8712-P011-	内側上部アーム(右)				1													
35	LM8080-P135-	ドライブメタル				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	LM8712-P012-	リンク支点軸(A)				8	8	8	8	8									
45防	LM8764-P008-	リンク支点軸(A)											8	8	8	8			
47	-	六角穴付皿ボルト	M8×20L			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
48	LM8087-P175-	六角ナット	M8			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	LM8762-P002-	内側上部アーム(3t)(左)					1	1	1	1									
50防	LM8764-P009-	内側上部アーム(3t)(左)											1	1	1	1			
51	LM8762-P003-	内側上部アーム(3t)(右)					1	1	1	1									
51防	LM8764-P010-	内側上部アーム(3t)(右)											1	1	1	1			


エクセレントパワーリフト 部品カタログ

株式会社アルティア

アンダーベース部、上部アーム部
下部アーム部、ボード部構成

図番	EDP番号	部品名称	規格、寸法	変更・互換性	備考	8716	8760	8761	8762	8763	8764	8765	8766	8767	
						2.5t	3t								
						別置	内蔵	SS	内蔵	SS	内蔵	SS	内蔵	SS	
車両受け	スライド	スリムスライド	スライド防錆	スリムスライド防錆											
60	LM8712-P013-	外側上部アーム				2	2	2							
60防	LM8764-P011-	外側上部アーム									2	2			
60-1	LM8762-P004-	外側上部アーム		左右共通	8762.8763用				2	2					
60-1防	LM8766-P006-	外側上部アーム											2	2	
35	LM8080-P135-	ドライメタル				4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	LM8085-P009-	グリスニップル	M6			16	16	16	16	16	16	16	16	16	
34上部	LM8085-P400-	スライドローラー 上部	φ75×26	D964~		4	4	4	4	4	4	4	4	4	
35		ドライメタル				4	4	4	4	4	4	4	4	4	
36		ワッシャー(B)	φ50×φ31×t1.6		上部車輪用		4	4	4	4	4	4	4	4	4
37		C型止め輪	S30				4	4	4	4	4	4	4	4	4
27-1	LM8712-P015-	リンクセンター軸(上部)				4	4	4							
27-1防	LM8764-P012-	リンクセンター軸(上部)									4	4			
27-2	LM8762-P005-	リンクセンター軸(上部)			8762.8763用				4	4					
27-2防	LM8766-P007-	リンクセンター軸(上部)											4	4	
30	LM8712-P009-	ワッシャー(A)	φ50×φ36×t1.6		センター用	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	-	C型止め輪	S35			4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	LM8085-P007-	廻り止めプレート	t0.8×17×58			8	8	8	4	4	8	8	4	4	
29	LM8087-P006-	六角ボルト	M8×14L			16	16	16	8	8	16	16	8	8	
47	-	六角穴付皿ボルト	M8×20L			8	8	8	16	16	8	8	16	16	
87	LM8714-P001-	受台(左) スライド					1	1							
87防	LM8764-P013-	受台(左) スライド	溶融亜鉛メッキ	G759~							1	1			
88	LM8714-P002-	受台(右) スライド					1	1							
88防	LM8764-P014-	受台(右) スライド	溶融亜鉛メッキ	G759~							1	1			
89	LM8762-P006-	受台(左) 3tスライド			8762.8763用				1	1					
89防	LM8766-P018-	受台(左) 3tスライド	溶融亜鉛メッキ	G759~									1	1	
90	LM8762-P007-	受台(右) 3tスライド			8762.8763用				1	1					
90防	LM8766-P009-	受台(右) 3tスライド	溶融亜鉛メッキ	G759~									1	1	
93	LM8016-P001-	受台 8716用	左右共通		8716用	2									
95	LM8712-P017-	上部アームピン				4	4	4	4	4					
95防	LM8764-P015-	上部アームピン									4	4	4	4	
98	LM8085-P079-	L型グリスニップル	B・M6			4	4	4	4	4	4	4	4	4	
110	LM8016-P002-	車両受け台			8716用	4									
111	-	六角穴付皿ボルト	M8×14L(メッキ)		8716用	16									
112	LM8016-P000-	クレスマツリクリップ			8716用	8									
115	LM8714-P008-	カラー	φ15×φ11×5.5L		スライド		4	4	4	4	4	4	4	4	
116	-	六角穴付きボルト	M10×14L		スライド		4	4	4	4	4	4	4	4	
117	-	SW	M10		スライド		4	4	4	4	4	4	4	4	
118	LM8714-P007-	ミニボールブラジャ			スライド		24	24	24	24	24	24	24	24	
119	LM8760-P002-	ステンレス当板			両面テープ付		6	6	6	6	6	6	6	6	
119-1	LM4143-P096-	皿CAPボルト	M6×8L				12	12	12	12	12	12	12	12	
120	LM8714-P003-	スライドボート(左)					2	2							
120防	LM8764-P016-	スライドボート(左)	溶融亜鉛メッキ	G759~							2	2			
121	LM8714-P004-	スライドボート(右)					2	2							
121防	LM8764-P017-	スライドボート(右)	溶融亜鉛メッキ	G759~							2	2			
122	LM8762-P008-	スライドボート(左)			8762.8763用				2	2					
122防	LM8766-P010-	スライドボート(左)	溶融亜鉛メッキ	G759~									2	2	
123	LM8762-P009-	スライドボート(右)			8762.8763用				2	2					
123防	LM8766-P011-	スライドボート(右)	溶融亜鉛メッキ	G759~									2	2	

下降止めストッパー、安全装置構成



エクセレントパワーリフト 部品カタログ

(株)アルティア


下降止めストッパー部、安全装置部
油圧シリンダー部構成

図番	EDP番号	部 品 名 称	規格、寸法	変更・互換性	備 考	8716	8760	8761	8762	8763	8764	8765	8766	8767			
						2.5t								3t			
						別置	内蔵	SS	内蔵	SS	内蔵	SS	内蔵	SS			
						車両受け	スライド	スリムスライド	スライド防錆	スリムスライド防錆							
140	LM8712-P018-	油圧シリンダー	φ90×ST500	B888~H643	供給中止	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
140	LM8762-P015-	油圧シリンダー	φ90×ST500	H644~	互換あり	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
140-1	LM8010-P407-	シリンダーバックセット	機番で選定ください	B888~H643		2	2	2	2	2	2	2	2	2			
140-1	LM8762-P014-	シリンダーバックセット	機番で選定ください	H644~		2	2	2	2	2	2	2	2	2			
141	-	ドライメタル			油圧シリンダー付属品	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
15	LM8085-P079-	グリスニップル	M6			2	2	2	2	2	2	2	2	2			
143	-	六角穴付止めねじ	M10×20L(かり先)			2	2	2	2	2	2	2	2	2			
15	LM8085-P009-	グリスニップル	M6			2	2	2	2	2	2	2	2	2			
145	LM8712-P019-	ロッドヘッドピン			2.5t用	2											
148	LM8080-P144-	シリンダーエンドピン	φ35×91L			2	2	2	2	2							
148防	LM8764-P032-	シリンダーエンドピン	φ35×91L		メッキ						2	2	2	2			
149	LM8080-P145-	キープレート	FB25×t6×50			2	2	2	2	2	2	2	2	2			
28	LM8080-P146-	廻り止めプレート	t0.8×17×58			4	2	2	2	2	2	2	2	2			
29	LM8087-P006-	六角ボルト	M8×14L			6	2	2	2	2	2	2	2	2			
152	LM8085-P080-	シリンダーロッドヘッド		#A473~		2	2	2	2	2							
152防	LM8764-P018-	シリンダーロッドヘッド									2	2	2	2			
153	LM8085-P081-	ドライメタル		#A473~		4	4	4	4	4	4	4	4	4			
154	LM8762-P010-	ロッドヘッドピン			3t用		2	2	2	2							
154防	LM8764-P019-	ロッドヘッドピン			3t用メッキ						2	2	2	2			
155	-	六角穴付皿小ねじ	M8×40L				2	2	2	2	2	2	2	2			
157	-	ロッドヘッドスペーサー	t2.3×φ50×φ35.5		ロッドヘッド付属品	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
165	LM8712-P020-	ストッパー受板				2	2	2	2	2							
165防	LM8764-P020-	ストッパー受板	溶融亜鉛メッキ	G759~							2	2	2	2			
166	-	六角ボルト	M10×20L(P2)			4	4	4	4	4	4	4	4	4			
167	LM8080-P149-	ストッパー受板カバー	550×20×t1.0			2	2	2	2	2	2	2	2	2			
168	-	十字穴付トラスねじ	M5×6L			4	4	4	4	4	4	4	4	4			
169	LM8712-P022-	下降止めストッパー 右		D962~		1	1	1	1	1							
169防	LM8764-P021-	下降止めストッパー 右	溶融亜鉛メッキ	G759~							1	1	1	1			
170	LM8712-P021-	下降止めストッパー 左		D962~		1	1	1	1	1							
170防	LM8764-P022-	下降止めストッパー 左	溶融亜鉛メッキ	G759~							1	1	1	1			
171	LM8080-P158-	ケーブルサポートストッパー				2	2	2	2	2							
171防	LM8764-P023-	ケーブルサポートストッパー	溶融亜鉛メッキ	G759~							2	2	2	2			
172	-	十字穴付丸小ねじ	M6×10L(P3)			4	4	4	4	4	4	4	4	4			
173A	LM8762-PA01-	エアシリンダーセット	173、175、176、178のセット		1set	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
173	YZLM00-P759-	エアシリンダー				2	2	2	2	2	2	2	2	2			
174	-	CAPボルト(P2)	M5×45L(P2)			8	8	8	8	8	8	8	8	8			
175	-	六角穴付ボタンボルト	M6×12L			2	2	2	2	2	2	2	2	2			
176	-	SW	M6			2	2	2	2	2	2	2	2	2			
177	LM8712-P023-	シリンダー取付プレート				2	2	2	2	2							
177防	LM8764-P024-	シリンダー取付プレート	溶融亜鉛メッキ	G759~							2	2	2	2			
178	LM8712-P024-	シリンダー用スペーサー				2	2	2	2	2	2	2	2	2			
179	LM8762-P016-	六角ボルト(P3)	M6×12L(P3)			8	8	8	8	8	8	8	8	8			

ケーブルサポート・スライドカバー構成

180防 (LM8766、LM8767)
 180 (LM8762、LM8763)
 181防 (LM8764、LM8765)
 181 (LM8760、LM8761)

180防 (LM8766、LM8767)
 180 (LM8762、LM8763)
 181防 (LM8764、LM8765)
 181 (LM8760、LM8761)



191防 (LM8766、LM8767)
 191 (LM8762、LM8763)
 192防 (LM8764、LM8765)
 192 (LM8760、LM8761)


エクセレントパワーリフト 部品カタログ

株式会社アルティア

ケーブルサポート部
スライドカバー部構成

図番	EDP番号	部 品 名 称	規格、寸法	変更・互換性	備考	8716	8760	8761	8762	8763	8764	8765	8766	8767
						2.5t	3tスライド	3tスリムスライド	3tスライド防錆	3tスリムスライド防錆				
						別置	内蔵	SS	内蔵	SS	内蔵	SS	内蔵	SS
車両受け	スライド	スリムスライド	スライド防錆	スリムスライド防錆										
180	LM8762-P013-	スライドカバー			8762.8763用				2	2				
180防	LM8766-P012-	スライドカバー	溶融亜鉛メッキ	G759~									2	2
181	LM8714-P000-	スライドカバー-スライド				2	2							
181防	LM8764-P025-	スライドカバー-スライド	溶融亜鉛メッキ	G759~						2	2			
186	LM8712-P026-	スライドプレート	φ30			4	4	4	4	4	4	4	4	4
190	LM8712-P027-	スライドリンク				2	2	2	2					
190防	LM8764-P026-	スライドリンク								2	2	2	2	2
191	LM8712-P028-	スライドフック標準						2	2					
191防	LM8766-P013-	スライドフック標準											2	2
192	LM8714-P005-	スライドフック-スライドボート				2	2							
192防	LM8764-P027-	スライドフック-スライドボート								2	2			
193	-	六角ボルト(P2)	M10×16L			4	4	4	4	4	4	4	4	4
194	LM8010-P171-	スライドリンク段付ボルト	対辺17×52.5			4	4	4	4	4	4	4	4	4
195	LM8010-P172-	段付ボルトカラー	1/2×12.7L			4	4	4	4	4	4	4	4	4
196	-	PW	M14			8	8	8	8	8	8	8	8	8
200	YZLM00-P435-	ケーブルサポート下アーム(左)	t0.8			1	1	1	1	1				
200防	LM8764-P028-	ケーブルサポート下アーム(左)									1	1	1	1
201	YZLM00-P436-	ケーブルサポート下アーム(右)	t0.8			1	1	1	1	1				
201防	LM8764-P029-	ケーブルサポート下アーム(右)									1	1	1	1
206	LM8085-P024-	十字穴付丸小ねじ	M4×10L(P3)			8	8	8	8	8	8	8	8	8

油圧ユニット内蔵型構成




エクセレントパワーリフト 部品カタログ

株式会社アルティア

油圧ユニット内蔵型構成

図番	EDP番号	部 品 名 称	規格、寸法	変更・互換性	備考	8716	8760	8761	8762	8763	8764	8765	8766	8767					
						2.5t								3t					
						別置	内蔵	SS	内蔵	SS	内蔵	SS	内蔵	SS	内蔵	SS			
210	LM8085-P137-	ユニットボックスAss'y		D962~			1												
210防	LM8764-P030-	ユニットボックスAss'y									1								
210-1	LM8762-P011-	ユニットボックスAss'y			8762用				1										
210-1防	LM8766-P003-	ユニットボックスAss'y											1						
211	LM8085-P138-	六角穴付ボルト	M14×25L			4	4	4	4	4	4	4	4	4					
212	LM8085-P139-	SW	M14			4	4	4	4	4	4	4	4	4					
213	LM8087-P172-	補強アングル	L50×50×t6×424			1	1	1	1	1	1	1	1	1					
214	-	六角穴付皿ボルト	M8×25L			2	2	2	2	2	2	2	2	2					
215	LM8087-P175-	六角ナット	M8			2	2	2	2	2	2	2	2	2					
216	LM8712-P029-	グロメット(φ15)	C-30	D962~		5	5	5	5	5	5	5	5	5					
221-1	LM8712-P040-	ポンプ単体(2.5t用)			下降弁とソレノイド付き	1													
221-2	LM8085-P131-	ポンプ単体(3t用)			下降弁とソレノイド付き		1	1	1	1	1	1	1	1					
222	LMHL00-P01D-	モーター単体	2.2kW	H542~	1.5kWと互換あり	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
223	LM8085-P898-	下降弁・ソレノイドセット																	
224	LM8085-P135-	モーターベース	t2.3				1		1		1		1						
225	LM8087-P166-	六角ボルト	M8×25(P3)		ポンプ取付用	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
226	LM8085-P136-	六角ボルト	M8×14L(P3)		ベース取付用	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
227	LM8385-P158-	電磁弁BKT(内蔵)				1	1		1		1		1						
230	LM8385-P153-	オイルタンク			内蔵用	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
231	LM8085-P136-	六角ボルト	M8×14L(P3)		タンク取付用	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
232	LM8712-P030-	タンクカバー	t2.3	E131~		1	1	1	1	1	1	1	1	1					
233	LM8085-P146-	オイルキャップ				1	1	1	1	1	1	1	1	1					
234	LM8085-P024-	十字穴付丸小ねじ	M4×10L(P3)		タンクカバー取付	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
240	LM8712-P031-	ユニットボックスカバー標準		E166~					1										
240防	LM8766-P004-	ユニットボックスカバー標準	溶融亜鉛メッキ	G759~									1						
241	LM8714-P006-	ユニットボックスカバースライド					1												
241防	LM8764-P031	ユニットボックスカバースライド	溶融亜鉛メッキ	G759~							1								
243	-	六角穴付きボルト	M8×14L			4	4	4	4	4	4	4	4	4					
244	-	PW(並丸)	M8			4	4	4	4	4	4	4	4	4					
250	LM8712-P032-	下部カバー(内蔵)						1											
250防	LM8765-P003-	下部カバー(内蔵)	溶融亜鉛メッキ	G759~								1							
250-1	LM8762-P012-	下部カバー(内蔵)			8762用				1										
250-1防	LM8766-P005-	下部カバー(内蔵)	溶融亜鉛メッキ	G759~									1						
251	-	六角ボルト(P3)	M10×14(P3)			4	4	4	2	2	4	4	2	2					
251-1	-	六角ボルト(P3)	M12×14(P3)		8762、63、66、67用				2	2			2	2					

別置型下部カバー部構成



エクセレントパワーリフト 部品カタログ


株式会社アルティア

別置型下部カバー部構成

						8716	8760	8761	8762	8763	8764	8765	8766	8767
						2.5t	3t							
						別置	内蔵	SS	内蔵	SS	内蔵	SS	内蔵	SS
図番	EDP番号	部 品 名 称	規格、寸法	変更・互換性	備考	車両受け	スライド	スリムスライド	スライド防錆	スリムスライド防錆				
255	LM8722-P002-	下部カバー(別置用)				1		1						
255防	LM8765-P004-	下部カバー(別置用)	溶融亜鉛メッキ	G759~								1		
255-1	LM8763-P003-	下部カバー(別置用)			8763用				1					
255-1防	LM8767-P003-	下部カバー(別置用)	溶融亜鉛メッキ	G759~										1
257	LM8722-P003-	別置ユニットBKT				1		1						
257防	LM8765-P005-	別置ユニットBKT	溶融亜鉛メッキ	G759~								1		
257-1	LM8763-P002-	別置ユニットBKT			8763用				1					
257-1防	LM8767-P004	別置ユニットBKT	溶融亜鉛メッキ	G759~										1
260	LM8722-P004-	別置型ユニットボックスカバー(標準)	t4.5		8763用	1			1					
260防	LM8767-P005-	別置型ユニットボックスカバー(標準)	溶融亜鉛メッキ	G759~										1
261	LM8724-P000-	別置型ユニットボックスカバー(スライド)	t4.5											
261防	LM8765-P006-	別置型ユニットボックスカバー(スライド)	溶融亜鉛メッキ	G759~								1		

エアユニット配管部構成

内蔵



エクセレントパワーリフト 部品カタログ


株式会社アルティア

エアユニット配管部構成


図番	EDP番号	部 品 名 称	規格、寸法	変更・互換性	備考	8716	8760	8761	8762	8763	8764	8765	8766	8767			
						2.5t		3t									
						別置	内蔵	SS	内蔵	SS	内蔵	SS	内蔵	SS	内蔵	SS	
						車両受け	スライド	スリムスライド	スライド	防錆	スリムスライド	防錆					
301	LM8385-P156-	エアコネクタ-	20PM			1	1	1	1	1	1	1	1	1			
302	LM8085-P175-	エルボ-	1/4"			1	1	1	1	1	1	1	1	1			
303	LM8087-P209-	ハレルニップル	1/4"			1	1	1	1	1	1	1	1	1			
304	LM8087-P210-	フィルターレギュレーター				1	1	1	1	1	1	1	1	1			
305	LM8087-P211-	エルボユニオン				2	2	2	2	2	2	2	2	2			
306	LM8080-P239-	電磁弁				1	1	1	1	1	1	1	1	1			
307	LM8085-P024-	十字穴付丸小ねじ	M4 × 10L(P3)			2	2	2	2	2	2	2	2	2			
	-																
309	LM8085-P188-	コントロールチューブ	4m			2	2		2		2		2				
310	LM8085-P190-	ストレート				3	1	3	1	3	1	3	1	3			
311	LM8087-P211-	エルボユニオン				2	2	2	2	2	2	2	2	2			
312	LM8712-P033-	圧力スイッチ				1	1	1	1	1	1	1	1	1			
313	LM8085-P193-	十字穴付六角ボルト	M5 × 14L(P3)				2		2		2		2				
314	LM8085-P194-	六角ナット	M5				2		2		2		2				
315	LM8085-P220-	コルゲートチューブ				2	2	2	2	2	2	2	2	2			
	-																
320	LM8085-P704-	ハーフユニオン				4	4	4	4	4	4	4	4	4			
321	LM8080-P358-	ナイロンチューブ	9m				1		1		1		1				
322	LM8722-P005-	ポリウレタンチューブ						2		2		2		2			
323	LM8717-P017-	コントロールチューブ 7m				1											
324	LM8717-P018-	コルゲートチューブ 7m	7m			1											
325	LM8717-P019-	配管カバー				7											

油圧配管部構成

ユニット内蔵型



ユニット別置型




エクセレントパワーリフト 部品カタログ

株式会社アルティア

油圧配管部構成

図番	EDP番号	部 品 名 称	規格、寸法	変更・互換性	備考	8716	8760	8761	8762	8763	8764	8765	8766	8767					
						2.5t								3t					
						別置	内蔵	SS	内蔵	SS	内蔵	SS	内蔵	SS	内蔵	SS			
						車両受け	スライド	スリムスライド	スライド防錆	スリムスライド防錆									
351	LM8080-P256-	オイルストレナー				1	1	1	1	1	1	1	1	1					
352	LM4036-P530-	バレルニップル	3/8"			1	1	1	1	1	1	1	1	1					
353	LM8085-P206-	チューブ(IN)				1	1		1		1		1						
354	LM8085-P205-	チューブ継手コネクター				1	1		1		1		1						
355	LM8087-P242-	チューブ継手エルボ				1	1	1	1	1	1	1	1	1					
356	LM8085-P207-	高圧ホース(油圧ポンプ)	φ9×190×210K		D962~	1	1		1		1		1						
357	LM8085-P208-	高圧ホース配管継手 90° エルボ	T33 呼称9		D962~	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
358	LM8085-P209-	高圧ホース配管継手 45° エルボ	T35 呼称9		D962~	1	1		1		1		1						
359	LM8010-P127-	スイベルジョイント				2	2	2	2	2	2	2	2	2					
360	LM8712-P034-	高圧ホース(シリンダー)内蔵用	φ6×670L×210K		D962~	2	2		2		2		2						
361	LM8010-P321-	フューズ弁				2	2	2	2	2	2	2	2	2					
362	LM8010-P128-	高圧ホース(シリンダー)別置用	φ6×610L×210K					2		2			2						
363	CS5015-P301-	高圧ストリートエルボ	3/8"			2	2	2	2	2	2	2	2	2					
364	LM8087-P246-	高圧ニップル	3/8"			3	3	3	3	3	3	3	3	3					
365	LM8085-P211-	高圧チーズ	3/8"			1	1		1		1		1						
366	LM8087-P251-	チューブ継手エルボ				2	2	2	2	2	2	2	2	2					
367	LM8712-P035-	チューブ(OUT)				1	1		1		1		1						
368	LM8712-P036-	高圧ブッシュ	1/4×3/8			2	2	2	2	2	2	2	2	2					
369	LM8020-P129-	高圧ホース(別置用)	φ9×7000L×210K		E799~			1		1		1		1					
		(油圧シリンダー戻り) 内蔵																	
370	LM8087-P253-	エルボユニオン				3	3	2	3	2	3	2	3	2					
371	LM8712-P041	ポリウレタンチューブ TU08-05BU 1.5m				2	2	2	2	2	2	2	2	2					
372	LM8087-P255-	チーズ				1	1		1		1		1						
373	LM8085-P219-	ポリウレタンチューブ	0.36m					1		1			1						
386	LM8081-P289-	高圧ロングエルボ				1		1		1		1		1					
		(油圧シリンダー戻り) SS																	
381	LM4450-P181-	エアホースコネクター	1/8					2		2		2		2					
382	LM8717-P020-	ポリウレタンチューブ TU08-05BU 7m	7m			1													
385	LM8082-P369-	戻りオイルチューブ(耐油)	φ6×7000L×15K					1		1		1		1					
383	CS6110-P099-	ワイヤーバンド	φ12用					2		2		2		2					
384	LM8722-P007-	低圧用チーズ						1		1		1		1					
387	LM8717-P021-	ハーフユニオン						2		2		2		2					

別置型油圧ユニット部構成



エクセレントパワーリフト 部品カタログ


株式会社アルティア

油圧ユニット別置型構成

図番	EDP番号	部 品 名 称	規格、寸法	変更・互換性	備考	8716	8760	8761	8762	8763	8764	8765	8766	8767	
						2.5t		3t							
						別置	内蔵	SS	内蔵	SS	内蔵	SS	内蔵	SS	
						車両受け	スライド	スリムスライド	スライド	防錆	スリムスライド	防錆			
400	LM8085-P231-	フレームAssy				1		1	1					1	
400防	LM8765-P009-	フレームAssy										1		1	
401	LM8085-P232-	オールアンカー		E001~		32		4	4		4			4	
402	LM8087-P272-	コントローラー取付板		E651~		1		1	1		1			1	
	LM8385-P190-B	コントローラー取付板 青	安全スイッチ付	H700~		1		1	1		1			1	
	LM8385-P190-R	コントローラー取付板 赤	安全スイッチ付	H700~		1		1	1		1			1	
403	LM8087-P273-	十字穴付トラスねじ	M6×16L	E001~		9		9	9		9			9	
404	LM8085-P237-	フード				1		1	1						
404防	LM8765-P008-	フード										1		1	
405	LM8087-P276-	フードトップパネル	t1.6	E001~H699		1		1	1						
405	LM8085-P239-	フードトップパネル 青	安全スイッチ付	H700~		1		1	1						
	LM8085-P239-R	フードトップパネル 赤	安全スイッチ付	H700~		1		1	1						
405防	LM8765-P007-	フードトップパネル		E001~H699								1		1	
420	LM8385-P197-B	スイッチ取付板 別置青		H700~		1		1	1						
	LM8385-P197-R	スイッチ取付板 別置赤		H700~		1		1	1						
406	LM8085-P240-	十字穴付トラスねじ(FT)	M4×8L	E001~		10		10	10		10			10	
407	LM8722-P008-	オイルタンク			SS用	1		1	1		1			1	
408	LM8087-P279-	チューブ(IN)	N2-4-12×9	0.75m		1		1	1		1			1	
409	LM8085-P243-	チューブ(OUT)		0.6m		1		1	1		1			1	
410	LM8085-P244-	電磁弁ブラケット				1		1	1		1			1	
411	LM8087-P282-	十字穴付トラスねじ	M6×20L(P2)			2		2	2		2			2	
412	LM8085-P247-	ナイロンチューブ		0.4m		1		1	1		1			1	
-															
414	LM8100-P292-	操作スイッチ				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
416	LM8085-P251-	コードフックブラケット	W1/4×50×80			1		1	1		1			1	
417	LM8085-P252-	コードフック	W1/4			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
418	LM8085-P253-	六角ナット	W1/4			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
419	LM8085-P270-	VCPキャップ				1	1	1	1	1	1	1	1	1	
520	LM8329-P012-	安全スイッチ	安全スイッチ付		H700~	1		1	1		1			1	
521	LM8385-P196-	端子台	安全スイッチ付		H700~	1		1	1		1			1	
523	LM8329-P013-	安全スイッチアクリル銘板													

制御部構成

安全スイッチ付き
H700~



エクセレントパワーリフト 部品カタログ

株式会社アルティア

制御部構成

図番	EDP番号	部品名称	規格、寸法	変更・互換性	備考	8716	8760	8761	8762	8763	8764	8765	8766	8767				
						3t								別置	内蔵	SS	内蔵	SS
						2.5t	別置	内蔵	SS	内蔵	SS	内蔵	SS					
						車両受け	スライド	スリムスライド	スライド防錆	スリムスライド防錆								
500	LM8385-P162-	ケーブル4(モーター用ケーブル)	8m		E651~	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
501	LM8385-P163-	ケーブル4(モーター用ケーブル)	0.9m		E651~			1		1		1		1				
502	LM8385-P164-	ケーブル2(制御用ケーブル)	8m		E651~	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
503	LM8385-P165-	ケーブル2(制御用ケーブル)			E651~			1		1		1		1				
504	LM8712-P037-	ケーブル1(ホイス用ケーブル)	8m		E651~	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
505	LM8385-P167-	ケーブル3(制御用ケーブルb)	8m		E651~	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
506	LM8385-P168-	ケーブル3(制御用ケーブルb)	0.9m		E651~			1		1		1		1				
507	LM8385-P169-	ハーネス1			E651~	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
508	LM8385-P170-	ハーネス2			E651~	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
509	LM8385-P171-	ハーネス3			E651~	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
510	LM8385-P172-	ハーネス4			E651~	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
511	LM8385-P173-	ハーネス5			E651~	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
512	LM8085-P268-	電磁閉閉器				1	1	1	1	1	1	1	1	1				
513	LM8712-P038-	コントロール基板			E651~	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
514	LM8087-P308-	制御ユニット側板			E651~H699	1	1		1		1		1					
514	LM8385-P194-	制御ユニット側板	安全スイッチ付		H700~	1	1		1		1		1					
515	LM8087-P309-	制御ユニットカバー			E651~H699	1	1		1		1		1					
515	LM8385-P193-	制御ユニットカバー	安全スイッチ付		H700~	1	1		1		1		1					
516	LM8087-P310-	制御ユニット底板			E651~H699	1	1		1		1		1					
516	LM8385-P195-	制御ユニット底板	安全スイッチ付		H700~	1	1		1		1		1					
517	LM8085-P269-	十字穴付丸小ねじ	M4×10L			8	8		8		8		8					
518	LM8385-P178-	フューズ	3A φ5×20mm		E651~	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
519	LM8385-P179-	リレー			E651~	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
520	LM8385-P180-	リレー			E651~	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
520	LM8329-P012-	安全スイッチ	安全スイッチ付		H700~	1	1		1		1		1					
521	LM8385-P196-	端子台	安全スイッチ付		H700~	1	1		1		1		1					
522	LM8385-P192-	スイッチ取付板	安全スイッチ付		H700~	1	1		1		1		1					
523	LM8329-P013-	安全スイッチアクリル銘板			H700~	1	1		1		1		1					

部品カタログ

品名	エクセレントパワーリフト
型式	LM8716-100* LM8760-100*、 LM8761-100* LM8762-100*、 LM8763-100* LM8764-100*、 LM8765-100* LM8766-100*、 LM8767-100*
初版発行月日	2021年3月1日
改訂発行月日	2025年7月23日
編集・発行者	機工営業部
発行	株式会社 アルティア

無断複写・掲載を禁ず

お問合せ先: 株式会社アルティア

札幌支店	〒007-0803	札幌市東区東苗穂三条3-1-81	TEL.011-786-2010
仙台支店	〒983-0034	仙台市宮城野区扇町3-2-15	TEL.022-783-3810
首都圏支店	〒104-6206	中央区晴海1-8-12	TEL.03-6777-0331
関東信越支店		晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーZ棟6階	TEL.03-6777-0334
名古屋支店	〒465-0035	名古屋市名東区豊が丘26番地	TEL.052-775-4010
大阪支店	〒556-0021	大阪市浪速区幸町3丁目7-11	TEL.06-7708-8820
広島支店	〒733-0842	広島市西区井口5丁目25-21	TEL.082-277-2340
福岡支店	〒812-0007	福岡市博多区東比恵3-6-1	TEL.092-411-5351
機工営業部	〒104-6206	中央区晴海1-8-12	TEL.03-6777-0038
		晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーZ棟6階	

製造・販売元

株式会社 アルティア