

全自動フロンガス再生装置

OK CLIMA シリーズ

エアコンガスクリーニングの決定版

R-134a/R-1234yf



OK CLIMA UNICA

R-134a/R-1234yf 兼用機

DUAL TOUCH OK クリマユニカ デュアルタッチ

次世代のガスとしてこれから国内で導入が進むR-1234yfと現行のR-134aの完全な兼用機。



車両のエンジンをかけずにガスの回収、再生、真空引き、オイルの充填、正確なガスの充填を全自動で行えます。



OKC-DUAL-PT【プリンター付】
OKC-DUAL【プリンター無】



使いやすいタッチパネルを採用！！
わかりやすい操作性でコンプレッサーオイル(PAG,POE)やガスの切替もワンタッチ！！
各ガス専用の管路と専用の高圧・低圧ホース、回収用コンプレッサーも2台独立搭載
コンプレッサー内でのガスの混合を防ぐ安心設計！！



型式	OKC-DUAL 【プリンター無し】	OKC-DUAL-PT 【プリンター付】
対応ガス	HFC-134a / HFO-1234yf	
電源	AC100V	
真空ポンプ	90W	
回収能力	120g/min (ガス状) コンプレッサー×2台	
オイル分離方式	感熱式	
操作	①手動モード ②全自動モード ③データベースモード	
接続ホース	高圧・低圧 各 3m	
寸法	W600 X D600 X H1,180mm	
重量	本体120Kg ポンペ容量 10Kg×2	

タッチパネルの採用によりガス選択後は同一の操作で作業が行えます。
データ登録件数(プリセット機能)100件
英数字で登録が可能。

R-134a用高圧・低圧計 R-1234yf用高圧・低圧計



印字用プリンター
※対応機種OKC-DUAL-PT

※1 消防法には対応していない為、ご注意ください。
※2 一部大型車などの冷媒ガス量が多い場合には対応できない場合がございます。
その際には各ガス専用機(OK CLIMA ADVANCE)をご使用ください。

OK CLIMA ADVANCE R-134a/R-1234yf 各ガス専用機

OKクリマ アドヴァンス

回収、再生、真空引き、ガス充填のエアコンサービスがこれ1台でOK！
 エアコンガスクリーニングで冷却効率アップ！！

従来のR-134a専用機に加えて次世代ガスR-1234yf専用機をラインアップ！
 PAGオイル、POEオイルの切替時に内部クリーニングを自動で起動。オイルの混合を防ぐ安心設計！！
 エンジンをかけずに全自動でエアコンガスクリーニングが可能。

当社独自のポンベヒーター搭載
 内蔵ポンペの圧力低下の心配が
 なく気温の低い日でも簡単に充填！




OKC-134ADPT【プリンター付】
 OKC-134AD 【プリンター無】
 R-134a専用機

特定不活性ガス(新基準)で
 あるR-1234yfは134aと比較し
 ても高額である為、今後導入
 が進むにつれ回収、再生が
 不可欠！



OKC-1234ADPT【プリンター付】
 OKC-1234AD 【プリンター無】
 R-1234yf専用機



型式	OKC-134ADPT 【プリンター付】	OKC-134AD 【プリンター無し】	OKC-1234ADPT 【プリンター付】	OKC-1234AD 【プリンター無し】
対応ガス	HFC-134a		HFO-1234yf	
電源	AC100V			
真空ポンプ	90W			
回収能力	120g/min (ガス状)			
オイル分離方式	感熱式			
操作	①手動モード ②全自動モード ③データベースモード			
接続ホース	高圧・低圧 各 3m			
寸法	W600 X D530 X H1,120mm			
重量	本体80Kg ポンペ容量 20Kg			

※1 消防法には対応していない為、ご注意ください。


OKC-DUAL(PT) 標準付属品

OKP-1 高圧ホース 3m X 2本 	OKP-2 低圧ホース 3m X 2本 	OKP-3 R-134a用 高圧カプラ 	OKP-66 R-134a用 低圧カプラ 	ADP-101 R-1234yf用 高圧カプラ 	ADP-102 R1234yf用 低圧カプラ 
OKP-38 R-134a用 缶切りバルブ 	OKP-91 R-134a用 缶切りバルブ 接続プラグアダプター 	ADP-103 R-1234yf用 缶切りバルブ 	ADP-91 R1234yf用 缶切りバルブ 接続プラグアダプター 	OKP-82 温度計 	ADP-70 PAG用 コンプレッサーオイル 1本(試供品) 
※1	※1	※2	※2		





OKC-134AD (PT)/-1234AD (PT) 標準付属品(共通)

OKP-1 高圧ホース 3m 	OKP-2 低圧ホース 3m 	OKP-82 温度計 	ADP-70 PAG用 コンプレッサーオイル1本(試供品) 
---	---	--	---

OKC-134AD (PT) 標準付属品

OKP-3 R-134a用 高圧カプラ 	OKP-66 R-134a用 低圧カプラ 	OKP-38 R-134a用 缶切りバルブ 	OKP-91 R-134a用 缶切りバルブ プラグアダプター 
		※1	※1

OKC-1234AD (PT) 標準付属品

ADP-101 R-1234yf用 高圧カプラ 	ADP-102 R-1234yf用 低圧カプラ 	ADP-103 R1234yf用 缶切りバルブ 	ADP-91 R-1234yf用 缶切りバルブ プラグアダプター 
		※2	※2

オプション品(共通)

OKP-81 バキュームポンプオイル 1L 	OKP-35 再生フィルター 取付金具付き 	OKP-70 口金シール(6個セット) 	ADP-70 PAG用 コンプレッサーオイル(2本セット) 	ADP-75 POE用 コンプレッサーオイル(2本セット) 
OKP-90 スケルトン外部フィルター (1台につき2個必要) 	ADP-72 134a/1234yf兼用 PAG用トレーサー 	ADP-76 134a/1234yf兼用 POE用トレーサー 	ADP-80 紫外線ライト&専用メガネセット 	※1 OKP-38とOKP-91は セット購入願います。 ※2 ADP-103とADP-91は セット購入願います。

⚠ 安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 アルティア

札幌支店 〒007-0803 北海道札幌市東区東苗穂三条 3-1-81	TEL: 011-786-2010
仙台支店 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町 3-2-15	TEL: 022-783-3810
首都圏支店 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6階	TEL: 03-6777-0331
関東信越支店 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6階	TEL: 03-6777-0334
名古屋支店 〒465-0035 愛知県名古屋市中区東区豊が丘 26番地	TEL: 052-775-4010
大阪支店 〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町 3-7-11	TEL: 06-7708-8820
広島支店 〒733-0842 広島県広島市西区井口 5-25-21	TEL: 082-277-2340
福岡支店 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵 3-6-1	TEL: 092-411-5351
機工営業部 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6階	TEL: 03-6777-0038
海外課 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6階	TEL: 03-6777-0065

- 仕様は予告なく、変更することがありますので、あらかじめご了承願います。
- ご用命・ご相談は近隣の各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。

販売店



<https://altia.co.jp>

