ALTIA

アルティア ベストセレクション

BEST SELECTION

2024-2025

AUTOMOTIVE
SERVICE
EQUIPMENT

TREND PRODUCTS

検査システム Smart-VIS

検査機器

アライメント

エーミング

リフト・ジャッキ

大型車向けリフト

洗車関連機器

足廻り機器

作業効率化・環境対策機器

スキャンツール・バッテリー関連機器

板金・塗装用機器

創造する信頼のパートナー

ALTIA

未来へつなぐ。未来を支える。

クルマの安心・安全・快適を未来へつなぐために。そして温もりのある暮らし・社会・環境の未来を支えるために。

私たちは、信頼の Automotive Service を通じて、美しく豊かなクルマ社会の実現に貢献したいと願っています。人とクルマが、いつの時代にも最高のパートナーであるために。

アルティアは価値ある提案力と創造力でお客さまにとって身近で親しみやすい信頼のおけるビジネスパートナーを目指し、その未来を拓き続けます。

「創造する信頼のパートナー」の実現に向けて日本国内に留まらず、グローバルな発展へ向けて日々挑戦を続けてまいります。

イチオシラインナップ PICK UP！

「コンプライアンス強化」・「作業効率化」・「先進技術対応」・「法改正対応」のテーマのもと、最適な整備機器をご提案しております。最新整備関連機器を始め、車両の高度化・整備士不足、高齢化など様々な社会問題に対応するアイテムでお客さまの整備作業をサポートいたします。

コンプライアンス強化

検査システム
『Smart-VIS』

車両画像撮影・保存・管理システム
『Vehicle Snap』他

作業効率化

4WD 対応 前後連結型
ブレーキ・速度計複合試験機
『スーパーコンビクワット』



タイヤチェンジャー
『RSW-GX』



ホイールバランサー
『RSR-LA』

キャタピラ式ツインリフト
油圧拡縮受台＋
レーザーアタッチメント 他

先進技術対応

アライメントテスター

エーミングサポートツール 他

法改正対応

OBD 検査対応スキャンツール

ヘッドライトテスタ 他

ARコンテンツをぜひお試しください！

工場での機器設置イメージをお手持ちのスマートフォン・タブレットでご覧いただけます。

TREND PRODUCTS

アルティアイチオシのオススメラインナップ・EV整備の情報をご紹介

車両画像撮影・保存・管理システム『Vehicle Snap』

コンプライアンス強化にはこちらがオススメ!

商品情報

コンプライアンス強化　ヒューマンエラー防止　作業時間短縮

■ナンバープレート情報と撮影車両画像を自動で紐付け、画像の登録ミスを防止
■わずらわしい画像データのPC保存・仕分け作業・ファイル名の変更などの作業を削減

CHECK ☑
車両入出庫時や保安基準適合証交付時の車両の状態を撮影、保存・管理を徹底することが重要になっています!

車両画像をデジカメで撮影する場合、このようなお困りごとはありませんか?

撮影した画像の保存、車両ごとの仕分作業、ファイル名の変更に手間と時間がかかる…

部分的に撮影した画像がどの車両のものかわからなくなってしまった…

《大型工場での導入事例》



タブレット撮影画像　固定カメラ撮影画像

※導入画像では前方・中間・後方用として計6台のカメラを設置しております。

※登録番号(ナンバー情報)はダミーです

《操作フロー》

ナンバープレート撮影・解析・新規登録 → 車両画像の撮影・登録 → フォルダ生成・画像出力・レポート出力

《固定カメラ》



または

《タブレット》

CHECK!!
タブレット式ナンバー認識のメリット
- 固定カメラの設置スペースが確保できない環境や検査場から離れた場所でも撮影可能!
- コストを抑えた導入が可能

カシャ　固定ドームカメラで撮影

カシャ　タブレットで撮影

CHECK!!
修理箇所のビフォーアフターや修理過程・交換部品を撮影!

管理PCからワンクリック

CHECK!!
登録のナンバープレート名でフォルダの生成と画像の出力が瞬時に完了!

画像出力機能

フォルダ生成 ▶

フォルダ内保存画像

印刷機能

CHECK!!
プリンター印刷・PDF発行対応!

様々な活用が可能!

- 保安基準の確認
- 入出庫時のサークルチェック
- 交換部品の記録
- 鈑金補修の記録
- 中古車の画像管理

車両画像撮影・保存・管理システム「Vehicle Snap」

品番　IM3300

OBD検査専用ツール

OBD検査とは?

車両に搭載された電子制御装置の状態を監視して故障を記録するOBD(車載式故障診断装置)とスキャンツールを接続することで、車両に記録された特定DTC(故障コード)を読み取り合否判定を行う検査。

OBD検査は 2024年10月からスタート!

OBD検査に必要な『OBD検査専用VCI』と『Windows11搭載タブレット』をセットでご提供!
専用機として使用することで利便性抜群!

OBD 検査専用ツールを使用した接続イメージ

※OBD検査には「特定DTC照会アプリ」と「J2534ドライバー」がインストールされたWindows10以上搭載タブレットまたはPCと別途インターネット環境のご用意が必要です

OBD検査の対象車 【国産車】令和3年10月1日以降の新型車 【輸入車】令和4年10月1日以降の新型車

商品情報

型式認定取得 JASEA-KS-11
OBD検査専用ツール
品番 EG3401-0000

EV(電気自動車)整備への対策はお済みですか?

地球環境・CO2削減・地球温暖化への配慮、限りのある石油エネルギーに頼らない脱炭素化の政策がさまざまな業界・業種において進められています。自動車業界においては、欧州を中心にガソリンや石油に頼らないEV(電気自動車)の普及が加速しており、国産自動車メーカー各社も導入目標を掲げています。
今後は、EV(電気自動車)の普及で自動車アフターマーケットの整備環境も大きく変化していき、各整備工場は感電や破損を防ぐ絶縁工具や専用設備等、時代に合わせた新たな設備機器の導入が必要となってまいります。

EV整備に必要な機器とは??



※デザイン作成の都合上、該当箇所が実際と異なる場合がございます。

バッテリーメンテナンス機器

デジタルパワーサプライ / バッテリー充放電器 / バッテリーパック気密検知器 / バッテリーパックセルイコライザー / EV診断機

必要工具・設備

絶縁工具

KLIN-27-FULLB 品番 HT2000-2000
KLIN-27-SELB 品番 HT2000-4000

※絶縁工具は安全にご使用いただくため、購入から「3年」が使用期限、継続使用には「1年ごと」の定期点検が必要です。

スタッカー

EV用バッテリーの搬送を効率よく行います。

※製品画像はイメージです。

電動昇降式テーブルリフター

安全なEV用バッテリー整備をサポートします。

※製品画像はイメージです。

EV/PHEV充電用アイテム

充電用リール

充電用ケーブル

※充電用ケーブルの製品画像はイメージです。

品番 GW8870

検査システム

ヒューマンエラーを防止し、コンプライアンス強化を実現！

Smart-VIS（スマートヴィス）

商品情報

コンプライアンス強化　人手不足への対応　CS向上

Smart-VIS
Smart-Vehicle Inspection System

各種OSS申請システムと連動！完成検査の未実施・測定時のヒューマンエラーを防止！

■検査機器の自動化・計測値の自動判定による作業時間の短縮に貢献
■視認性抜群のグラフィックデザインを採用！
未検査項目・不適合項目も一目瞭然！
■正確な記録簿印字を実現（不適合項目・未検査項目がある場合記録簿の印字はできません）
■排気騒音法改正に対応した入力が可能





品番　IM9832-SV00

検査フロー

検査開始

車両情報入力

各種検査/合否判定

合格画面

不合格画面

注意画面（社内基準設定時）

サイドスリップ測定

ブレーキ測定

※画面は10t仕様です。

ヘッドライト測定

排気ガス測定

総合判定

目視等による検査結果画面

OBD検査の結果は、手動選択が可能！

※近日対応予定
Smart-VISを導入済みの場合は有償でのアップデートとなります。

測定結果画面

CHECK! 測定後、システムによる総合測定結果を表示！

未検査項目・不適合項目は一目瞭然！

正確な記録簿印字でヒューマンエラー防止に貢献！

OSSシステムとの連動で「検査機器等による検査」部分を含む、記録簿の印字が可能！
不合格/未検査項目がある場合、記録簿の印字はできません！

※記録簿印字にはオプションのプリンターの導入が必要です。

Smart VIS 接続イメージ

Smart-Vehicle Inspection System

サイドスリップテスタ

ブレーキ・速度計複合試験機

ヘッドライトテスタ

排出ガステスタ

オパシメータ



コントローラーBOX

印字

プリンター(オプション)

記録簿

LCDモニター

接続可能なOSS申請システム/整備システム

BroadLeaf　NS21 new service　VERTICE　DIC JPN.

- MSP 「Web 継続システム」
- 自検協 「スマート継続OSS システム」
- ブロードリーフ 「スーパー検査員」
- DIC ジャパン「OSS 一等書記官」
- ベルティス「extreme」
- NS21 「NS21 システム」他

Smart VIS のオプション

車両映像表示機能

専用カメラの導入で完成検査時の車両画像と灯火類確認が可能!

《導入事例》

検査ラインでの灯火類確認作業の効率化に最適！ミラーを設置することができないスペースにも設置可能！



画面表示機能

手元のタブレットで測定数値が確認可能!視認性と作業性が飛躍的に向上します。

※本機能は表示のみとなり、画面操作はできません。

車両情報入力機能

タブレットまたはバーコードリーダーによる**車検証の二次元バーコード**読み取りで、わずらわしい車両情報の入力時間を短縮できます。

車検業務効率化システム CAI-EX05

CAI-EX05

Smart VIS＋顧客管理・帳票作成などの検査業務全般の効率化をサポート！

- ■点検項目・点検手順の入力ミス防止、交換部品の候補(表示)指示、入力データの保存が可能！
- ■記録簿の全面印字・各種検査関連帳票の印字可能！
- ■各種自動車メーカー系基幹システムや精算システムとの連動が可能

CAI-EX05＋Smart VIS 導入による検査業務処理時間の比較

	検査受付業務	完成検査業務	帳票作成業務
導入前	15分	20分	40分
導入後	1分	10分	15分

1台当たり平均49分の短縮

(注)メーカー基幹システム、自整業システムとの連動時

CAI-EX05 商品構成

記録簿全面印字機能と検査法的帳票の印字

CAI-EX05の受付用PCにて入力された車検証情報・点検項目の作業指示・結果情報、さらにSmart-VISから転送された検査結果情報で**記録簿の全面印字が可能**です。その他、車検業務に必要な法的帳票を印字することで、車検業務の事務処理においても大幅な効率化とコンプライアンスの強化を実現します。

印字可能な検査関連帳簿

- 指定整備/特定整備記録簿全面印字
- 自賠責申請書
- 適合証交付台帳
- 重量税納付書
- 継続検査申請書
- 事前部品発注書
- 保安基準適合書
- 作業指示書

CAI-EX05 のオプション

車検証情報の取り込み機能

2次元バーコードリーダー

電子車検証ICカードリーダー

※今後対応予定

検査機器

Smart-VIS連動対応検査機器・定番商品など多彩なラインナップ！

商品情報

※ Smart VIS：Smart-VIS連動対応機器

4t／10t サイドスリップテスタ Smart VIS

前輪2軸車の軸スリップ量の
測定が可能(IM2201・IM2202)

前輪2軸車の入庫が増えていませんか?
大型車用サイドスリップテスタは
「軸スリップ計測付」をご検討ください。



4t
品番 IM2213-5010
■許容軸荷重：4t
■寸法：幅2,490×奥行570×高さ123mm
■メーター：デジタル・吊下げ式

10t
一体型
品番 IM2261-5011
■許容軸荷重：10t
■寸法：幅2,860×奥行610×深さ140mm
■メーター：デジタル・吊下げ式

10t
一体型 軸スリップ対応
品番 IM2201-6010
■許容軸荷重：10t
■寸法：幅2,810×奥行1,100×深さ200mm
■メーター：デジタル・吊下げ式

10t
左右分離型 軸スリップ対応
品番 IM2202-6010
■許容軸荷重：10t
■寸法：幅1,470×奥行910×深さ190mm
※片側のみの本体寸法
■メーター：デジタル・吊下げ式

4t ブレーキ・速度計複合試験機スーパーコンビクワット Smart VIS

前後連結タイプ
■車両側を検査モードに変更することなく、スピードの測定が可能
■速度検出方式・駆動方式の異なる車両の測定も可能!

全モデル共通
■4WD車計測時も車両の移動不要で測定可能!
■対応ホイールベース:1,800mm～3,300mm

4t／10t ブレーキ・速度計複合試験機 Smart VIS

■4tスーパーコンビテスタは、静粛性能と耐スリップ性を両立した、当社独自のローレットローラーを採用
■4tスーパーマルチテスタは、ブレーキスピード・サイドスリップをメーター1基で表示
■4tスーパーコンビテスタはパッカー車・ユニック車等の架装車にも対応!
■10tスーパーコンビテスタは、静音ローラーは当社独自のローレットローラーで静粛性と耐スリップ性を両立

4tスーパーコンビテスタ モータードライブ仕様 オプション
速度検出方式・駆動方式の異なる車両も測定可能
ローラーをモーターで強制的に回転させてスピード測定を行います
作業効率化!



4t 静音 A・B・S
スーパーマルチテスタ
品番 IM2538-C010
■許容軸荷重：4t
■寸法：幅2,680×奥行1,270×高さ240mm
■メーター：デジタル・吊下げ式

4t 静音 B・S
スーパーコンビテスタ
品番 IM2538-B010
■許容軸荷重：4t
■寸法：幅2,680×奥行650×高さ240mm
■メーター：デジタル・吊下げ式

10t B・S
スーパーコンビテスタ 溝ローラータイプ
品番 IM2599-7011
■許容軸荷重：10t
■寸法：幅3,700×奥行800×高さ520mm
■メーター：デジタル・吊下げ式

10t 静音 B・S
スーパーコンビテスタ 静音ローラータイプ
品番 IM2593-7011
■許容軸荷重：10t
■寸法：幅3,700×奥行800×高さ520mm
■メーター：デジタル・吊下げ式

ヘッドライトテスタ

令和6年8月1日以降、前照灯審査は
全車ロービーム計測のみになります！

■下向き（すれ違い灯）・フォグランプ対応（下限高さ25cm）
■クロスラインレーザー搭載　■HID・LEDランプ対応

ランプ正対～測定まで自動測定

Smart VIS
画像処理 自動式
品番 IM2774

画像処理による手動ランプ正対自動測定

Smart VIS
画像処理 手動式
品番 IM2703

画像処理による手動測定

Smart VIS
画像処理 目視式
品番 IM2707

手動測定

スクリーン式
品番 IM2714

自動車排出ガステスタ URE X-5000VⅡ

■暖気時間わずか4分！
■簡単校正で常に正しい測定が可能
■有機ELによる視認性の高いディスプレイを採用！

EG1802-5000

Smart VIS
2ガス
品番 EG1802-0000
HC CO

光透過式スモークメータ オパシメータ

Smart VIS
DEX-200 無線式
品番 IM5021-0000

品番 IM5051-0000

これ便利！

自動車排出ガステスタ・オパシメータ用スタンド
品番 IM5001-0000

ディーゼルスモークテスタ

Smart VIS
Smart-Vehicle Inspection System
品番 ED1951-0000

小型音量計&アロースタンド

小型音量計
品番 IM2801-A000

アロースタンド
品番 IM2801-4001
■最大高さ：1,500mm

可視光線透過率測定器

■窓ガラスの内側と外側を測定器で挟む簡単測定

PICK UP
保安基準適合には、前面・側面ガラスの透過率70%以上が必要です

PT-500（校正証明書付）
品番 IM2897-0100

（投光部）（受光部）

4t／10t フリーローラー Smart VIS

Smart-Vehicle Inspection System

■スーパーコンビテスタと組み合わせることで、効率的で安全な測定が可能



フルタイム4WD車対応

IM2488-0000

大型後輪二軸車の検査に対応

IM2594-0000

4t
品番 IM2488-0000
■許容軸荷重：4t（通過時）
■寸法：幅2,890×奥行1,780×深さ290mm
■対応ホイールベース：1,800～3,200mm

10t
品番 IM2594-0000
■許容軸荷重：10t
■寸法：幅3,100×奥行850×深さ420mm

可搬式フリーローラー フルタイムヘルパー



品番 IM2485-0500
■許容輪荷重：500kg

品番 IM2485-0750
■許容輪荷重：750kg

品番 IM2485-1500
■許容輪荷重：1,500kg

これ便利！

フルタイムヘルパー用スタンド
品番 IM2485-ST00
■IM2485-0000・IM2486-1000 対応

アライメント

簡単操作&スピーディーなアライメント測定をサポート！

アライメント測定の重要性

まっすぐ進む　きちんと曲がる　しっかり止まる

能力を最大限に引き出し安全に走行させること、さらに**車両の燃費向上**や**タイヤの交換頻度を抑える**ために、アライメントを日常から正しく調整・把握していることが重要です。

ホイールアライメントテスタ
Quick Aligner 3D AutoBoom

■最大24インチ対応
■ライブ測定値表示・パラメータの全体表示から各軸の個別拡大表示など使い勝手抜群

困ったときはお電話ください
アライメントサポートセンター
1年間無料！

AR

Quick Aligner 3D Auto Boom

商品情報

品番 IM2340-0000

測定イメージ

測定結果画面

乗用車・大型車対応ホイールアライメントテスタ
Jumbo 3D SUPER

■世界初のカメラ式測定で大型車のアライメント測定も迅速かつ正確に測定可能
■乗用車・大型トラック(最大5軸車対応)・バス・トレーラー対応
■正しいアライメント測定値の把握でタイヤ偏摩耗を抑え、燃費向上に貢献

AR



Jumbo 3D SUPER

JUMBO 3D PATENTED in USA

商品情報

品番 IM2330-0000

3Dアライメントテスター V3400

■簡単！高精度！
ハイスペックアライメントテスタ

品番 IM2396-0000

アライメントリフト

■アライメント測定・調整にはアライメントリフトが必要不可欠！

3t(ドライブオン・上段)
マルチアライメントリフト MUS30HU
品番 LM4189-0010
■揚程：ドライブオン1,650mm/上段350mm

2.7t
マクロスアライメントリフト 床上式 MUL-27G
品番 LM4174-0000
■揚程：下段1,570mm

エーミング

ASV（先進安全自動車）に欠かせない最新エーミングツールで作業時間短縮を実現

エーミング作業の重要性

エーミング作業は衝突被害軽減ブレーキなどの先進安全装置を正しく作動させるための「校正作業」。先進安全装置にはセンサーが使われており、フロントガラス交換などを行なった際にも調整が必要になります。エーミング作業を行わないと、カメラやセンサーが正常に動作しない恐れがあるため、ASV（先進安全自動車の整備）では、エーミング作業の需要が高まっています。

マルチエーミングサポートツール ADAS MASTER

Aiming JAPAN 推奨機器　JATTO 一般財団法人 日本技能研修機構

■車両を移動させることなく、車両正対が可能　■視認性抜群のグリーンレーザー採用
■マグネット式カメラエーミング用ターゲット（国産乗用車7メーカー12車種）標準装備



商品情報

※レーザーの光はイメージです

品番 IM2310-0000

エーミングサポートツール Dr.LINE

手間のかかるエーミング調整時のターゲット・リフレクターの位置出し作業を簡単に！

■専用のレーザーロボで、整備要領書指示の車両中心線・側線・直交線の照射が可能

Dr.LINE

商品情報

特許第7044332号
特許第7045041号

エーミングサポートツール「Dr.LINE」

品番 IM2320-0001

※本製品は別途カメラターゲット・ターゲットボード・ミリ波レーダー、LiDARリフレクター（各自動車メーカーSSST）を準備していただく必要があります。

エーミングターゲットボード

■マグネット式ターゲットに対応！

品番 IM2321-0001

■ボードサイズ：W1,400×H900（スタンド部除く）スタンド奥行は710mm
※本製品にはターゲットは付属しておりません。

ターゲットボード位置決めアタッチメント

■Dr.LINE等で墨出しした位置にターゲットボードを容易に設置可能



品番 IM2321-1000

エーミングターゲット

■マグネット式で簡単貼付！

ターゲットイメージ（一例）



カメラエーミング用国産車ターゲット（7メーカー12種類）

品番 IM2324-0000

■ADAS MASTER標準付属ターゲット

輸入車ターゲット（3メーカー2種類）

品番 IM2322-1000

■メルセデスベンツ・BMW・AUDI

国産小型トラック（3メーカー5種類）

品番 IM2322-2000

■日野 デュトロ・三菱ふそう キャンター・いすゞ・エルフ

国産中型・大型トラック（3メーカー5種類）

品番 IM2322-3000

■いすゞ・日野・UD

ミリ波吸収パネル

■金属によるミリ波レーダーの乱反射を防止
動かせない金属物の遮蔽に最適

品番 IM2325-1000

■パネルサイズ:W1,065×D530×H1,807mm

ミリ波吸収シート

■金属によるミリ波レーダーの乱反射を防止
リフト・サイドスリップテスタ等、床設置物の遮蔽に最適





品番 IM2325-0000

■シートサイズ:1m×2m

エーミング作業に必要なスキャンツールはP.24をご覧ください▶▶▶

リフト・ジャッキ

アルティアオリジナル小型車向けリフト

商品情報

各種整備リフトへの『安全スイッチ』標準装備化についてのご案内

この度、株式会社アルティアでは、より一層の「品質および、安全性の強化」を目指し、弊社製造のすべての整備リフトにおいて『安全スイッチ』を標準装備とする運びとなりましたのでご案内いたします。

1.開始予定　2024年4月生産分より
2.対象機種　アルティア製造　整備用リフト全機種(※OEM製品含む)

《制御盤イメージ(リンク式リフト)》

万が一の際は、スイッチのつまみを回転させることで瞬時にリフトの作動を停止することが可能です。

リンク式リフト
MEGA POWERⅢ/フラット リフト

MEGA POWER

PICK UP!

ボードとアームどちらでもリフトアップできる大人気モデル

■アルティア独自のリンク構造。垂直上昇で揺れが少なくリフトアップ可能
■3段アームを採用し、軽自動車から大型SUV・小型トラックまで対応
■リフト最低位ではアームを含めて床面フラット！オイル機器やツールキャビネットの移動、入出庫をスムーズに行うことができ、安全な作業空間を実現
■SS設置可能なユニット別置式もラインナップ

アルティアの防錆仕様リフトは足廻りに付着した雪や融雪剤、ケミカルによるリフトの錆を軽減するため、乗込みボード・ベースフレーム・安全爪部分に溶融亜鉛メッキを採用しております。

LM8385-2F00

3.2t　ボード　3段アーム
メガパワーフラットリフト
品番 LM8385-2F00
■上昇時 フラット仕様 ■揚程：1,800mm

LM8385-4000

3.2t　ボード　3段アーム
ユニット内蔵式
品番 LM8385-4000
■揚程：1,800mm



LM8387-4000

3.2t　ボード　3段アーム
ユニット内蔵式防錆メッキ仕様
品番 LM8387-4000
■揚程：1,800mm

導入事例



リンク式リフト
EXCELLENT POWER リフト

EXCELLENT POWER

小型乗用車の整備に最適！リンク式リフトのベーシックモデル

■リフト最低位では床面フラット！
オイル機器やツールキャビネットの移動、入出庫をスムーズに行うことができ、安全な作業空間を実現
■3tスリムスライドボード(LM8762-0000)仕様は
従来の固定ボードのピットのまま
追加土間工事をすることなく設置可能
■SS設置可能なユニット別置式も
ラインナップ

3t　スリムスライドボード
スリムスライドボード
ユニット内蔵式
品番 LM8762-1000
■揚程：1,750mm

LM8762-1000

3t　スリムスライドボード
スリムスライドボード
ユニット内蔵式 防錆メッキ仕様
品番 LM8766-1000
■揚程：1,750mm

LM8766-1000

可搬式リフト
EXCELLENT SLIM リフト

タイヤ交換・板金作業等の「ちょっと上げたい！」作業に最適！(最高位870mm)

■可搬式により、狭い作業場での使用や簡易作業用のサブリフトとして最適
■最低地上高さ105mmでエアロ装着車のリフトアップも可能

2.5t　ボード　移動OK
電動油圧タイプ
品番 LM4070-0003
■揚程：765mm

2.5t　ボード　移動OK
エアー油圧タイプ
品番 LM4070-1002
■揚程：765mm

2柱/門型2柱リフト
SKY MAXⅢ

剛性がUPした門型2柱・2柱リフト。標準仕様でスライド3段アームを装備

■1シリンダー＋チェーン同調で骨太な造り
■3段アームで幅広いホイールベースの車種に対応。車高の低い車でもセットしやすくなり、使い勝手バツグン！
■ハイポストワイドはキャラバン、ハイエース等でも高位までリフトアップでき、長身のメカニックでもゆとりのある作業が可能
■門型2柱リフトは天井高さに制限がある工場に最適でオフセットタイプ、洗車対応機種もラインナップ

LM8329-1000

LM8334-1000

洗車対応
門型2柱リフトのアームは
メッキ仕様を採用!

AR

4t
門型2柱ワイド
品番 LM8334-1000

3.2t
2柱リフト オフセット
品番 LM8329-1000

4t
2柱リフト ワイド
品番 LM8332-1000

4t
門型2柱ハイポストワイド
品番 LM8336-1000

4t 洗車対応
門型2柱ハイポストワイド 洗車対応
品番 LM8336-1W00

■揚程：1800mm（掲載ラインナップ）
※埋め込みの場合は1,750mm

■オプション

多彩なオプション品で、作業性の向上・工場美化に貢献します!

◀エクステンション
アタッチメント
(L/H 各4ヶ)

MPⅢ SKY MAX
エクステンションアタッチメント
品番 LM8385-0100

◀フレーム
アタッチメント
LA (2ヶ)

MPⅢ SKY MAX
フレーム
アタッチメント LA
品番 LM8200-0300

▶フレーム
アタッチメント
HA (2ヶ)

MPⅢ SKY MAX
フレーム
アタッチメント HA
品番 LM8200-0400

▼スピーディー
アタッチメント(4ヶ)

ジャッキポイントまで
らくらくセッティング!

SKY MAXⅡ・Ⅲ
スピーディーアタッチメント
品番 LM8200-1000

SKY MAX
アタッチメント
収納ブラケット
品番 LM8330-0100

▶アタッチメント
収納ブラケット
(2ヶ)

SKY MAXⅢ
アーム小物ブラケット
品番 LM8330-0200

◀アーム小物
ブラケット (4ヶ)

◀リールブラケット
設置イメージ



SKY MAX
2柱リフト用リールブラケット
品番 LM8200-0100



※本画像はLM8204-0100
を2ヶ取付けています。

SKY MAX
門型2柱リフト用
リールブラケット
品番 LM8204-0100

SUV・1BOXの
リフトアップに
最適

EP MPⅢ
サイドシルラバー
アタッチメント160mm
品番 LM4086-0600

リフトアップイメージ

SKY MAX 用
タブレットホルダー 青
品番 LM8330-030B

SKY MAX 用
タブレットホルダー 赤
品番 LM8330-030R

埋設フラットリフト
アルネオ

■最下降時も上昇時も足元はフラットで、作業性バツグン！
■スムーズな入出庫を実現

3t 埋設 フラット
NNZ30KAUJ
品番 LM5107-KAUJ

2ウェイタイプ

3t 埋設 フラット
NNZ30WPU
品番 LM5108-3WPU
■揚程：1,790mm

スイングアームタイプ

埋設リフト
スペースリフト

■効率的な足廻り作業を実現

3t 埋設
NNZ30WU
品番 LM5106-30WU
■揚程：1,700mm

スイングアームタイプ

3t 埋設
NNZ30AU
品番 LM5105-30AU
■揚程：1,700mm

プレートタイプ

トータスG

■薄型設計(最低高105mm)で、
2階以上のフロアにも設置可能！
(床上タイプ)
■特許取得のシンクロシリンダーで、
信頼性の高い油圧同調を実現！

2.5t 床上 SS設置可能
SCL25A
品番 LM4259-00A0
■揚程：1,800mm

2.5t 埋設 SS設置可能
SCL25AP
品番 LM4259-0PA0
■揚程：1,800mm

マルチフラットリフト

■FLAT&FLAT機構で最下降時はもちろん、上昇時まで床面フラット
■上段リフトの有無やボード長さ等で多彩なラインナップ
■4tの能力で、マイクロバス等のドライブオン整備が可能

ドライブオン4t 上段3t フラット
MUS40UF
品番 LM4195-F010
■ 揚程：ドライブオン：1,980mm/上段350mm

マクロス スーパーロー

ピット工事不要で、ドライブオン+フリーホイール作業が可能！

■最低地上高さ168mmを実現！
乗り込みスロープが長いのでスムーズに乗り込み可能



※SS設置には別途オプションのユニットかさ上げ台が必要

ドライブオン3t 上段2t SS設置可能
MUL30
品番 LM4177-0000
■揚程：上段350mm/ドライブオン1,600mm

ドライブオン3t SS設置可能
MUL30E
品番 LM4178-0000

4柱リフト
リフトマスター

乗用車から中型トラック・マイクロバスに対応する多彩なラインナップ

MK-300P　標準タイプ


MK-350P　ドライブオン・パンタタイプ

MK-350D　ドライブオンタイプ

MK-450 標準タイプ

使用イメージ

ドライブオン&
フリーホイールの複合型!
優れた作業性を発揮!

3t　乗用車・小型トラック対応
MK-300P ドライブオン・パンタタイプ
品番 LM4326-0000
■揚程:1,700mm ■パンタ揚程:340mm

3.5t　乗用車・小型トラック対応
MK-350D ドライブオンタイプ
品番 LM4328-0000
■揚程:1,700mm

4.5t　中/小型トラック・マイクロバス対応
MK-450 標準タイプ
品番 LM4320-0000
■揚程:1,675mm

5t　中/小型トラック・マイクロバス対応
MK-500 標準タイプ
品番 LM4321-0000
■揚程:1,675mm

※上記以外にもニーズに合わせたラインナップをご用意しております。

エアーガレージジャッキ

LM4451-A000　LM4455-15ML

1.5t　超低床　乗用車対応
ASJ-15ML
品番 LM4455-15ML

2t　低床　乗用車対応
ASJ-20ML
品番 LM4551-A000
■受金最低位：98mm

3t　低床　乗用車対応
ASJ-30ML
品番 LM4552-A000
■受金最低位：98mm

10t　低床　大型車対応
ASJ-100ML
品番 LM4454-0002
■受金最低位：140mm

ハイミッションジャッキ

■1人での軽自動車から乗用車のミッション整備作業が可能

450kg　乗用車対応
品番 LM4481-0000
■受金最低位：830mm

トラックジャッキ

■使いやすいハンドル部で作業性向上を実現

1段目:30t・2段目:15t
BAJ-120W spec2
品番 LM4556-121W
■最低位：120mm

1段式 30t
BAJ-300 spec2
品番 LM4556-3001
■最低位：190mm

忘れていませんか？ 日常の点検!!「リフト点検資格者※」が安全点検を実施します!

※一般社団法人日本自動車機械工具協会認定

●ワイヤーロープやチェーンの状況は…
ワイヤーロープやチェーンの点検を実施したのはいつですか?
摩耗や錆の状況を確認し、取扱説明書に従い充分な給油を実施してください。

●安全装置の確認は…
安全装置の作業確認は大変重要です！リフトを上下させ、安全装置が確実に作動するか確認してください。

●受台(ゴムパット)の摩耗状態は…
受台(ゴムパット)が摩耗していると車体のバランスが不安定になり危険です。定期的に交換してください。

●各部ボルト・ナットの状態は…
リフトの各部分のボルトやナットはゆるんでいませんか?
各部分のボルトやナットがゆるんでいると、リフトを上昇させた時不安定になり危険です。
確実に締付けを実施してください。

当社製のリフトをお使いのお客様へ
― リフトの定期点検のお知らせ ―

日頃よりお使いいただいている当社製品をより長くお使いいただくために、当社では「リフト点検資格者」による有償点検を実施しております。
いつも安全にお使いいただくためには、お客様ご自身による日常点検に加え、有資格者による確実な点検が不可欠です。
日常点検による不具合の早期発見と、定期的な点検による万全の整備をお勧めいたします。

「リフト点検資格者」とは…
一般社団法人日本自動車機械工具協会により、自動車整備用リフトの点検を適切に実施し、事故を防止することを目的として、平成19年3月20日に制定された資格制度です。

大型車向けリフト

安全性と耐久性を重視した大型車向けリフト

キャタピラ式ツインリフト 2ポスト(柱)～5ポスト(柱)

■整備車種に合わせてポスト(柱)本数をお選びいただける充実のラインナップ
■FLAT&FLAT機構を採用
リフトを上げても下げても床面は常にフラットな状態で安全性と作業性抜群!

FLAT and FLAT

リフトを上げても下げても床面は常にフラットな状態で、足元すっきり!
また周辺機器もスムーズに移動でき、作業効率が向上!
安全な作業空間を確保できます。



※画像のリフトは4柱+5柱を組み合わせた特注仕様です。

32t 16t×2ポスト ツイン
品番 LM4142-3RFF

48t 16t×3ポスト 3ポスト
品番 LM4143-3RFF

アタッチメント台車(オプション)

■標準アタッチメントをすべて収納可能!
■低床仕様で安全!アタッチメントの出し入れに伴う手や腰への負担を軽減

作業効率化
5S対策

LM4142-1RFF 専用機
品番 LM41AD-0000

3段縦型仕様
品番 LM41AD-1000

油圧拡縮受台 特許第6656116号 特許第6902126号

リモコンでらくらく受台セッティング!
危険で非効率な作業を削減! 安全性・作業効率UP!

安全性向上 作業効率化

受台は左右独立稼動で合わせやすい!!



32t
16t×2ポスト
キャタピラ式ツインリフト
油圧拡縮受台無線リモコン仕様
品番 LM3032-1RFF

※ツインリフト以上のフラットリフトも特注にて油圧拡縮受台仕様にすることが可能です。

YouTube 製品動画はこちらよりご覧ください

さらなる効率化を実現!

リフトアップポイントをレーザーで照射!

キャタピラ式ツインリフト
油圧拡縮受台無線リモコン
レーザーアタッチメント仕様
品番 LM3032-1RFF-L

フロントリフト

■油圧ユニット一体型のコンパクト設計
■角型ポスト+独自の内部構造で高い安全性
■少油量・高圧タイプ

※本画像はフラット仕様(FLAT&FLAT)です

13t 筒式(フラット仕様)
品番 LM4148-1TFF

15t ピット式(フラット仕様)
品番 LM4149-10FF

10t ピット式
品番 LM4130-1001

10t 筒式
品番 LM4130-101T

■揚程:1,000mm

中圧テストリフト

■整備・洗車の用途に合わせて選べるテストリフト
■床上・別置型油圧ユニットで高いメンテナンス性

11t 整備用
品番 LM4120-1G00

11t 洗車用
品番 LM4120-1GW0

15t 整備用
品番 LM4121-1G00

15t 洗車用
品番 LM4121-1GW0

■揚程:1,000mm

フロアリフト

作業効率化　安全性向上

現場のニーズに応じて、作業効率・使いやすさを追求！

■ピット内床面を上下に昇降させ、安全かつスピーディーな作業を実現したリフト
■オイル交換からミッション交換等、クイック作業から重作業まで利用可能

多彩なカスタマイズ 導入事例

足廻り点検などの“下から”の作業に最適！

▶分割踏板仕様

開閉イメージ

全閉　2枚閉　中央閉

下降したい踏板のみ下降可能なため、不要な開口部はありません！



分離踏板仕様だからできる！
小型・中型車の安全な前後同時作業が可能！

車両の間の踏板を保持させることで万が一の転落のリスクを防止！

▶ピットリフト

▶階段+スライドカバー



▶安全装備（オプション）

非常停止装置



LEDライト

進入防止カバー



フロアリフト＋アクスルリフト＋ミッションリフトを掛け合わせたアルティアオリジナルリフト『クイックサービストリオ』

作業効率化　安全性向上

低床車・ノンステップバス等の効率的かつ安全な作業を実現

業界唯一の整備リフト
アルティア独自！





クイックサービストリオ
7m/12m仕様
品番 LM4190-1010/1020

クイックサービストリオでは、フロアリフトのカスタマイズを組み合わせることが可能です。より効率的な整備を実現します。

コラムリフト

■水平な場所であれば、どこでも設置でき、作業スペースの有効活用を実現！

10t/1基　各コラム 無線同調
品番 LM4348-0000
■4基セット

フレームリフトシリーズ

フロントリフトとの組み合わせで効率アップ！

10t　後部差込タイプ
ビッグ10
品番 LM4353-0000
■揚程：510mm
■低床：295mm（本体高さ）

15t
ビッグ15
品番 LM4354-0000
■揚程：470mm

低床型 トラックリフトシリーズ

スムーズな移動が可能！

10t　側面差込タイプ
品番 LM4357-1000
■揚程：600mm
■低床：300mm（本体高さ）

15t
品番 LM4357-1500
■揚程：600mm

洗車関連機器

日常洗車・手洗い洗車・車内清掃など幅広い洗車ビジネスをサポート！

商品情報

ボディー・足廻り洗浄は高圧洗浄機にお任せ！

高圧温水洗浄機 メガシャイン

MEGASHINE Eco1200-Ⅲ

小型車向け

Eco 1200-Ⅲ デラックスタイプ

品番 CS7112-20DX

■吐出量：900L/h
■吐出圧：11MPa

中型車向け

1500 (50Hz) 品番 CS7115-0100

1500 (60Hz) 品番 CS7115-6100

■吐出量：1,500L/h
■吐出圧：9MPa

MEGASHINE 1500

MEGASHINE 2000

大型車向け

2000 (50Hz) 品番 CS7020-0000

2000 (60Hz) 品番 CS7020-6000

3000 (50Hz) 品番 CS6030-0000

3000 (60Hz) 品番 CS6030-6000

■吐出量：1,650L/h (2000) / 2,050L/h (3000)
■吐出圧：10MPa

高圧冷水洗浄機 アクアシャイン

小型車向け

冷水タイプ

1200 品番 CS7001-0000

■吐出量：900L/h
■吐出圧：11MPa

下部洗浄にオススメ！

大型車向け

冷水タイプ

3000GIGA（50Hz） 品番 CS7003-0000

3000GIGA（60Hz） 品番 CS7003-6000

■吐出量：2,110L/h
■吐出圧：6～7MPa

多機能洗車機で高付加価値洗車をサポート！

高圧温水泡洗車機 パワーフォール AW-01H

■高圧水＋高圧洗剤＋泡＋撥水＋温水洗浄の多機能洗浄がこの1台で可能に！

ソフトムース洗車

高付加価値洗車

標準塗装 品番 CS6251-00H1

洗車後のふき取り作業を省力化！

ハンドブロー BL-11-L

作業効率化！

■面倒な水のふき取り作業を強力ブローで大幅に改善！

■泡手洗い（ブローなし）

拭きあげ時 タオル絞り 4 回

■泡手洗い / ブロー 3 分

拭きあげ時 タオル絞り 1 回

洗車後の拭き上げ回数一例(セダンタイプ)

品番 CS6253-BL11

新たな付加価値クリーニングに最適！

シートクリーナー HOT-FOAM SW-15

■きめ細かいムース洗浄で誰でもむらのない均一作業が可能に

品番 CS6254-SW15

門型洗車機との連動が可能！汚れや融雪剤の付着した下廻りを効果的に洗浄！

自動下部洗浄装置

■車両を移動させることなく、下廻りの自動洗浄が可能！



JR-54 品番 CS9002-0001

JR-75 品番 CS9004-0000

固定式下部洗浄機

■手洗い洗車に比べ、下廻り洗浄の大幅な作業時間短縮と省力化に貢献！
■パワフル洗浄で塩カリ・泥汚れの洗浄にも効果的

特殊ノズルで下廻りを効果的に洗浄！

アクアシャイン 300GIGA

パワフル洗浄で高い洗浄効果！

JR-70 乗用車向け 品番 CS9003-0000

JR-65 大型車向け 品番 CS9001-0000

※下部洗浄機の導入には別途、高圧洗浄機が必要になります。
※洗浄環境により、複数台の高圧洗浄機の導入が必要な場合があります。

洗浄・コーティング※・ブロアもこれ1台! 人手不足への対応・作業効率化に貢献!

※コーティング有無は機種により異なります。

門型洗車機

紀(KINO)

■設置面積4m×8m!省スペースでの設置を実現
■3本ブラシ洗浄『エクスタイルコントロール』を採用!車両側面上部と下部、サイドミラー付近の洗浄力を強化

乗用車向け
省スペース型

品番 CS6678-0000

ニュートXP

■車長5,200mmまで対応し、ハイエース等の大型ワンボックスカーの洗車が可能!

乗用車向け

品番 CS6679-0000

兜(KABUTO)Ⅱ

■充実の洗車メニューで高品質・高収益洗車を実現!

乗用車向け
高付加価値洗車

品番 CS6676-0000

魁(KAI)

■大型車の洗浄の圧倒的な軽力化を実現!
■寒冷地仕様や撥水コートコースなど充実のオプション

大型車向け

品番 CS6607-0000

ゼクス

■設置面積4m×8m!省スペースでの設置を実現
■業界初!「フロントサイドブラシ」を搭載!

乗用車向け
省スペース型

品番 CS6681-0000

ジスペクト Ⅲ

■計5本のブラシで高い洗浄力を実現!

乗用車向け

品番 CS6629-001M
■マシェル仕様

マジックスルー

■ハイスピードで洗車台数をこなし、導入店の収益向上に貢献!

乗用車向け
高付加価値洗車

※連続洗車機マジックスルーは特注対応になります。

カミオンカスタム

■業界最速の4分で洗車可能!(10t車・12mボディーの1往復洗車時)
■操作性・安全性・洗浄能力がさらにパワーアップ!

大型車向け

品番 CS6680-0000

ハイパワーで洗浄物を強力洗浄!

部品洗浄機

JW-350B
品番 CS6388-000K
■洗浄物最大寸法/重量:
Φ970×H550mm/250kg

L-800C
品番 CS6320-080C
■洗浄物最大寸法/重量:
Φ800×H400mm/120kg

工場床をきれいに清潔に!

床洗浄機

片手で運べるコンパクトタイプ

vispa xsスクラバー
品番 CS6958-0000

簡単操作の自走タイプ

Antea 50BT自走式
品番 CS6961-1000

高い洗浄力を実現したコンパクトタイプ

自動式床洗浄機
品番 EG-3a

こだわりアイテムで車内のすみずみまでしっかりクリーニング!

短時間車内清掃
すっきりクリン 集じん機付

■クリーニング効果の高いパルスエアを使用したこだわりアイテムとケミカルを採用したトータル車内清掃キット
■わずか30分で作業完了

品番 CS7600-S000

セット内容



プラス

ノウハウの詰まったマニュアル・マニュアルDVD・販促物データもご提供!

※マニュアル・マニュアルDVD・販促物データはすっきりクリンご購入時にのみ付属します。単品商品には付属しておりません。
※各種清掃アイテムは単品でもご購入いただけます。※除菌消臭剤の全てのウイルスへの除菌効果は実証されておりません。

CO2を排出しないスチームクリーナー環境対策に最適!

スチームクリーナー オプティマXE

■水の使用量が少なく、節水に貢献!
■油脂や汚れやこびりついた塵や泥を効果的に分解!
■車両を洗浄するのみならず、車体内部を除菌し、油のついたエンジン部品のクリーニングにも最適!

足廻り機器

省力化と確実な整備を目指すなら、足廻り機器こそ最新の設備を!

商品情報

タイヤチェンジャー スマートウイニングシリーズ

最大適応リム径 24インチ ※RSW-GX・RSW-06EZ以外、最大22インチ対応

商品情報

多彩な機能・装備バリエーションから選べるアルティアオリジナルタイヤチェンジャー

SMART WINNING



RSW-GX
品番 WS3299-GX00

RSW-06EZ
品番 WS3299-06ET

RSW-03
品番 WS3299-8006

RSW-05EZ
品番 WS3299-06ER

RSW-02
品番 WS3299-7006

RSW-01M
品番 WS3299-606M

AR

■適用リム径:10～22インチ(RSW-GX・RSW-06EZのみ12～24インチ対応)
■適用リム幅:3.5～13インチ(RSW-21のみ3.5～11インチ対応)
※ラインナップと仕様は商品情報QRをご覧ください。

重労働なタイヤ持ち上げ作業を効率化!

タイヤの持ち上げとともにリフト台が水平になり、さらにスライドタイヤの持ち上げ作業を削減

タイヤリフター PL-80SL
品番 WS3299-9600

これ便利!



ホイールバランサー スマートロードシリーズ

最大適応リム径 30インチ ※手動操作の場合

商品情報

SMART ROAD

RSR-LA
品番 WS3210-LA00

RSR-X
品番 WS3210-X000

RSR-S
品番 WS3210-S000

RSR-V
品番 WS3210-V000

RSR-H ハンドスピンタイプ
品番 WS3210-H000

AR

(全ラインナップ共通)
■適応リム径:RSR-LA/X 10～26インチ
RSR-S/V 10～20インチ
RSR-H 10～22インチ
手動入力の場合は10～30インチ
(全ラインナップ共通)
■適応リム幅:全ラインナップ共通 2～15インチ
※ラインナップと仕様は商品情報QRをご覧ください。

重いタイヤをバランサーへ簡単セット!

バランサー用タイヤセットリフター L-1200spec2
品番 WS3253-0001

これ便利!

タイヤチェンジャー エクシードダブルエックス

■多彩なスペックを搭載した最高峰モデル
■超偏平タイヤにも対応!

品番 WS3316-0000
■適応リム径:10～26インチ(10～22インチ/12～22インチ/14～26インチ)
■適用リム幅:3.5～14"

コルノタイヤチェンジャー

■幅広いニーズに対応したスタンダードモデル(5020TI)
■SS設置可能な防爆仕様もラインナップ
※本画像は5020TI-2Sにオプションを装着しています。

5020TI-2S(2スピード対応)
品番 WS4600-0000
■適応リム径:10～20インチ
■適応リム幅:4～13インチ

5024TI-2S(2スピード仕様)
品番 WS4600-4000
■適応リム径:10～22インチ(注文時に12～24の選択可能)
■適応リム幅:4～14インチ

コルノホイールバランサー

■測定時間5秒!
レーザーライン標準装備

9015W(防爆仕様)
品番 WS4702-0000

大型車のタイヤの交換・バランス調整もお任せ!

タイヤチェンジャー メガウイニングⅢ

■チューブレスタイヤの交換作業に最適！
■ダブルアクション方式により作業スピードUP！

TB LT チューブレス

品番 WS3955-2000

■適応リム径：16～22.5インチ
■最大タイヤ径：1,100mm
■最大タイヤ幅：455mm

タイヤチェンジャー ギガウイニング

■スピーディーで快適なチェンジング作業を実現！
■ダブルアクション方式により作業スピードUP！

OR TB LT AG チューブレス

品番 WS3303-0000

■適応リム径：16～35インチ（エクステンションバー装着時：35～52インチ）
■最大タイヤ径：2,400mm
■最大タイヤ幅：1,250mm

ホイールバランサー メガロードⅡ

■乗用車から大型車のバランス調整をこの1台でカバー！

TB LT(オプション) PC(オプション)

品番 WS3197-2000

■適応リム：径10～30インチ
■適応リム幅：2～20インチ
■測定重量：最大150kg

作業効率向上・安全な作業実現に貢献！

エア充填用安全囲い メガセーフティーⅡ

WS3198-3100

WS4436-1000

タイヤ充填時の安全対策はお済ですか？

「労働安全衛生規則」にて事業者には安全囲い等破裂したタイヤ等の飛来を防止するための器具を使用することが義務づけられています

大型車専用
メガセーフティーⅡ

品番 WS3198-3100

乗用車用
セーフティケージ

品番 WS4436-1000

ホイールドーリー

移動式 OJ-K710

品番 WS4030-0000

レール式 OJ-1246W

品番 WS4055-0000

タッテラー

■車両をハイリフトアップしたまま、立ち姿勢のまま安全、快適、スピーディーにホイール脱着が可能

TH200-SW

品番 WS4065-0000

アクスルシャフトメンテナンスワゴン

■工場内の5S＆安全性向上に貢献！
■視認性抜群のマグネットステッカーでアクスルシャフトの置き間違い・取り間違いによるヒューマンエラーを防止
■シャフトからのオイルの垂れをカバーする設計

品番 WS4080-0000

スタビライザーブッシュ交換機

■重量のあるスタビライザーをプレスに運ぶことなく作業現場でブッシュ押し抜き、装着が可能
■最大出力50tのハイパワーモデル!

スタビライザーブッシュ交換機

品番 HTHS00-6GSH

エレクトリックトルクセッター

■バス・大型トラック・中型トラックなどのホイールナットの締付け作業・建機・車両・建築などの組立て作業に最適
■大きく明るい表示パネル搭載(締付けトルクはLED表示、設定トルクは液晶画面)
■1バッテリーで約200本の締付け作業が可能(※社内条件による)

エレクトリックトルクセッター
ETS-800X

品番 WS3714-0000

■設定トルク範囲：200～800Nm
■実用充電時間：40分
■フル充電時間：50分

大型インパクトレンチ吊り機 レッグカー

■インパクトレンチの重量感、運転時の衝撃を大幅に緩和
■バランスシリンダーにより、上下自由位置に停止が可能

F-55 1段アーム

品番 WS3356-F550

F-500 2段アーム

品番 WS3356-F500

ブレーキディスク研磨機

■ランナウト自動補正ローターマッチングシステム搭載！

PFM 9.1DRO

品番 WS3002-1000

■適応ディスク径：120～380mm
■適応ディスク厚さ：5～40mm

PFM 9.2DRO

品番 WS3002-2000

■適応ディスク径：102～420mm
■適応ディスク厚さ：5～40mm

作業効率化・環境対策機器

働き方改革・作業効率化に貢献するオススメアイテム！

安全・安心の「HFO-1234yf(R-1234yf)」のガス回収・再生には専用機器が必要です!

エアコンガス回収／再生装置

■クリーニング・ガス回収・ガスチャージ3種類の用途に使用可能
■大容量ドライフィルター&強力真空ポンプ搭載で充実の基本性能
■ハイブリッド車・EV車にも対応

R-1234yf・R-123a兼用型
CS-YF134WS
品番 EE6427-5000

■ガス・オイル・蛍光剤を自動計量充填!
■自動フラッシングシステム搭載!
■エア自動排出機能搭載!

R-1234yf・R-123a兼用型
RSA-780T
品番 EE6415-6000

■回収・再生・真空引き・再充填全自動エアコンサービスがこの1台で!

R-1234yf・R-123a兼用型
OKC-DUAL-PT(プリンター付)
品番 EE6416-2001

ガスチャージャー マニホールドゲージセット

■"リキッドリターン方式"(PAT)を採用!冷媒の排出ロスと定量充填誤差を防止

R-1234yf専用
CP-2VS-YFE(POEオイル用)
品番 EE6431-1000

R-1234yf専用
CP-2VS-YFG(PAGオイル用)
品番 EE6431-0000

電動・上抜き・下抜きのニーズに対応した豊富なアイテムでオイル交換をサポート!

オイルチェンジャー

オイルの「抜き取り」から「注入まで自動」

商品情報

オートエンジンオイルチェンジャー
品番 LS5550-0000

MO-D12
(充電式 コードレス)
品番 LS6018-0000

上抜き(電動)T-75N
品番 LS5467-0002
■タンク容量:70L

オイルドレン

OD-700PG-R
(手回しポンプ付)
品番 LS5420-100R
■タンク容量:55L

T-80DK-NR
カプラ付
品番 LS6016-100R
■タンク容量:80L

大型車対応

オイルドレン ND-100
品番 LS6016-4000

全自動ATF/CVTFチェンジャー

全自動ATFチェンジャーで、効率と収益の向上を！

LS6002-000P

ハイブリッド車対応
レベルゲージレス・プラグレス車対応
T-MAX1100
品番 LS6002-000P

LS5104-0000

AFC-3000TP
品番 LS5104-0000

ブレーキフルード交換機 ハイブリーダーBB-1000RNS

■各種の先進ブレーキシステムに対応！
軽～大型車までサービスの効率化をサポートします

軽～大型車対応

品番 WS3376-10RS
■寸法:幅450×奥行490×高さ920mm

エンジンオートリフレッシャー

■分解作業することなく、エンジンオイルラインに付着した半固形状のスラッジ・カーボンを除去し新車時のような性能に回復!

品番 EG1916-0000

DPFクイックリフレッシャーⅡ

商品情報

■専用マシーンを使用してDPF内のPM&アッシュを強力クリーニング！
■DPFは脱着不要で車載のままクリーニング可能！

DPF洗浄の作業時間短縮・燃費の向上に貢献！

走行50万キロ。強制燃焼の回数が増えた…

《トラック》

DPF 差圧数値 9.8kPa ➡ 4.9kPa

DPF Quick Refresher Ⅱ

品番 EE5001-0000

初期導入薬剤セット（約3台分）

品番 EE5000-2000

《従来》

DPF 脱着 ＋ 手動洗浄 ➡ 作業時間 約5時間

《DPF Quick Refresher Ⅱ》 −2時間!!

ノズルセット ＋ 自動洗浄 ➡ 約3時間

※両工程の作業時間には診断機での強制燃焼を含んでおります。

オプション

オフザカーアタッチメントで取外し洗浄も自動化！

Mサイズ（φ185mm） 品番 EE5001-4000

Lサイズ（φ268mm） 品番 EE5001-5000

DPFエキゾーストストリーム

■DPFをまるごと完全洗浄！
■コスト削減・燃費向上・エンジン性能の回復、さらにDPF装置関連部品の長寿命化に貢献！

洗浄イメージ

カーボンやアッシュもしっかり除去！

商品情報

リール

CM6923-0000

安全対策

キズ等によりパンクしたホースが暴れる危険性を防止！

CM6964-1000

エアホースリールSHS-210A 品番 CM6923-0000

リモコンリールSPS-308A 品番 GW9153-0000

排気ホースリールS3-5SNR 品番 EE6312-0000

ブライトアームライトリール10m 品番 GW9197-2000

スローモーションエアリール SHS-210ASLOW 品番 CM6923-000S

エアーホースリール あばれ防止カバー付 SHR-40P-140 品番 CM6964-1000

※カバーのみの設定もございます（CS7318）

自動車専用 オゾン脱臭機

■菌・ウイルス・ニオイの問題をこの1台で解決!!
■小型貨物～大型バス・トラックの荷台などあらゆる空間環境に対応

CA500T 品番 CS6886-1001

パッケージ型エアーコンプレッサー

■防音・防振設計で作業環境改善に貢献！

NLP-W-37P/ NLP-W-37PRD エアドライヤー付

品番 CM7120

■50Hz/60Hz ■定格出力:3.7kW
■吐出力:390L/min

オプション

フィルターエレメント



新タイプ（1999年10月以降製造） 品番 CM7060-P960

旧タイプ（1999年10月以前製造） 品番 CM7060-P950

高所作業墜落防止装置

作業効率化　安全性向上　ES向上

高所作業時には「労働安全衛生法」を遵守しなくてはなりません!

高さ2メートルを超える車両のエアコン修理・整備・洗車・点検等の高所作業時には作業場を設ける、もしくは安全帯等の安全対策を施すことが必須!
違反した場合、事業者は罰則の対象になります。

自動車整備時の"墜落・転落"による死傷事故は平成23～令和2年の間に1,164件(年間約116件)発生しています

実際の事故事例

飼料運搬車の荷台上にて、飼料用のスクリューコンベアを分解し、点検作業を行っていた際、バランスを崩し、約3.9m下の地面に墜落した

安全帯未装着による墜落事故

"軽量"アルミ合金製レール採用!
容易な取り付け工事が可能!

スムーズな動きで水平方向への移動がラクラク!

高強力繊維を使用し、軽くてコンパクト!
荷台への登り降り時の墜落を防止!

簡単装着!
動きやすく
作業性抜群!

設置イメージ



スポット・ゾーン空調システム
FLEX AIR

■工場や倉庫のように「間仕切りがない」「天井が高い」といった全体空調が困難な建物でもスポット空調・ゾーン空調を実現！
■狙ったエリアに空調を当てることができるので、一人一人にしっかりと冷風を届けることが可能！
■個別運転可能！無駄な電力を削減！

導入事例

温風暖房機
クリーンバーンエリアヒーター

■使用済みエンジンオイル・作動油・ATF・トランスミッションオイルといった廃油をエネルギーとし、温風を供給することが可能

エコなコスト削減・SDGsに貢献！

XT-75 50HZ/60Hz

品番 **EE6154**

■暖房能力 18,903kcal/h
■暖房範囲：162㎡

垂直昇降型 手押し式高所作業台
らくノリ君3.8

■一人でもラクラク移動
■低床型で乗り降りも容易
■屋外保管可能
■最大地上高さ 3.2m・4.6mもラインナップ

品番 **ENHL038-4**

■最大地上高：3.8m
■最大積載量 150kg
■電源：単相 100V

アシストベスト「タスケル」

■無動力で姿勢をアシストし、重量物の持ち上げや長時間同じ姿勢による腰の痛みを軽減!

品番 **AW0200**

■サイズ：M・L・LL・3L

スキャンツール・バッテリー関連機器

最新ツールで特定整備・バッテリーメンテナンスをサポート！

Androidタブレット型スキャンツール SSS-T2シリーズ

OBD 検査対応予定　特定整備対応スキャンツール

商品情報

カーオーナーへ「見せる」「提案する」スキャンツールで診断ビジネスを強力サポート！

■車検証QRコード読取による車両情報入力の削減(SSS-T2)
■データモニタやグラフが見やすい10.3インチタブレット
■コードレス診断で作業効率UP!

SSS-T2+(SSS-T2&輸入車ユニットフルセットモデル)
品番 EG3005-5000

SSS-T2
品番 EG3005-0000

SSS-T2+ OBD検査対応モデル
品番 YZEG35-0000

SSS-T2 OBD検査対応モデル
品番 YZEG36-0000

ご購入後の車両データアップデート **3年間無料**

修理相談ホットライン **1年間無料**

※本スキャンツールをOBD車検スキャンツールとしてお使いいただくためには、有償でのアップデートおよび、PC(Windows)の用意が必要になります。
※輸入車ユニット内の車両データアップデートは1年間無料(全54メーカー収録)

ハンディ型スキャンツール SSS-α Ⅱ

OBD検査 型式認定取得(JASEA-KS-19)
特定整備対応スキャンツール

■国産乗用車・国産トラック・輸入車の車両診断・エーミングにマルチに活躍！

商品情報

SSS-α Ⅱ
品番 EG3004-0000

SSS-α Ⅱ OBD検査対応モデル
品番 YZEG37-0000

ご購入後の車両データアップデート **2年間無料**

※本スキャンツールをOBD検査スキャンツールとしてお使いいただくためには、有償でのアップデートおよび、PC(Windows)の用意が必要になります。

Androidタブレット型スキャンツール Scan Pad

特定整備対応スキャンツール

■国産車・輸入車合わせ計100以上の車両メーカーの診断に対応

商品情報

品番 EG3202-0000

ご購入後の車両データアップデート **3年間無料**

修理相談ホットライン **1年間無料**

PC・スキャンツールカート

■PC・スキャンツールの整頓・作業台として最適

品番 GW9507-0000

急速自動充電器

アイドリングストップ車対応

BR-MAX70iS

ミニバイクディーゼル車対応

HR-MAX70D

ブレーンマックス BR-MAX70iS
品番 BS6602-0000

HR-MAX70D (シリコン式)
品番 BS6591-070D

バッテリーチャージャー&パワーサプライ

■カスタマイズ・エーミング時において最大100Aの強力バックアップが可能！
■車の下に収納できるコンパクトサイズで展示会やイベントでも大活躍

商品情報

INC-100J
品番 BS6534-0000

CTEK バッテリーチャージャー

■充電制御車・アイドリングストップ車・補機バッテリー対応！
■エーミング作業時の長時間のアイドリング状態での充電も可能！

BS6530-7000

MXS7.0JP
品番 BS6530-7000
■12V鉛バッテリー対応

BS6535-0000

PRO25SEJP
品番 BS6535-0000
■12V鉛・リチウムバッテリー対応

バッテリーチェッカー SK-8551

■充電制御車／アイドリングストップ車用バッテリーの診断・ハイブリッド車用補機バッテリーに対応
■販売促進機能の付いたレポート印字が可能！

品番 BS6587-0001
■測定項目：12Vバッテリーテスト、12V&24V始動/充電システムテスト

プロブースター DSR132

■ガソリン車 8000CC、ディーゼル車 5000CCまで対応!

品番 BS6609-2000
■12V車専用　■最大出力 1,200A

スタートブースター

■劣化しにくく、100万回の充放電が可能！

C10-12V(12V車専用)
品番 BS6666-0000
■最大出力 3,500A

C1-TR-1224V PRO25SEJP(12V・24V対応)
品番 BS6668-0000
■最大出力 12V 20,000A・24V 10,000A

BS6667-0000

板金・塗装用機器

高張力鋼板・水性塗料・新素材への対応はお済みでしょうか？

商品情報

塗装関連機器

プッシュプル型塗装ブース

乗用車対応ラインナップ

▶CAB-08

■高性能と利便性を追求した最高スペック
■新型排給気ユニットで「均一でやわらかな風の流れ」を実現

▶マックス・コンバート・アドバンスワイド MC-201WH

■優れた操作性とゆとりのスペースの次世代型塗装ブース

大型車対応ラインナップ

▶G-MAX ※画像はシャッター仕様(オプション)です

■広々と明るい作業空間を実現



▶CUBIC LGS-5016

■プッシュプル・熱循環仕様で生産性の向上と高品質な塗装環境を提供



高所作業装置

PICK UP!
大型車塗装には高い安全性を実現する高所作業装置の導入がオススメです

▶CUBIC シリーズの導入イメージ
LGS-BB-LT-XYZ エアー式 アクセス3D リフト(前後・左右・上下可動タイプ)

作業終了時はコンパクト収納!

▼G-MAX の導入イメージ

※塗装ブースは、案内寸法・熱源(有無及び燃料種)・設置方法(床上式・ピット式)などにより多数ラインナップを揃えております。詳しくは弊社担当者にお問い合わせください。

局所排気装置

▶メリットⅢ

■ガッチリ構造のアコーディオンタイプ
■標準型とハイルーフ型の2種類のラインナップをご用意

乗用車対応

簡易塗装ブース メリットⅢ

▶メリット グランド

■スペースの有効利用を実現

大型車対応

乾式排気装置 マッチングマスター

■高保塵量プレフィルターでフィルター交換時期を長期化
■プレフィルターとメインフィルターの二重濾過で優れた補修効率を実現

品番 KH-4N

温風塗装機

■クラス最大ハイパワータイプに消音機能を有した最上級モデル

SG2500
品番 BP7220-2500

塗装ブース専用温風乾燥機 マイティージュニア

■既存ブースへの設置も可能!

品番 BP9654-0000

塗装乾燥機 ヒータッププラス

■「近赤外線クリアランプ」を始め、水性塗料に対応した「カーボンランプ」など幅広いラインナップ

1灯式 中赤外線ランプ HUNM-1
品番 BP7384-1M00

HUNM-1

水性塗料対応
3灯式 カーボンファイバーランプ HUNK-33-D
品番 BP7384-3K00

※1灯式・3灯式ランプのほかに3灯式・6灯式もございます。

吊下げ式(特注)

スプレーガンクリーナー

■コンパクトサイズのため、塗装ブース壁や塗装作業場の近くなど便利な場所に設置可能!

カップ内洗浄機能

エアキャップ洗浄機能

ブラシ洗浄機能

UM80水性塗料用(壁掛け式)
品番 BP9303-080W

板金関連機器

フレーム修正機

▶ボディーリペアセット

小破損用

BR200

品番 BP7546-0120

超音波式3次元アライメント計測システム Shark3(シャーク3)

■"シンプルに""正確に""同時に"最大8ヶ所のボディー計測を実現!
■「超音波技術」を使用し、計測ポイントにセットしたプローブの超音波を拾い位置を正確に割り出し、リアルタイムな計測が可能!

3次元マルチアライメント計測システム TOUCH(タッチ)

■作業環境を選ばず狭い場所でも取り回し自由自在
■アンダー・アッパーボディーの計測も自在
■計測データはプリントアウトして保証書として活用可能

ジグベンチ式フレーム修正機 エンジョイベンチ

■高精度でのボディーアライメント測定・調整が可能!
■リフト揚程1,500mmで快適な作業環境を実現!



樹脂(プラスチック)溶接機

■樹脂外装品(バンパー等)の割れ・欠け・裂けを、簡単・素早く・高強度に溶接可能!
■雹や路面の氷によるバンパー破損や、事故の衝撃によるバンパーやヘッドライトタブ破損の修復が可能!

TÜVRheinland® Precisely Right.
認証取得

ミニフューザーホットエア樹脂溶接ステーション
品番 BP8054-0800

エアレス樹脂溶接機
品番 BP8054-1000

窒素樹脂溶接機 デジタル 窒素発生器付
品番 BP8054-00P0

エアー式樹脂溶接機
品番 BP8035-0000

ZoomⅡプロフェッショナル ウインドリペアキット

■飛び石などによる自動車ガラスの損傷を修復!
■簡単操作・短時間施工で大きな利益に貢献!
■ガラス交換よりも安価かつ短時間施工で車検もクリア



品番 BP8805-0000

スタッド溶接機

■簡単操作のデジタル制御で超強力な溶着力を実現!
■エア冷却で修正箇所の「伸び」を気にせず作業可能!

スーパーハンドマン SKE-9000
品番 BP8006-9000

スポット溶接機

■性能と作業性を兼ね備えたハイクラスモデル

高張力鋼板対応
ALPHA V(アルファーブイ)
品番 BP8044-0000

半自動溶接機

■インバーター制御で誰でも安定した溶接作業が可能
■マフラーの溶接など一般整備でも大活躍!
■専用スタンド標準装備

ミグボックス M-180
品番 BP8010-5000

溶接ヒューム排気装置

PICK UP
特定化学物質障害予防規則の特定化学物質に溶接ヒュームが位置付けられ、事業者は換気設備導入・作業者への保護具の使用等の対策を施すことが義務づけられました。(2021年4月1日から施行・適用)

FBM-105(50Hz)
品番 BP8055-0105

FBM-105(60Hz)
品番 BP8055-0106

使用イメージ

整備機器の事故撲滅を目指して…

点検不履行による事故を防止しましょう!

■自動車整備用機器別事故件数の累計
(2012年～2021年)



引用：一般社団法人 日本自動車機械工具協会

要因の多くは…
- **取扱不良**
- **点検不履行が起因**

点検不履行は重大事故につながる恐れがあります。

災害により被災した整備工場の整備機器の使用に関する安全確認に関するご注意

事業を再開するにあたっては、十分な安全確保・確認を行い、二次災害の防止に努めていただくようお願いいたします。

アルティアではお客様に安心して整備機器をお使いいただくため、有資格者による有償点検やリーフレットでの啓蒙活動を実施しております。

《お元気ですかリーフレット》

ALTIA サービスネットワーク

支店をキーステーションとして、
全国に「サービス・ステーション(NSS)」を配備。
万全のサービスサポート体制を整えています。

SNSで情報発信中!

X　Instagram



安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 アルティア

札幌支店	〒007-0803	北海道札幌市東区東苗穂三条 3-1-81	TEL：011-786-2010
仙台支店	〒983-0034	宮城県仙台市宮城野区扇町 3-2-15	TEL：022-783-3810
首都圏支店	〒104-6206	東京都中央区晴海 1-8-12　晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL：03-6777-0331
関東信越支店	〒104-6206	東京都中央区晴海 1-8-12　晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL：03-6777-0334
名古屋支店	〒465-0035	愛知県名古屋市名東区豊が丘 26 番地	TEL：052-775-4010
大阪支店	〒556-0021	大阪府大阪市浪速区幸町 3-7-11	TEL：06-7708-8820
広島支店	〒733-0842	広島県広島市西区井口 5-25-21	TEL：082-277-2340
福岡支店	〒812-0007	福岡県福岡市博多区東比恵 3-6-1	TEL：092-411-5351
機工営業部	〒104-6206	東京都中央区晴海 1-8-12　晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL：03-6777-0038
海外課	〒104-6206	東京都中央区晴海 1-8-12　晴海トリトンスクエア Z 6 階	TEL：03-6777-0065

- 仕様は予告なく、変更することがありますので、あらかじめご了承願います。
- ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。

販売店

SM10
2403

https://altia.co.jp

QUALITY ASSURANCE No.4962/ISO 9001
QUALITY ASSURANCE No.62349/ISO 14001 いわき事業所