

OBD検査も故障診断もお任せ！

OBD 検査・整備兼用スキャンツール

Smart Service Supporter

SSS Series

-スリーエスシリーズ-

次世代車載通信プロトコル DoIP(ISO13400) 対応

Windows タブレット型スキャンツール

SSS-T3

EG3007-0001

OBD型式認定取得 JASEA-KS-34-1



ハンディ型スキャンツール

SSS-α III

EG3006-0000

OBD型式認定取得 JASEA-KS-29-2

Windows タブレット型スキャンツール

SSS-T3

EG3007-0001

OBD型式認定取得 JASEA-KS-34-1



※4年目以降は有償(EG3007-1000)



※2年目以降は有償(EG3001-2001)

OBD 検査も車両診断もワイヤレス！ 診断ビジネスをトータルでサポート



Windowsタブレット標準付属

ICリーダーとカメラを内蔵したWindowsタブレットで車両情報の手入力の手間を削減！

OBD検査(特定DTC照会アプリ)ではICリーダーに電子車検証をタッチ、

車両整備で車検証の二次元コードを読み取ることで必要な情報の手入力を削減し、**作業効率化を実現！**

さらにWiFiに接続することで、FAINES(別途加入)やインターネット検索も可能で、効率的な**情報収集が可能になります**

※電子車検証でない場合は、オプションの二次元コードリーダーをご活用ください

※ICリーダーを車両診断で使用する際は、車検証閲覧アプリを経由し、都度、テキストファイルをダウンロードする必要があります

OBD検査に
便利！



車両診断に
便利！



車両修理ホットライン

SSS-T3では各車種の修理方法の問い合わせが可能な「**車両修理ホットライン(コールセンター)**」を**1年間無料**でお使いいただけます

故障コードに関するお問い合わせと、国産乗用車・国産トラック・輸入車に至るまで、専門スタッフが電話 1 本で問題解決までサポートいたします

EG3001-2001 (2年目以降のご利用) ※SSS-αⅢはオプション(一年更新) (EG2302-1000)



HV/PHV/EV診断

電気自動車、ハイブリッド車(PHV)の駆動用バッテリーに関する専用診断が可能

基準値との比較によりバッテリー診断をグラフ表示、OBD からバッテリー劣化状態を合否判定します



▲ レポート



▲ グラフ表示
(HV/PHV/EV駆動用
バッテリー電圧)

電動車の整備に限らず、中古車ビジネス、低年式車の新たな診断メニューとしてご利用いただけます
※対応していない車種・車両がございます

EDR読込機能


2022 年 7 月より国産車への搭載が義務化された自動車事故などの記録装置 EDR(イベントデータレコーダー)の読込機能を業界で初搭載

※トヨタ・スバルの一部車両に対応(2024 年 9 月現在)

衝突発生 日時	衝突発生 車種	衝突発生 車種	衝突発生 車種	衝突発生 車種
衝突発生 車種	衝突発生 車種	衝突発生 車種	衝突発生 車種	衝突発生 車種
衝突発生 車種	衝突発生 車種	衝突発生 車種	衝突発生 車種	衝突発生 車種
衝突発生 車種	衝突発生 車種	衝突発生 車種	衝突発生 車種	衝突発生 車種
衝突発生 車種	衝突発生 車種	衝突発生 車種	衝突発生 車種	衝突発生 車種

ADASキャリブレーション

国産乗用車と国産商用車の前方センシング(レーダー・カメラ)のエーミングに必要なデータ(ターゲット設置距離・高さ・スキャンツール入力数値作業点数など)を網羅したデータブックを閲覧可能
調査の手間を削減し、エーミング調整の効率化に貢献します



ハンディ型スキャンツール

SSS-αⅢ

EG3006-0000

OBD型式認定取得 JASEA-KS-29-2



※3年目以降は有償(EG3006-1000)

ファンクションキー搭載で快適操作を実現

EASYReport Plus



スマホ・タブレットから
リモート操作・
レポート発行が可能！

※専用アプリのインストールが必要
(iOS/Android対応 無料)



ファンクションキー搭載

ファンクションキーを設けることで、たどり着きたいページにスクロールしやすくなり、診断結果へのアクセスが簡略化



車両登録機能

入庫時に車両情報を入力することで次回以降の車両選択にかかる手間を削減
過去の診断履歴など情報確認も簡単に確認可能

Wifiアップデート

「更新」機能から PC 接続不要の簡単アップデート ※ご使用にはネットワーク(Wifi)環境が必要になります

簡易バッテリーテスト

SSS-αⅢ独自機能

路上故障の要因として頻度が多い鉛バッテリーを診断・測定可能
専用テスターを繋ぐことなく、バッテリーの状態を把握することが可能



製品特長

- J2534 モード (OBD 検査) 対応 **SSS-T3** **SSS-a III**

OBD検査時の接続イメージ



- 次世代車載通信プロトコル DoIP (ISO13400) 対応 **SSS-T3** **SSS-a III**

輸入車のJ2534（特定DTC領域）を中心に搭載が進む、次世代車載通信プロトコル『DoIP（ISO13400）』は2025年（令和7年）より国産車にも搭載が予定されました

【対応通信プロトコル】ISO14229/ISO15765/ISO14230/ISO15031/SAE J1979/ISO9141/ISO13400

対応メーカー

国産乗用車

トヨタ / レクサス
日産 / インフィニティ
ホンダ / アキュラ
三菱
スズキ
ダイハツ
マツダ
スバル

輸入乗用車

フォルクスワーゲン
アウディ
メルセデスベンツ
BMW
MINI
アルファロメオ
フィアット / アルバート

トラック・バス

いすゞ
日野
三菱ふそう
UD トラックス

スーパーカー

●フェラーリ
●ボルシェ
●マセラティ
●ベントレー

※ ●:SSS-T3のみ対応

搭載機能

診断機能

故障診断、故障コードの削除など
あらゆる確認作業が可能



《SSS-T3》

《SSS-a III》

データモニタ

診断数値も見やすい画面デザイン



《SSS-T3》

《SSS-a III》

アクティブテスト

故障診断の分析のための、
様々なシミュレーションテストが実行可能



《SSS-T3》

《SSS-a III》

フリーズフレーム

DTC 検出時の実測値の保存・表示が可能



《SSS-T3》

《SSS-a III》

エーミングモード

エーミング作業の効率化を実現
エビデンスとしての証明書発行など、電子制御装置
整備に欠かせないサポート機能を搭載



《SSS-T3》

《SSS-a III》

メンテナンスモード

車検ビジネスに重要なタイヤ・バッテリー・オイル（TBO）
の交換時のスキャンツール実施項目を集約
必要項目にスピーディーにアクセス可能



《SSS-T3》

《SSS-a III》

DPF強制再生

各大型車メーカーの DPF 強制再生に対応
DPF に関連して使用する機能を一連の動作で実行
できるようにしており、機能選択の手間を削減



《SSS-T3》

《SSS-a III》

エアコン整備機能

近年急速に増加するスキャンツールを介した
エアコン冷媒ガスの回収機能に対応スピーディーな
エアコンサービスが可能



《SSS-T3》

《SSS-a III》

※ DPF強制再生はDTC消去を実行してからご使用ください

見やすく使いやすい診断レポート

カーオーナーへの提案・エビデンスに最適！



※ SSS-a III専用アプリのインストールが必要（iOS/Android対応 無料）

⚠️ ご注意ください ⚠️ 掲載商品はすべて、特定DTC照会アプリのインストールも含め、お客様自身でのセットアップが必要になります。

仕様

※初期セットアップサポートは有償になります。

● SSS-T3 (EG3007-0001)

【インターフェイス仕様】

- CPU : ARM Cortex M7 480MHz
- ROM (OS) : 2MB
- ROM (AP) : 32GB (microSD)
- RAM : 256MB+8MB
- OS : FreeRTOS
- 電源電圧 : 8-32VDC
- インターフェイス接続 : USB Type-C
- 使用温度範囲 : 0~50℃
- 保存温度範囲 : -20~70℃
- 保存湿度範囲 : 20%RH~85%RH
- 本体寸法 : W61xD29×H110 mm
- 本体重量 : 117 g



【タブレット】

- OS : Windows 11 Pro
- プロセッサ : IntelFootnote® Processor N200
- ストレージ : UFSドライブ 128GB
- メモリ : 8GB
- 画面サイズ : タッチスクリーン 10.5 インチ
- サイズ : W245 mm× D175 mm ×H8.3 mm
- 重量 : 521 g
- バッテリー駆動時間 : 通常のデバイス使用で最大 12.5 時間
- カメラ : 1080p HD (フロントカメラ)・8MP 1080p HD (背面カメラ)・Windows Hello 顔認証カメラ
- ポート : USB-C 3.1 (データ, DisplayPort, 充電)・microSDXC カード リーダー
- ネットワークと接続 : Wi-Fi 6 802.11ax・Bluetooth 5.1 ワイヤレス テクノロジー



【付属品】

・SSS-T3本体 (インターフェイス)・Windowsタブレット・専用タブレットケース・USB TypeC-TypeAケーブル・USB TypeC変換ケーブル (3m)・キャリングケース・OBD-II 電源アダプター・シガーライターケーブル・クイックスタートガイド

● SSS-aⅢ (EG3006-0000)

- CPU : ARM Cortex M7 480MHz
- ROM (OS) : 2MB
- ROM (AP) : 32GB (microSD)
- RAM : 256MB+8MB
- OS : FreeRTOS
- 電源電圧 : 8-32VDC
- ワイヤレス : Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth BR/EDR+BLE 4.2
- インターフェイス接続 : USB Type-C

- 使用温度範囲 : 0~50℃
- 保存温度範囲 : -20~70℃
- 保存湿度範囲 : 20%RH~85%RH
- 本体操作キー : 9個 (ENTER, EXIT, ↑, ↓, ←, →, F1, F2, F3)
- 本体寸法 : W148xD51×H243 mm
- 本体重量 : 526 g



【付属品】

・SSS-aⅢ本体・USB TypeCケーブル (3m)・キャリングケース・OBD-IIケーブル・ACアダプター・シガーライターケーブル・クイックスタートガイド

※SSS-T3 インターフェイス・SSS-aⅢ本体は無償の車両データアップデート期間終了後、1ヵ月以内に延長申し込み (※1年ごとの更新 ※有償) いただきますと本体の保証期間も1年間延長されます。※Windowsタブレットは保証期間延長の対象外です。

SSS-T3タブレットにおいて、Windows Updateに起因する不具合や動作への影響につきましては、当社の保証対象外となります。

Bluetoothミニプリンター

自己診断結果やデータ表示を印刷してお客様にお渡し可能

EG3002-2001



【MP-B30】

補充用ロール紙
EG3001-1100 (ロール紙 80mm×30m)

タイヤプレッシャセンサアクティベーションツール

タイヤ圧力センサの電池寿命による交換時やタイヤローテーション後などのセンサ登録が可能

※日産車専用

EG3002-3000



【VT15】

新型スカイライン(V37)対応
・エルグランド(E52)
・フーガ(Y51)・GT-R(R35)

シガーケーブル用ワニ口アダプタ

バッテリーより直接電源を供給する場合に、付属品のシガーケーブルとともに使用



【TPM-C2】

EG3002-6000

いすゞ用3P/10P/20Pレトロアダプタ

いすゞ車の旧規格コネクタ

※フォワード、ギガ (2006年頃まで) 及びバスの診断をする際に必要です



【ISUZU-RETRO】

EG3002-5001

日産用14Pレトロアダプタ

日産車の旧規格コネクタ



【NSN-14P】

EG3002-4000

ワイヤレスバーコードリーダー

車検証二次元コードの読み取りで、OBD検査時の車両情報の入力省力化に貢献



EG3401-1000

電子車検証対応リーダ・ライタ (スタンドケース付)

電子車検証を上から入れるだけでICチップの読み取りと書き込みが可能



IM9843-0000

変換アダプタケーブル

USB TypeAのICリーダーやバーコードリーダー等の外部デバイスとタブレットの接続が可能



EG3401-1100

⚠️ 安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社アルティア

- 仕様は予告なく、変更することがありますので、あらかじめご了承願います。
- ご用命・ご相談はお近くの各販売会社・アルティア各支店までどうぞ。

OR20
2607

販売店



https://altia.co.jp



札幌支店 〒007-0803 北海道札幌市東区東苗穂三 3-1-81
仙台支店 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町 3-2-15
首都圏支店 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階
関東信越支店 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階
名古屋支店 〒465-0035 愛知県名古屋市中区東区豊が丘 26 番地
大阪支店 〒556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町 3-7-11
広島支店 〒733-0842 広島県広島市西区井口 5-25-21
福岡支店 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵 3-6-1
機工営業部 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階
海外営業部 〒104-6206 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 6 階

TEL : 011-786-2010
TEL : 022-783-3810
TEL : 03-6777-0331
TEL : 03-6777-0334
TEL : 052-775-4010
TEL : 06-7708-8820
TEL : 082-277-2340
TEL : 092-411-5351
TEL : 03-6777-0038
TEL : 03-6777-0065