

部品カタログ

二柱リフト
SKYMAXⅢ


LM8329
LM8331
LM8332



株式会社 アルティア

二柱 ポスト部構成

スカイマックスⅢから 機番 11058～




二柱 ポスト部構成

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号		部 品 名 称	機種別数量			規 格	変 更 ・ 互 換 性	備 考	スカイマックスⅡとの互換性
				3.2t	4.0t	ワイド				
				8329	8331	8332				
001	LM8200-P700-		油圧シリンダ- Assy	1	1	1		No.6603～ -互換性あり	33～49	
002	LM8200-P002-		チェーンホイール(A) Assy	1	1	1			19～20	
003	LM8200-P003-		チェーンホイール(B) Assy	4	4	4			7、8、9	
1	LM8200-P005-		アイボルト	2	2	2	M16	～No.2568	No.2569～付属なし	
2	LM8200-P006-		Mボストヘッド	1	1	1				
3	LM8200-P008-		六角穴付ボルト	8	8	8	M10×35L			
3-1	LM8200-P009-		ハネ座金	8	8	8	M10			
3-2	LM8200-P010-		平座金	4	4	4	M10*21*3T			
4	-		Mボスト	1	1	1		Ⅲ～ No.11068～	供給不可	なし(Ⅲ専用)
5	LM8200-P038-		Sボストヘッド	1	1	1				
6	-		Sボスト	1	1	1		Ⅲ～ No.11068～	供給不可	なし(Ⅲ専用)
7	LM8200-P012-		グリスニップル	4	4	4	1/8×PT"×90°			
8	-		チェーンホイール(B)	4	4	4			単品供給不可(SETで供給)	
9	-		DUフッシュ	4	4	4	3840			
10	LM8200-P015-		ホイールシャフト(C)	4	4	4				
11	LM8200-P037-		六角ボルト	4	4	4	M8×20L(P3)			
12W	LM8230-P065-W		六角穴付ボルト(洗車仕様)	6	6	6	M10×35L(ﾀﾞｸﾛ)			
13W	LM8230-P069-		ハネ座金(洗車仕様)	6	6	6	M10(ﾀﾞｸﾛ)			
14	欠									
15	LM8200-P020-		ボストチェーンブラケット	1	1	1				
16	-		チェーン継手(A) Ass'y	2	2	2			単品供給不可(SETで供給)	
17	LM8200-P024-		割ピン	4	4	4	17.3×2.7T×外φ5			
19	-		ヘアリング	2	2	2			単品供給不可(SETで供給)	
20	-		チェーンホイール(A)	1	1	1			単品供給不可(SETで供給)	
21	LM8200-P032-		ホイールシャフト(A)	1	1	1				
22	LM8200-P029-		ロッドヘッド	1	1	1				
23	LM8200-P033-		六角穴付止めねじ	3	3	3	M8×20L			
24	LM8200-P019-		ゴムバンド	1	1	1	100×19×3T			
25	LM8200-P042-		シリンダ固定バンド	1	1	1				
26	LM8200-P018-		六角ボルト	2	2	2	M8×16L			
26-1	LM8200-P143-		平座金	2	2	2	M8			

二柱 油圧シリンダー部構成 機番 6603~




二柱 油圧シリンダー部構成

株式会社アルティア

				3.2t	4.0t	ワイド	株式会社アルティア			
図 No.	E.D.P番号		部 品 名 称	機種別数量			規 格	変 更 ・ 互 換 性	備 考	スカイマックスⅡとの互換性
				8329	8331	8332				
004	LM8230-P100-		油圧シリンダーパッキンフルセット	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし	35～43(39除く)	
005	LM8200-P041-		パッキン、バックアップリングセット	1	1	1		互換性あり	41、42	
27	LM8200-P034-		戻りチューブ	1	1	1	φ6×φ8×1500mm			
28	LM8200-P035-		ワンタッチエルボ	1	1	1	1/8"PT×φ8×90°			
29	LM8329-P001-		鉄パイプ(長)	1	1	1	φ10×1530mm	Ⅲ～ No.11058～	Ⅲ専用	なし(Ⅲ専用)
30	LM8200-P049-		高圧配管継手	1	1	1	3/8"PS×φ10×180°			
30-1	LM8230-P074-		銅ワッシャー	1	1	1	3/8"PT×φ23×t1.2			
31	LM8200-P051-		ヒューズ弁	1	1	1	3/8"PT×4mm	No.1486～ ・互換性あり		
32	LM8200-P047-		高圧エルボ	1	1	1	3/8"PT×3/8"PT×90°			
33	LM8230-P073-		ストレーナー	1	1	1	φ3/8"			
34	-		六角穴付止めねじ	1	1	1	M20×40L	No.11673～		
35	-		ダストシール	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可(SETで供給)	
36	-		ウェアリング フランジ	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可(SETで供給)	
37	-		パッキン	1	1	1	×6	No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可(SETで供給)	
38	-		Oリング	1	1	1		No.6603～	単品供給不可(SETで供給)	
39	-		Oリング	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可(SETで供給)	
40	-		ウェアリング	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可(SETで供給)	
41	-		バックアップリング	1	1	1		No.6603～ ・42とセットで互換あり	単品供給不可(42とSETで供給)	
42	-		パッキン	1	1	1		No.6603～ ・41とセットで互換あり	単品供給不可(41とSETで供給)	
43	-		Oリング	1	1	1		No.6603～	単品供給不可(SETで供給)	
44	-		シリンダーフランジ	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可	
45	LM8230-P031-		グリスニップル	1	1	1	1/8 PT"×180°	No.6603～ ・互換性なし		
46	-		ピストンロッド	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可	
47	-		ピストン	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可	
48	-		ピストン押え	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし		
49	-		シリンダーチューブ	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可	

二柱 油圧ユニット部構成




二柱 油圧ユニット部構成(1/2)

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号		部 品 名 称	機種別数量			規 格	変 更 ・ 互 換 性	備 考	スカイマックスⅡとの互換性
				3.2t	4.0t	ワイド				
				8329	8331	8332				
006	LM8329-PA01-		油圧ポンプ・モーターAssy	1	1	1	2.2kWモーター	Ⅲ～ No.11058～	1～27+104	
007	LM8200-P102-		下降弁Assy	1	1	1		No.2305～	37～55	
008	LM8200-P104-		油圧ポンプAssy	1	1	1				
009	LM8329-PA02-		油圧ユニットAssy 青	1	1	1	2.2kWモーター	Ⅲ～ No.11058～		
009R	LM8329-PA02-R		油圧ユニットAssy 赤	1	1	1	2.2kWモーター	Ⅲ～ No.11058～		
1	LM8329-P002-		モーター	1	1	1	3相/200V/2.2kW/3HP	Ⅲ～ No.11058～		Ⅲ専用
2	LM8200-P107-		モーターポンプブラケット	1	1	1		No.1369～ 丸型タンク専用	丸型タンク用	
3	LM8200-P185-		チューブ継手 エルボ	1	1	1	1/4"PT×φ8		丸型タンク用	
4	LM8200-P726-		高圧配管継手エルボロング	1	1	1	3/8"PT×φ10×90°	No.1369～ 丸型タンク専用		
5	-		十字穴付小ねじ	4	4	4	M5×210L	Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可(1のSETで供給)	なし(Ⅲ専用)
6	LM8230-P022-		十字穴付小ねじ	4	4	4	M6×30L			
7	LM8230-P030-		ハネ座金	4	4	4	M6			
8	LM8230-P072-		平座金	4	4	4	M6			
9	LM8200-P384-		六角ナット	4	4	4	M6			
10	LM8230-P012-		六角穴付きブラグ	1	1	1	1/4"PT(穴追加工)			
11	LM8200-P727-		高圧配管継手エルボセミロング	1	1	1	3/8"PT×φ10×90°	No.1369～ 丸型タンク専用 No.11312～45L		
12	LM8200-P128-		鋼球	1	1	1	φ9.5			
13	LM8230-P040-		スプリング	1	1	1	内φ6.4×43L×4mm			
14	LM8230-P003-		オリング	1	1	1	P16×W2.4			
15	LM8230-P052-		アジャストスクリュー(リリーフ)	1	1	1				
16	LM8230-P053-		袋ナット	1	1	1				
17	LM8230-P014-		チューブ継手 ストレート	1	1	1	180度×1/4×φ8(銅)			
18	LM8230-P076-		カップリング	1	1	1		No.4639～ 互換あり		
19	LM8230-P001-		スプリング	1	1	1	外φ7×線径φ0.5×22L			
20	-		ポンプホディ	1	1	1			単品供給不可(008のSETで供給)	
21	LM8230-P077-		ボルト	1	1	1	5/16×105L×24目(細目)			
22	LM8230-P054-		底板	1	1	1				
23	LM8230-P019-		六角穴付ボルト	2	2	2	M6×16L			
24	LM8200-P143-		平座金	1	1	1	M8			
25	LM8200-P037-		六角ボルト(P3)	1	1	1	M8×20L			
26	LM8200-P145-		サクシヨンパイプ	1	1	1	3/8"×18mm×200L			
27	LM8230-P009-		サクシヨンフィルター	1	1	1				
28	LM8200-P713-		鉄パイプ(送油管)	1	1	1		No.1486～	丸型タンク給油口向き変更	
29	LM8200-P933-		ゴムパッキン	1	1	1				
30	LM8230-P036-		オイルタンク (丸型)	1	1	1	給油口部金属パイプ	No.4114～ 丸型タンク専用	丸型タンク+給油口金属化	
31	LM8230-P043-		給油口キャップ	1	1	1		No.4114～		
32	LM8230-P006-		オリング	1	1	1	P11 φ3	No.8219		
33	LM8230-P016-		ドレンボルト	1	1	1	六角 M12×20L	新×旧	0861,0875,0876,0943～	
34	LM8230-P063-		六角穴付ボルト	4	4	4	M8×14L			
35	LM8230-P029-		ハネ座金	4	4	4	M8			

二柱 油圧ユニット部構成




二柱 油圧ユニット部構成(2/2)

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号		部 品 名 称	機種別数量			規 格	変 更 ・ 互 換 性	備 考	スカイマックスⅡとの互換性
				3.2t	4.0t	7t				
				8329	8331	8332				
36	LM8200-P143-		平座金	4	4	4	M8			
37	LM8200-P330-		六角ナット	1	1	1	M10*P1.5			
38	LM8230-P041-		ストッパ・カラー	1	1	1	φ 15 × φ 11 × 12L	No.0334～	追加装備	
39	LM8200-P119-		アジャストスクリュー	1	1	1				
40	LM8230-P004-		Oリング	2	2	2	P10×W1.9			
41	LM8230-P056-		バルブハウジング	1	1	1				
42	LM8200-P199-		Oリング(スプール)	1	1	1	P3.5 × W1.9			
43	LM8200-P716-		下降弁スプール	1	1	1		No.2305～	サービス発注時Oリング付属	
44	LM8200-P717-		バルブスプリング	1	1	1		No.2305～	自由長変更 62とsetのこと	
45	LM8230-P005-		Oリング	1	1	1	P18*W2.4			
46	LM8230-P055-		下降弁ホィー	1	1	1				
47	LM8200-P161-		銅ワッシャー	1	1	1	φ 22 × φ 16 × t3.2	No.12884～		
48	LM8200-P162-		バルブソケット(ドレインボルト)	1	1	1				
49	LM8230-P011-		高圧配管継手エルボ	1	1	1	3/8"PT × φ 10 × 90°			
50	LM8200-P045-		高圧配管継手	2	2	2	3/8"PT × φ 10			
51	LM8200-P123-		逆止弁	1	1	1	3/8"PT	No.1929～ ・互換性あり		
52	LM8200-P047-		高圧エルボ90°	1	1	1	3/8"PT × 3/8"PT × 90°			
53	LM8230-P013-		六角プラグ	1	1	1	1/4"PT			
54	LM8230-P010-		高圧エルボ45°	1	1	1	1/4"PT × 3/8"PT × 45°	No.1369～	タンク丸型+フロン用	
55	LM8200-P124-		フロートコントロールバルブ	1	1	1	φ 2.7	No.1369～		
56	LM8230-P059-		鉄パイプ(戻油管)	1	1	1		No.1369～	タンク丸型+フロン用	
57	LM8200-P155-		バルブアジャスター継ぎ	1	1	1				
58	LM8200-P143-		平座金	5	5	5	M8			
59	LM8200-P152-		ナイロンナット	3	3	3	M8			
60	LM8200-P117-		バルブアジャスター	1	1	1				
61	LM8230-P062-		六角穴付ボルト	2	2	2	M8 × 35L			
62	LM8200-P718-		スプリング	1	1	1	φ 2.3 × 15.3 × 134L	No.2305～	端末形状変更 44とsetのこと	
63	LM8200-P149-		バルブレバー	1	1	1				
64	LM8200-P163-		六角ボルト(P3)	2	2	2	M8 × 20L (P3)			
65	-		油圧ユニットフレーム	1	1	1			単品供給不可 (SETで供給)	
66	LM8200-P169-		リミットスイッチ	1	1	1		No.10050～全機種共通		
69	LM8200-P200-		マグネットスイッチ	1	1	1		No.～13242まで	設定9A	要領書、テンプレート、取付ねじ付き
69	LM8085-P268-		マグネットスイッチ	1	1	1		No.13242～	設定9A	
70	LM8230-P023-		十字穴付小ねじ	1	1	1	M4 × 8L			
70-1	LM8200-P186-		十字穴付小ねじ	2	2	2	M4 × 15L (P2)	No.13242～		
71	LM8200-P163-		六角ボルト(P3)	4	4	4	M8 × 20L (P3)			
72	LM8230-P070-		グロメット	1	1	1	φ 24			
73	LM8230-P071-		ナイロンクランプ	1	1	1				
101	LM8200-P710-		ユニットカバー(青)	1	1	1				
101R	LM8200-P711-		ユニットカバー(赤)	1	1	1				
102	LM8200-P356-		六角ボルト(P3)	6	6	6	M6 × 16L (P3)			
103	LM8230-P042-		レベルゲージ	1	1	1	6W × 200L × 0.6T			
104	LM8230-P008-		タンク内戻りチューブ	1	1	1	φ 5 × φ 8 × 360L			

操作レバー部構成




操作レバー部構成

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号		部 品 名 称	機種別数量			規 格	変 更 ・ 互 換 性	備 考	スカイマックスⅡとの互換性
				3.2t	4.0t	ワイド				
				8329	8331	8332				
80	LM8230-P015-		六角ボルト	1	1	1	M8×30L			
81	LM8230-P029-		バネ座金	1	1	1	M8			
82	LM8200-P143-		平座金	4	4	4	M8			
83	LM8200-P714-		U字型ブラケット	1	1	1				
84	LM8200-P715-		ストッパー板	1	1	1				
85	LM8200-P330-		六角ナット	1	1	1	M10			
86	LM8200-P152-		ナイロンナット	2	2	2	M8			
87	LM8329-P003-		スイッチアーム	1	1	1		Ⅲ～ No.11058～	Ⅲ専用	なし(Ⅲ専用)
88	LM8200-P167-		スプリング	1	1	1	φ15.5×φ1×37L			
89	LM8230-P058-		スイッチ押し	1	1	1	M8×55L			
90	LM8329-P004-		カラー	1	1	1	φ19×6T			
91	LM8329-P005-		操作ロッドⅢ	1	1	1		Ⅲ～ No.11058～	Ⅲ専用	なし(Ⅲ専用)
	-									
	-									
	-									
92	-		割ピン	1	1	1	1/8*3/4			
93	LM8230-P033-		平リベット	1	1	1		No.6977～・93と組合せで互換あり	挿入方向注意	
94	LM8230-P028-		平座金	1	1	1	5/16"×16*1.5T			
95	LM8329-P006-		操作レバーシャフト	1	1	1	φ25.4×80	Ⅲ～ No.11058～	Ⅲ専用	なし(Ⅲ専用)
96	LM8329-P007-		割りピン	1	1	1	3/16"x2"	Ⅲ～ No.11058～	Ⅲ専用	なし(Ⅲ専用)
97	LM8200-P182-		C型止め輪	1	1	1				
98	LM8200-P943-		握り玉 L(ナス型)	1	1	1	W3/8"			
99	LM8329-P008-		操作レバー	1	1	1		Ⅲ～ No.11058～	Ⅲ専用	なし(Ⅲ専用)
100	LM8329-P009-		カラー	1	1	1	φ32xφ26.5x15L	Ⅲ～ No.11058～	Ⅲ専用	なし(Ⅲ専用)

Mキャレージ部構成




Mキャレージ部構成

株式会社アルディア

図 No.	E.D.P番号	部品名称	機種別数量			規格	変更・互換性	備考	スカイマックスⅡとの互換性
			8329	8331	8332				
010	LM8200-P301-	ガイドローラーAssy	4	4	4			8~11	
1	LM8200-P023-	チェーン継手(A)Assy	1	1	1				
2	-	割ピン	2	2	2	1/8*1/2		単品供給不可(SETで供給)	
3	-	チェーン継手ピン	1	1	1	φ7.93×45.4L		単品供給不可(SETで供給)	
4	LM8200-P364-	チェーンブラケット	1	1	1				
5	LM8200-P315-	スベーター	8	8	8			1箇所スベーター2枚まで	
6	LM8200-P316-	サイドローラー	4	4	4				
7	LM8200-P317-	六角穴付ボルト	8	8	8	M10×30L			
8	-	ヘアリング	4	4	4	6307		単品供給不可(SETで供給)	
9	-	ヘアリングシール	8	8	8			単品供給不可(SETで供給)	
10	-	ガイドローラー	4	4	4			単品供給不可(SETで供給)	
11	LM8200-P321-	C型止め輪	4	4	4	R-80			
12	LM8200-P325-	C型止め輪	4	4	4	S-35			
13	LM8200-P009-	パネ座金	8	8	8	M10			
15	-	チェーン継手	1	1	1	BL-644用		単品供給不可(SETで供給)	
		割ピン	4	4	4	1/8*1/2			
16	LM8200-P333-	歯車	2	2	2				
17	LM8200-P334-	六角穴付ボルト	6	6	6	M5×12L			
18	LM8200-P335-	フランジ	2	2	2				
19	LM8230-P032-	ロックスプリング	2	2	2		No.0175～ 互換あり		
20	LM8200-P337-	C型止め輪	4	4	4	S-16			
21	LM8200-P338-	ロックロッド	2	2	2				
22	-	Mキャレージ組	1	1	1		Ⅱ～ No.11058～ 互換あり No.14218～ストッパー追加	5-49	
23	LM8230-P067-	六角穴付止めねじ	1	1	1	M6×40L			
24	LM8200-P384-	六角ナット	2	2	2	M6			
25	LM8200-P350-	E型止め輪	2	2	2	E7			
26	LM8200-P386-	スプリングケース 上	1	1	1				
27	LM8200-P387-	ロックスプリング	1	1	1				
28	LM8200-P388-	スプリングケース 下	1	1	1				
29	LM8200-P942-	握り玉	1	1	1				
30	LM8200-P339-	固定板	2	2	2				
31	LM8200-P340-	六角穴付ボルト	4	4	4	M6×12L			
32	LM8200-P010-	平座金	2	2	2	M10			
33	LM8200-P330-	六角ナット	2	2	2	M10			
34	LM8200-P008-	六角穴付ボルト	2	2	2	M10×40L		床上設置用	
35	LM8200-P180-	握り玉	2	2	2	W3/8"			
36	LM8200-P345-	解除レバー	2	2	2				
37	LM8200-P346-	丸リベット(アームロックレバー軸B)	2	2	2	φ8×27.5			
38	LM8200-P347-	丸リベット(アームロックレバー軸C)	2	2	2	φ3/16"×27.5(割ピン穴加工)	No.4990～	新	
39	LM8200-P348-	丸リベット(アームロックレバー軸A)	2	2	2	φ8×25			
40	LM8200-P349-	リンク板	4	4	4				
41	LM8200-P350-	E型止め輪	4	4	4	E7			
42	LM8200-P402-	割ピン	2	2	2	1/16×1/2	No.4990～	新	
43	LM8200-P404-	六角穴付止めねじ	1	1	1	M10×40L			
44	LM8200-P406-	スプリング	1	1	1				
45	LM8200-P330-	六角ナット	1	1	1	M10			
46	LM8200-P403-	丸リベット	2	2	2				
47	LM8230-P065-W	六角穴付ボルト(洗車仕様)	4	4	4	M10×35L(ダクロ)			
48	LM8230-P069-	パネ座金(洗車仕様)	4	4	4	M10(ダクロ)			
49	LM8200-P357-	キー	2	2	2	5×5×15			
50	LM8230-P017-	六角ボルト	3	3	3	M6×10L	No.2569～ 互換あり		
51	LM8230-P027-	平座金	3	3	3	M6	No.2569～ 互換あり		
52	LM8200-P522-	十字穴付小ねじ	2	2	2	M8×12L	No.2569～ 互換あり		
53	LM8200-P143-	平座金	2	2	2	M8	No.2569～ 互換あり		
54	LM8200-P708-B(R)	Mキャレージカバー(青(赤))	1	1	1		No.2569～ 互換なし	旧型に取り付け不可・色別あり	
55	LM8200-P358-	ドアハンパー	1	1	1	121*30*13.5T*430L			

S キャレッジ部構成




Sキャレッジ部構成

株式会社アルディア

図 No.	E.D.P番号	部 品 名 称	機種別数量			規 格	変 更 ・ 互 換 性	備 考	スカイマックスⅡとの互換性
			3.2t	4.0t	ワイト				
			8329	8331	8332				
010	LM8200-P301-	ガイドローラーAssy	4	4	4			8～11	
1	-	割ピン	2	2	2	1/8*1/2			
2	-	チェーン継手ピン	1	1	1	φ 7.93 × 45.4L			
3	LM8200-P313-	チェーンアジャストスクリュー	1	1	1				
4	LM8200-P314-	六角ナット	1	1	1	M30			
5	LM8200-P315-	スパーサー	8	8	8			1箇所スパーサ2枚まで	
6	LM8200-P316-	サイドローラー	4	4	4				
7	LM8200-P317-	六角穴付ボルト(SW,PW付き)	8	8	8	M10 × 30L			
8	-	ヘアリング	4	4	4	6307		単品供給不可(SETで供給)	
9	-	ヘアリングシール	8	8	8			単品供給不可(SETで供給)	
10	-	ガイドローラー	4	4	4			単品供給不可(SETで供給)	
11	LM8200-P321-	C型止め輪	4	4	4	R-80			
12	LM8200-P325-	C型止め輪	4	4	4	S-35			
13	LM8200-P009-	バネ座金	8	8	8	M10			
14	LM8200-P324-	スプリング	1	1	1				
15	LM8200-P322-	C型止め輪	2	2	2	S-30			
16	LM8200-P326-	シャフト	1	1	1				
17	LM8200-P327-	カー	1	1	1				
18	LM8230-P066-	六角穴付ボルト	1	1	1	M12 × 75L			
19	LM8200-P329-	ローラー	1	1	1				
20	LM8200-P330-	六角ナット	1	1	1	M10			
21	LM8230-P034-	安全爪	1	1	1				
22	LM8200-P332-	六角ナット	1	1	1	M10			
23	LM8200-P333-	歯車	2	2	2				
24	LM8200-P334-	六角穴付ボルト	6	6	6	M5 × 12L			
25	LM8200-P335-	フランジ	2	2	2				
26	LM8230-P032-	ロックスプリング	2	2	2		No.0175～	新旧互換あり	
27	LM8200-P337-	C型止め輪	4	4	4	S-16			
28	LM8200-P338-	ロックロッド	2	2	2				
29	LM8200-P339-	固定板	2	2	2				
30	LM8200-P340-	六角穴付ボルト	4	4	4	M6 × 12L			
31	LM8200-P010-	平座金	2	2	2	M10			
32	LM8200-P330-	六角ナット	2	2	2	M10			
33	LM8200-P008-	六角穴付ボルト	2	2	2	M10 × 40L		床上設置用	
34	LM8200-P180-	握り玉	2	2	2				
35	LM8200-P345-	解除レバー	2	2	2				
36	LM8200-P346-	丸リベット(アームロックレバー軸B)	2	2	2	φ 8 × 27.5			
37	LM8200-P347-	丸リベット(アームロックレバー軸C)	2	2	2	φ 3/16" × 27.5(割ピン穴加工)	No.4990～		
38	LM8200-P348-	丸リベット(アームロックレバー軸A)	2	2	2	φ 8 × 25			
39	LM8200-P349-	リンク板	4	4	4				
40	LM8200-P350-	E型止め輪	4	4	4	E7			
41	-	割ピン	2	2	2	1/16*1/2	No.4990～	単品供給不可(SETで供給)	
42	LM8230-P035-B(R)	Sキャレッジカバー青(赤)	1	1	1		No.2569～	～No.2568 取付け不可・色別あり	
43	LM8200-P522-	十字穴付小ねじ	2	2	2	M8 × 12L	No.2569～		
44	LM8200-P143-	平座金	2	2	2	M8	No.2569～		
45	LM8230-P027-	平座金	3	3	3	M6	No.2569～		
46	LM8230-P017-	六角ボルト	3	3	3	M6 × 10L	No.2569～		
47	LM8200-P357-	キー	2	2	2	5 × 5 × 15			
48	LM8200-P358-	ドアハンパー	1	1	1	121*30*13.5T*430L			
49	-	Sキャレッジ組	1	1	1		前～ No.11058～ 互換あり No.14218～ストッパー追加	5-49	

二柱 スイングアーム部構成
オフセット用アーム




二柱 スイングアーム部構成(3段オフセット)

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号		部 品 名 称	機種別数量			規 格	変 更 ・ 互 換 性	備 考	スカイマックスⅡとの互換性
				3.2t	4.0t	ワイド				
				8329	8331	8332				
011	LM8329-PA03-		スイングアームオフセット Assy	1	1		1台分(オフセット2、ワイド2)		1, 2, 3R, 3L, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23	
013	LM8200-P210-		調整受台Assy(一体型)	4	4				8, 9, 10, 11, 12, 13	
1	LM8200-P511-		六角穴付皿ボルト	12	12		M6×16L			
2	LM8200-P512-		ロックギア	4	4					
3R	-		スイングアームオフセットR	1	1			Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
3L	-		スイングアームオフセットL	1	1			Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
4	LM8329-P010-		六角穴付ボタンボルト	4	4		M8×14L	Ⅲ～ No.11058～		
5	-		スイングアームオフセット(中間)	2	2			Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
6	LM8424-P040-		六角穴付ボタンボルト	4	4		M8×12L	Ⅲ～ No.11058～		
7	-		スイングアームオフセット(先端)	2	2			Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
8	LM8200-P522-		十字穴付なべ小ねじ	16	16		M8×12L	No.570～		
9	LM8200-P517-		一体型ゴムパッド	4	4			No.570～	刻印6	
10	-		受金(一体型)	4	4			No.570～		
11	LM8200-P523-		ストッププレート	4	4					
12	LM8200-P520-		六角穴付ボタンボルト	4	4		M6×10L		M8M	
13	LM8200-P564-		受金スリーブ台	4	4					
14	LM8200-P526-		アームピン	4	4					
15	LM8200-P527-		C型止め輪	4	4					
21	-		スイングアームワイド	2	2			Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
22	-		スイングアームワイド(中間)	2	2			Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
23	-		スイングアームワイド(先端)	2	2			Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	

二柱 スイングアーム部構成
ワイド用アーム




二柱 スイングアーム部構成(3段ワイド)

株式会社アルティア

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号		部 品 名 称	機種別数量			規 格	変 更 ・ 互 換 性	備 考	スカイマックスⅡとの互換性
				3.2t	4.0t	ワイト				
				8329	8331	8332				
012	LM8332-PA01-		スイングアームワイト Assy			1	1台分(ワイト4本)		1,2,21,4,22,6,23	
013	LM8200-P210-		調整受台Assy(一体型)			4			8, 9, 10, 11, 12,13	
1	LM8200-P511-		六角穴付皿ボルト			12	M6×16L			
2	LM8200-P512-		ロックキア			4				
21	-		スイングアームワイト			4		Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
4	LM8329-P010-		六角穴付ボタンボルト			4	M8×14L	Ⅲ～ No.11058～		
22	-		スイングアームワイト(中間)			4		Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
6	LM8424-P040-		六角穴付ボタンボルト			4	M8×12L	Ⅲ～ No.11058～		
23	-		スイングアームワイト(先端)			4		Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
8	LM8200-P522-		十字穴付なべ小ねじ			16	M8×12L	No.570～		
9	LM8200-P517-		パッド(一体型) NBR品			4		No.570～	刻印6	
10	-		受金(一体型)			4		No.570～		
11	LM8200-P523-		ストッププレート			4				
12	LM8200-P520-		六角穴付ボタンボルト			4	M6×10L			
13	LM8200-P564-		受金スリーブ台			4				
14	LM8200-P526-		アームピン			4				
15	LM8200-P527-		C型止め輪			4	S40			

二柱 ベース部構成




二柱 ベース部構成

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号		部 品 名 称	機種別数量			規 格	変 更 ・ 互 換 性	備 考	スカイマックスⅡとの互換性
				3.2t	4.0t	ワイト				
				8329	8331	8332				
1	LM8200-P071-		六角ボルト(P2)	8	8	4	M8×15L	No.4774～		
2	LM8200-P072-		ハイテンション六角ボルト(SW付)	8	8	8	M16×55L(10.9)	Ⅲ～ No.11058～		
2-1	LM8329-P011-		六角穴付ボルト	2	2	2	M16×55L	No.9104～		
3	LM8200-P075-		アンカーボルト	12	14	14	C-1612		4.0tは14本/台	
4	LM8329-P100-		ベース(オフセット) 3.2t用	1				Ⅲ～ No.11068～		
4-1	LM8331-P100-		ベース(オフセット) 4.0t用		1			Ⅲ～ No.11068～		
5	LM8329-P101-		ベースカバー(オフセット)	1	1			No.4774～	新旧互換なし	
6	LM8329-P102-		埋込ベースカバー(オフセット)	1	1		埋設式	No.4774～	新旧互換なし	
7	LM8329-P103-		オフセット用側板	2	2			No.4774～		
8	LM8332-P100-		ベース(ワイト) 4.0t用			1		Ⅲ～ No.11068～		
9	LM8332-P101-		ベースカバー(ワイト)			1		No.4774～	新旧互換なし	
10	LM8332-P102-		埋込ベースカバー(ワイト)			1	埋設式	No.4774～	新旧互換なし	
11	LM8200-P080-		埋込ベースアタッチメント	1	1	1	埋設式		11～12のSET	
12	LM8200-P081-		六角穴付ボルト	4	4	4	M10×80L(埋設用)(メッキ)			

二柱 サービスパーツセット品（チェーン）




二柱 サービスパーツセット品

株式会社アルティア

				3.2t	4.0t	ワイド	株式会社アルティア			
図 No.	E.D.P番号		部 品 名 称	機種別数量			規 格	変 更 ・ 互 換 性	備 考	スカイマックスⅡとの互換性
				8329	8331	8332				
015	LM8200-P025-		駆動チェーン	1	1	1		全機種共通		
	1	セット内容	駆動チェーン	1	1	1				
	2		チェーン継手 (A)Assy	2	2	2				
016	LM8200-P323-		二柱オフセット用同調チェーン	1	1					
	4	セット内容	同調チェーン	1	1			LM8200/8201/8230 /8231/8329/8331	2柱O用 157+283+1 ＜木巻包装＞	
	5		チェーン継手ピン	2	2		φ 7.93 × 45.4L			
	6		割ピン	4	4		1/8*1/2			
017	LM8202-P323-		二柱ワイド用同調チェーン			1				
	7	セット内容	同調チェーン			1		LM8202/8232/8332	2柱W用 157+309+1 ＜木巻包装＞	
	5		チェーン継手ピン			2	φ 7.93 × 45.4L			
	6		割ピン			4	1/8*1/2			

二柱 安全スイッチ部構成



二柱 安全スイッチ部構成

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号	メーカー部品番号	部 品 名 称	機種別数量			規 格	変 更 ・ 互 換 性	備 考	スカイマックスⅡとの互換性
				3.2t	4.0t					
				8329	8331	8332				
018	LM8329-PA04-	スイッチボックス セット 二柱青	1 ナイロンクランプ	2	2	2			LM8230-P071-	
			2 十字穴付小ねじ	2	2	2	M4×8L	M4×8L	LM8230-P023-	
			3 ケーブル	1	1	1				
			4 スwitchボックス(二柱) 青	1	1	1		二柱用 青		
			5 トラスねじ	4	4	4	M6×10L			
			6 ワッシャー	4	4	4	M6			
018R	LM8329-PA04-R	スイッチ ボックスセット 二柱赤	1 ナイロンクランプ	2	2	2			LM8230-P071-	
			2 十字穴付小ねじ	2	2	2	M4×8L	M4×8L	LM8230-P023-	
			3 ケーブル	1	1	1				
			4 スwitchボックス(二柱) 赤	1	1	1		二柱用 赤		
			5 トラスねじ	4	4	4	M6×10L			
			6 ワッシャー	4	4	4	M6			
7	LM8329-P012-		安全スイッチ	1	1	1		二柱、門型用		
8	LM8329-P013-		アクリル銘板(安全スイッチ)	1	1	1				

部品カタログ

品名	二柱リフトSKYMAXⅢ
型式	LM8329,8331,8332
初版発行月日	2018年3月13日
改訂発行月日	2018年5月24日
改訂発行月日	2018年7月24日
改訂発行月日	2018年11月20日
改訂発行月日	2019年2月5日
改訂発行月日	2019年3月28日
改訂発行月日	2019年6月19日
改訂発行月日	2019年8月26日
改訂発行月日	2020年8月28日
改訂発行月日	2020年11月5日
改訂発行月日	2021年4月27日
改訂発行月日	2024年4月9日
改訂発行月日	2024年7月30日
編集・発行者	機工営業部
発行	株式会社 アルティア

無断複写・掲載を禁ず

お問合せ先:株式会社アルティア

札幌支店	〒007-0803	札幌市東区東苗穂3条3-1-81	TEL:011-786-2010
仙台支店	〒984-0034	仙台市宮城野区扇町3-2-15	TEL:022-783-3810
首都圏支店	〒104-6206	中央区晴海1-8-12 晴海トリトンスクエアZ 6F	TEL:03-6777-0331
関東信越支店	〒104-6206	中央区晴海1-8-12 晴海トリトンスクエアZ 6F	TEL:03-6777-0334
名古屋支店	〒465-0035	名古屋市名東区豊が丘26	TEL:052-775-4010
大阪支店	〒556-0021	大阪市浪速区幸町3-7-11	TEL:06-7708-8820
広島支店	〒733-0833	広島市西区井口5-25-21	TEL:082-277-2340
福岡支店	〒812-0007	福岡市博多区東比恵3-6-1	TEL:092-411-5351
機工営業部	〒104-6206	中央区晴海1-8-12 晴海トリトンスクエアZ 6F	TEL:03-6777-0038

製造・販売元

株式会社 アルティア