

2024年7月

部品カタログ

門型二柱リフト SKYMAXⅢ

LM8333

LM8334

LM8335


LM8336



株式会社 アルティア

門型 ポスト部構成

スカイマックスⅢから 機番 11058~




門型 ポスト部構成

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号	部品名称	機種別数量				規格	変更・互換性	備考	スカイマックスⅡとの互換性
			7700	ワイド	On4825	Wn4825				
001	LM8200-P700-	油圧シリンダ- Assy	1	1	1	1		No.6603～ ・互換性あり	33～49	
002	LM8200-P002-	チェーンホイール(A) Assy	1	1	1	1			19～20	
013	LM8333-PA01-	チェーンホイール(C) Assy	1	1	1	1		Ⅲ～ No.11068～	7、8、9	なし
014W	LM8333-PA01-W	チェーンホイール(C) Assy洗車仕様	1	1	1	1		Ⅲ～ No.11068～	7、8-1、9、9-1	なし
1	LM8200-P356-	六角ボルト (P3)	10	10	10	10	M6×16L(P3)			
2	LM8333-P001-	チェーンカバー(短)	1	1				Ⅲ～ No.11068～		なし
2-1	LM8335-P001-	チェーンカバー(短)ハイポスト			1	1		Ⅲ～ No.11068～		なし
3	LM8333-P002-	チェーンカバー(長)	1	1	1	1		Ⅲ～ No.11068～		なし
4	-	Mポスト	1	1				Ⅲ～ No.11068～	供給不可	
4-1	-	Mポスト ハイポスト			1	1		Ⅲ～ No.11068～	供給不可	
5	LM8230-P048-	補強板	2	2	2	2				
5W	LM8230-P048-W	補強板 洗車仕様	2	2	2	2				
6	-	Sポスト	1	1				Ⅲ～ No.11068～	供給不可	
6-1	-	Sポスト ハイポスト			1	1		Ⅲ～ No.11068～	供給不可	
7	LM8200-P012-	グリッド	4	4	4	4	1/8×PT [〃] ×90°			
8	-	チェーンホイール(C)	1	1	1	1		Ⅲ～ No.11068～	単品供給不可(SETで供給)	なし
8W	-	チェーンホイール(C)洗車仕様	1	1	1	1		Ⅲ～ No.11068～	単品供給不可(SETで供給)	なし
9	-	DUブッシュ	1	1	1	1	3840		単品供給不可(SETで供給)	
9W	LM8230-P002-	オイルシール 洗車仕様	1	1	1	1	φ38×φ48×t7			
10	LM8200-P015-	ホイールシャフト(C)	1	1	1	1			L=72	
10W	LM8230-P051-	ホイールシャフト(C)洗車仕様	1	1	1	1			L=87	
11	LM8200-P037-	六角ボルト	1	1	1	1	M8×20L(P3)			
12	LM8200-P008-	六角穴付ボルト	4	4	4	4	M10×35L			
12W	LM8230-P065-W	六角穴付ボルト(洗車仕様)	6	6	6	6	M10×35L(タケ口)			
13	LM8200-P009-	バネ座金	8	8	8	8	M10			
13W	LM8230-P069-	バネ座金(洗車仕様)	6	6	6	6	M10(タケ口)			
14	欠									
15	LM8200-P020-	ポストチェーンブラケット	1	1	1	1				
16	LM8200-P023-	チェーン継手(A) Assy	2	2	2	2				
17	LM8200-P024-	割ピン	4	4	4	4	17.3×2.7T×外φ5			
19	-	ベアリング	2	2	2	2			単品供給不可(SETで供給)	
20	-	チェーンホイール(A)	1	1	1	1			単品供給不可(SETで供給)	
21	LM8200-P032-	ホイールシャフト(A)	1	1	1	1				
22	LM8200-P029-	ロッドヘッド	1	1	1	1				
23	LM8200-P033-	六角穴付止めねじ	3	3	3	3	M8×20L			
24	LM8200-P019-	ゴムバンド	1	1	1	1	100×19×3T			
25	LM8200-P042-	シリンダ固定バンド	1	1	1	1				
26	LM8200-P018-	六角ボルト	2	2	2	2	M8×16L			
26-1	LM8200-P143-	平座金	2	2	2	2	M8			

門型 油圧シリンダー部構成

機番 6603~



門型 シリンダー部構成


株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号	部品名称	機種別数量				規格	変更・互換性	備考	スカイマックスⅡとの互換性
			オフセット	ワイド	0m(4.5)	0m(4.5)				
			8333	8334	8335	8336				
004	LM8230-P100-	油圧シリンダーパッキンフルセット	1	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし	35～43(39除く)	
005	LM8200-P041-	パッキン、バックアップリングセット	1	1	1	1		互換性あり	41、42	
27	LM8200-P034-	戻りチューブ	1	1	1	1	φ6×φ8×1500mm			
28	LM8200-P035-	ワンタッチエルボ	1	1	1	1	1/8"PT×φ8×90°			
29	LM8329-P001-	鉄パイプ(長)	1	1	1	1	φ10×1530mm	Ⅲ～ No.11068～		なし
29W	LM8329-P001-W	鉄パイプ(長) 洗車仕様	1	1	1	1	φ10×1530mm	Ⅲ～ No.11068～		なし
30	LM8200-P049-	高圧配管継手	1	1	1	1	3/8"PS×φ10×180°			
30-1	LM8230-P074-	銅ワッシャー	1	1	1	1	3/8"PT×φ23×t1.2			
31	LM8200-P051-	ヒューズ弁	1	1	1	1	3/8"PT×4mm	No.1486～ ・互換性あり		
32	LM8200-P047-	高圧エルボ	1	1	1	1	3/8"PT×3/8"PT×90°			
33	LM8230-P073-	ストレナー	1	1	1	1	φ3/8"			
34	-	六角穴付止めねじ	1	1	1	1	M20×40L	No.11673～	単品供給不可(SETで供給)	
35	-	ダストシール	1	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可(SETで供給)	
36	-	ウェアリング フランジ	1	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可(SETで供給)	
37	-	パッキン	1	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可(SETで供給)	
38	-	Oリング	1	1	1	1		No.6603～	単品供給不可(SETで供給)	
39	-	Oリング	1	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可(SETで供給)	
40	-	ウェアリング	1	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可(SETで供給)	
41	-	バックアップリング	1	1	1	1		No.6603～ ・42とセットで互換あり	単品供給不可(42とSETで供給)	
42	-	パッキン	1	1	1	1		No.6603～ ・41とセットで互換あり	単品供給不可(41とSETで供給)	
43	-	Oリング	1	1	1	1		No.6603～	単品供給不可(SETで供給)	
44	-	シリンダーフランジ	1	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可	
45	LM8230-P031-	グリスニップル	1	1	1	1	1/8 PT"×180°	No.6603～ ・互換性なし		
46	-	ピストンロッド	1	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可	
47	-	ピストン	1	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可	
48	-	ピストン押え	1	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし		
49	-	シリンダーチューブ	1	1	1	1		No.6603～ ・互換性なし	単品供給不可	

009W 009WR

009 009R

門型 油圧ユニット部構成



門型 油圧ユニット部構成(1/2)


株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号	部品名称	機種別数量				規格	変更・互換性	備考	スカイマックスⅡとの互換性
			8333	8334	8335	8336				
006	LM8329-PA01-	油圧ポンプ・モーターAssy	1	1	1	1	2.2kWモーター	Ⅲ～ No.11058～	1～27+104	
007	LM8200-P102-	下降弁Assy	1	1	1	1		No.2305～	37～55	
008	LM8200-P104-	油圧ポンプAssy	1	1	1	1				
009	LM8329-PA02-	油圧ユニットAssy 青	1	1	1	1	2.2kWモーター	Ⅲ～ No.11058～		
009W	LM8329-PA02-W	油圧ユニットAssy(洗車) 青	1	1	1	1	2.2kWモーター	Ⅲ～ No.11058～		
009R	LM8329-PA02-R	油圧ユニットAssy 赤	1	1	1	1	2.2kWモーター	Ⅲ～ No.11058～		
009WR	LM8329-PW02-R	油圧ユニットAssy(洗車) 赤	1	1	1	1	2.2kWモーター	Ⅲ～ No.11058～		
1	LM8329-P002-	モーター	1	1	1	1	3相/200V/2.2KW/3HP	Ⅲ～ No.11058～		Ⅲ専用
2	LM8200-P107-	モーターポンプブラケット	1	1	1	1		No.1369～ 丸型タンク専用	丸型タンク用	
3	LM8200-P185-	チューブ継手 エルボ	1	1	1	1	1/4"PT×φ8		丸型タンク用	
4	LM8200-P726-	高圧配管継手エルボロング	1	1	1	1	3/8"PT×φ10×90°	No.1369～ 丸型タンク専用		
5	-	十字穴付小ねじ	4	4	4	4	M5×210L	Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可(1のSETで供給)	なし
6	LM8230-P022-	十字穴付小ねじ	4	4	4	4	M6×30L			
7	LM8230-P030-	ハネ座金	4	4	4	4	M6			
8	LM8230-P072-	平座金	4	4	4	4	M6			
9	LM8200-P384-	六角ナット	4	4	4	4	M6			
10	LM8230-P012-	六角穴付きブラグ	1	1	1	1	1/4"PT(穴追加加工)			
11	LM8200-P727-	高圧配管継手エルボセミロング	1	1	1	1	3/8"PT×φ10×90°	No.1369～ 丸型タンク専用 No.11312～45L		
12	LM8200-P128-	鋼球	1	1	1	1	φ9.5			
13	LM8230-P040-	スプリング	1	1	1	1	内φ6.4×43L×4mm			
14	LM8230-P003-	Oリング	1	1	1	1	P16×W2.4			
15	LM8230-P052-	アジャストスクリュー(リリーフ)	1	1	1	1				
16	LM8230-P053-	袋ナット	1	1	1	1				
17	LM8230-P014-	チューブ継手 ストレート	1	1	1	1	180度×1/4×φ8(銅)			
18	LM8230-P076-	カップリング	1	1	1	1		No.4639～ 互換あり		
19	LM8230-P001-	スプリング	1	1	1	1	外φ7×線径φ0.5×22L			
20	-	ポンプホティ	1	1	1	1			単品供給不可(008のSETで供給)	
21	LM8230-P077-	ボルト	1	1	1	1	5/16×105L×24目(細目)			
22	LM8230-P054-	底板	1	1	1	1				
23	LM8230-P019-	六角穴付ボルト	2	2	2	2	M6×16L			
24	LM8200-P143-	平座金	1	1	1	1	M8			
25	LM8200-P037-	六角ボルト(P3)	1	1	1	1	M8×20L			
26	LM8200-P145-	サクションパイプ	1	1	1	1	3/8"×18mm×200L			
27	LM8230-P009-	サクションフィルター	1	1	1	1	X-80			
28	LM8200-P713-	鉄パイプ(送油管)	1	1	1	1		No.1486～	丸型タンク給油口向き変更	
28W	LM8200-P713-W	鉄パイプ(送油管)洗車仕様	1	1	1	1	ステンレス			
29	LM8200-P933-	ゴムパッキン	1	1	1	1				
30	LM8230-P036-	オイルタンク(丸型)	1	1	1	1	給油口部金属パイプ	No.4114～ 丸型タンク専用	丸型タンク+給油口金属化	
31	LM8230-P043-	給油口キャップ	1	1	1	1		No.4114～		
32	LM8230-P006-	Oリング	1	1	1	1	P11 φ3	No.8219		
33	LM8230-P016-	ドレンボルト	1	1	1	1	六角 M12×20L	新×旧	0861,0875,0876,0943～	
34	LM8230-P063-	六角穴付ボルト	4	4	4	4	M8×14L			
35	LM8230-P029-	ハネ座金	4	4	4	4	M8			

009W 009WR

009 009R

門型 油圧ユニット部構成




門型 油圧ユニット部構成(2/2)

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号	部品名称	機種別数量				規格	変更・互換性	備考	スカイマックスⅡとの互換性
			47セット	ワイド	On16.25	Wid6.25				
			8333	8334	8335	8336				
36	LM8200-P143-	平座金	4	4	4	4	M8			
37	LM8200-P330-	六角ナット	1	1	1	1	M10×P1.5			
38	LM8230-P041-	スッパ-カラー	1	1	1	1	φ15×φ11×12L	No.0334~	追加装備	
39	LM8200-P119-	アジャストスクリュー	1	1	1	1				
40	LM8230-P004-	リング	2	2	2	2	P10×W1.9			
41	LM8230-P056-	バルブハウジング	1	1	1	1				
42	LM8200-P199-	リング(スプール)	1	1	1	1	P3.5×W1.9			
43	LM8200-P716-	下降弁スプール	1	1	1	1		No.2305~	サービス発注時リング付属	
44	LM8200-P717-	バルブスプリング	1	1	1	1		No.2305~	自由長変更 62とsetのこと	
45	LM8230-P005-	リング	1	1	1	1	P18*W2.4			
46	LM8230-P055-	下降弁ホデー	1	1	1	1				
47	LM8200-P161-	銅ワッシャー	1	1	1	1	φ22×φ16×t3.2	No.12884~		
48	LM8200-P162-	バルブソケット(ドレンホルト)	1	1	1	1				
49	LM8230-P011-	高圧配管継手エルボ	1	1	1	1	3/8"PT×φ10×90°			
50	LM8200-P045-	高圧配管継手	2	2	2	2	3/8"PT×φ10			
51	LM8200-P123-	逆止弁	1	1	1	1	3/8"PT	No.1929~	・互換性あり	
52	LM8200-P047-	高圧エルボ90°	1	1	1	1	3/8"PT×3/8"PT×90°			
53	LM8230-P013-	六角プラグ	1	1	1	1	1/4"PT			
54	LM8230-P010-	高圧エルボ45°	1	1	1	1	1/4"PT×3/8"PT×45°	No.1369~	タンク丸型+フロコン用	
55	LM8200-P124-	フロコンロールバルブ	1	1	1	1	φ2.7	No.1369~		
56	LM8230-P059-	鉄パイプ(戻油管)	1	1	1	1		No.1369~	タンク丸型+フロコン用	
56W	LM8230-P059-W	鉄パイプ(戻油管)洗車仕様	1	1	1	1	ステンレス			
57	LM8200-P155-	バルブアジャスター継ぎ	1	1	1	1				
58	LM8200-P143-	平座金	5	5	5	5	M8			
59	LM8200-P152-	ナイロンナット	3	3	3	3	M8			
60	LM8200-P117-	バルブアジャスター	1	1	1	1				
61	LM8230-P062-	六角穴付ホルト	2	2	2	2	M8×35L			
62	LM8200-P718-	スプリング	1	1	1	1	φ2.3×15.3×134L	No.2305~	端未形状変更 44とsetのこと	
63	LM8200-P149-	バルブレバー	1	1	1	1				
64	LM8200-P163-	六角ホルト(P3)	2	2	2	2	M8×20L			
65	-	油圧ユニットフレーム	1	1	1	1			単品供給不可(SETで供給)	
66	LM8200-P169-	リミットスイッチ	1	1	1	1		No.10050~全機種共通		
69	LM8200-P200-	マグネットスイッチ	1	1	1	1		No.~13242まで	設定9A	要領書、テンプレート、取付ねじ付き
69	LM8085-P268-	マグネットスイッチ	1	1	1	1		No.13242~、洗車No.13331~	設定9A	
69W	LM8200-P200-W	マグネットスイッチ(洗車用ケース付き)	1	1	1	1		No.~13330まで	設定9A	要領書、取付ねじ付き
70	LM8230-P023-	十字穴付小ねじ	1	1	1	1	M4×8L			
70-1	LM8200-P186-	十字穴付小ねじ	3	3	3	3	M4×15L(P2)	No.13242~、洗車No.13331~		
71	LM8200-P163-	六角ホルト(P3)	4	4	4	4	M8×20L(P3)			
72	LM8230-P070-	グロメット	1	1	1	1	φ24			
73	LM8230-P071-	ナイロンランブ	1	1	1	1	UC-2			
74	LM8333-P003-	マグネットスイッチボックス	1	1	1	1	80*85*180L		洗車仕様	
104	LM8230-P008-	タンク内戻りチューブ	1	1	1	1	φ5×φ8×360L			
103	LM8230-P042-	レベルゲージ	1	1	1	1	6W×200L×0.6T			
101	LM8200-P710-	ユニットカバー(青)	1	1	1	1				
101R	LM8200-P711-	ユニットカバー(赤)	1	1	1	1				
102	LM8200-P356-	六角ホルト(P3)	6	6	6	6	M6×16L			

操作レバー部構成




操作レバー部構成

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号	部品名称	機種別数量				規格	変更・互換性	備考	スカイマックスⅡとの互換性
			オフセット	ワイド	On/Offス	ワイヤレス				
			8333	8334	8335	8336				
80	LM8230-P015-	六角ボルト	1	1	1	1	M8×30L			
81	LM8230-P029-	パネ座金	1	1	1	1	M8			
82	LM8200-P143-	平座金	4	4	4	4	M8			
83	LM8200-P714-	U字型ブラケット	1	1	1	1				
84	LM8200-P715-	ストップ板	1	1	1	1				
85	LM8200-P330-	六角ナット	1	1	1	1	M10			
86	LM8200-P152-	ナイロンナット	2	2	2	2	M8			
87	LM8329-P003-	スイッチアーム	1	1	1	1		Ⅲ～ No.11058～	Ⅲ専用	なし(Ⅲ専用)
88	LM8200-P167-	スプリング	1	1	1	1	φ15.5×φ1×37L			
89	LM8230-P058-	スイッチ押し	1	1	1	1	M8×55L			
90	LM8329-P004-	カラー	1	1	1	1	φ19×6T			
91	LM8329-P005-	操作ロッドⅢ	1	1	1	1		Ⅲ～ No.11058～	Ⅲ専用	なし(Ⅲ専用)
	-									
	-									
	-									
92	-	割ピン	1	1	1	1	1/8*3/4			
93	LM8230-P033-	平リベット	1	1	1	1		No.6977～・93と組合せて互換あり	挿入方向注意	
94	LM8230-P028-	平座金	1	1	1	1	5/16"×16*1.5T			
95	LM8329-P006-	操作レバーシャフト	1	1	1	1	φ25.4×80	Ⅲ～ No.11058～	Ⅲ専用	なし(Ⅲ専用)
96	LM8329-P007-	割りピン	1	1	1	1	3/16"×2"	Ⅲ～ No.11058～	Ⅲ専用	なし(Ⅲ専用)
97	LM8200-P182-	C型止め輪	1	1	1	1				
98	LM8200-P943-	握り玉 L(ナス型)	1	1	1	1	W3/8"			
99	LM8329-P008-	操作レバー	1	1	1	1		Ⅲ～ No.11058～	Ⅲ専用	なし(Ⅲ専用)
100	LM8329-P009-	カラー	1	1	1	1	φ32×φ26.5×15L	Ⅲ～ No.11058～	Ⅲ専用	なし(Ⅲ専用)

Mキャレッジ部構成




Mキャレツジ部構成

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号	部品名称	機種別数量				規格	変更・互換性	備考	スカイマックスⅡとの互換性
			8333	8334	8335	8336				
010	LM8200-P301-	ガイドローラーAssy	4	4	4	4			8~11	
1	LM8200-P023-	チェーン継手(A)Assy	1	1	1	1				
2	-	割ピン	2	2	2	2	1/8*1/2		単品供給不可(SETで供給)	
3	-	チェーン継手ピン	1	1	1	1	φ7.93×45.4L		単品供給不可(SETで供給)	
4	LM8200-P364-	チェーンブラケット	1	1	1	1				
5	LM8200-P315-	スベーター	8	8	8	8			1箇所スベーター2枚まで	
6	LM8200-P316-	サイドローラー	4	4	4	4				
7	LM8200-P317-	六角穴付ボルト	8	8	8	8	M10×30L			
8	-	ベアリング	4	4	4	4	6307		単品供給不可(SETで供給)	
9	-	ベアリングシール	8	8	8	8			単品供給不可(SETで供給)	
10	-	ガイドローラー	4	4	4	4			単品供給不可(SETで供給)	
11	LM8200-P321-	C型止め輪	4	4	4	4	R-80			
12	LM8200-P325-	C型止め輪	4	4	4	4	S-35			
13	LM8200-P009-	ハネ座金	8	8	8	8	M10			
15	-	チェーン継手	1	1	1	1			単品供給不可(SETで供給)	
		割ピン	4	4	4	4	1/8*1/2			
16	LM8200-P333-	歯車	2	2	2	2				
17	LM8200-P334-	六角穴付ボルト	6	6	6	6	M5×12L			
18	LM8200-P335-	フランジ	2	2	2	2				
19	LM8230-P032-	ロックスプリング	2	2	2	2		No.0175~ 互換あり		
20	LM8200-P337-	C型止め輪	4	4	4	4	S16			
21	LM8200-P338-	ロックロッド	2	2	2	2				
22	-	Mキャレツジ組	1	1	1	1		Ⅲ~ No.11058~ 互換あり No.14218~ストッパー追加	5-49	
23	LM8230-P067-	六角穴付止めねじ	1	1	1	1	M6×40L			
24	LM8200-P384-	六角ナット	2	2	2	2	M6			
25	LM8200-P350-	E型止め輪	2	2	2	2	E7			
26	LM8200-P386-	スプリングケース 上	1	1	1	1				
27	LM8200-P387-	ロックスプリング	1	1	1	1				
28	LM8200-P388-	スプリングケース 下	1	1	1	1				
29	LM8200-P942-	握り玉	1	1	1	1				
30	LM8200-P339-	固定板	2	2	2	2				
31	LM8200-P340-	六角穴付ボルト	4	4	4	4	M6×12L			
32	LM8200-P010-	平座金	2	2	2	2	M10			
33	LM8200-P330-	六角ナット	2	2	2	2	M10			
34	LM8200-P008-	六角穴付ボルト	2	2	2	2	M10×40L		床上設置用	
35	LM8200-P180-	握り玉	2	2	2	2	W3/8"			
36	LM8200-P345-	解除レバー	2	2	2	2				
37	LM8200-P346-	丸リベット(アームロックレバー軸B)	2	2	2	2	φ8×27.5			
38	LM8200-P347-	丸リベット(アームロックレバー軸C)	2	2	2	2	φ3/16"×27.5(割ピン穴加工)	No.4990~	新	
39	LM8200-P348-	丸リベット(アームロックレバー軸A)	2	2	2	2	φ8×25			
40	LM8200-P349-	リンク板	4	4	4	4				
41	LM8200-P350-	E型止め輪	4	4	4	4	E7			
42	LM8200-P402-	割ピン	2	2	2	2	1/16×1/2	No.4990~	新	
43	LM8200-P404-	六角穴付止めねじ	1	1	1	1	M10×40L			
44	LM8200-P406-	スプリング	1	1	1	1				
45	LM8200-P330-	六角ナット	1	1	1	1	M10			
46	LM8200-P403-	丸リベット	2	2	2	2				
47	LM8230-P065-W	六角穴付ボルト(洗車仕様)	4	4	4	4	M10×35L(ダケロ)			
48	LM8230-P069-	ハネ座金(洗車仕様)	4	4	4	4	M10(ダケロ)			
49	LM8200-P357-	キー	2	2	2	2	5×5×15			
50	LM8230-P017-	六角ボルト	3	3	3	3	M6×10L	No.2569~ 互換あり		
51	LM8230-P027-	平座金	3	3	3	3	M6	No.2569~ 互換あり		
52	LM8200-P522-	十字穴付小ねじ	2	2	2	2	M8×12L	No.2569~ 互換あり		
53	LM8200-P143-	平座金	2	2	2	2	M8	No.2569~ 互換あり		
54	LM8200-P708-B(R)	Mキャレツジカバー-青(赤)	1	1	1	1		No.2569~ 互換なし	旧型に取り付け不可・色別あり	
55	LM8200-P358-	ドアハンパー	1	1	1	1	121*30*13.5T*430L			

S キャレッジ部構成




Sキャレット部構成

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号	部品名称	機種別数量				規格	変更・互換性	備考	スカイマックスⅡとの互換性
			8333	8334	8335	8336				
010	LM8200-P301-	ガイドローラーAssy	4	4	4	4			8~11	
1	-	割ピン	2	2	2	2	1/8*1/2			
2	-	チェーン継手ピン	1	1	1	1	φ7.93×45.4L			
3	LM8200-P313-	チェーンアジャストスクリュー	1	1	1	1				
4	LM8200-P314-	六角ナット	1	1	1	1	M30			
5	LM8200-P315-	スペーサー	8	8	8	8			1箇所スペーサ2枚まで	
6	LM8200-P316-	ガイドローラー	4	4	4	4				
7	LM8200-P317-	六角穴付ホルト(SW,PW付き)	8	8	8	8	M10×30L			
8	-	ベアリング	4	4	4	4	6307		単品供給不可(SETで供給)	
9	-	ベアリングシール	8	8	8	8			単品供給不可(SETで供給)	
10	-	ガイドローラー	4	4	4	4			単品供給不可(SETで供給)	
11	LM8200-P321-	C型止め輪	4	4	4	4				
12	LM8200-P325-	C型止め輪	4	4	4	4				
13	LM8200-P009-	平座金	8	8	8	8	M10			
14	LM8200-P324-	スプリング	1	1	1	1				
15	LM8200-P322-	C型止め輪	2	2	2	2				
16	LM8200-P326-	シャフト	1	1	1	1				
17	LM8200-P327-	カラー	1	1	1	1				
18	LM8230-P066-	六角穴付ホルト	1	1	1	1	M12×75L			
19	LM8200-P329-	ローラー	1	1	1	1				
20	LM8200-P330-	六角ナット	1	1	1	1	M10			
21	LM8230-P034-	安全爪	1	1	1	1				
22	LM8200-P332-	六角ナット	1	1	1	1	M10			
23	LM8200-P333-	歯車	2	2	2	2				
24	LM8200-P334-	六角穴付ホルト	6	6	6	6	M5×12L			
25	LM8200-P335-	フランジ	2	2	2	2				
26	LM8230-P032-	ロックスプリング	2	2	2	2		No.0175~	新旧互換あり	
27	LM8200-P337-	C型止め輪	4	4	4	4	S16			
28	LM8200-P338-	ロックロッド	2	2	2	2				
29	LM8200-P339-	固定板	2	2	2	2				
30	LM8200-P340-	六角穴付ホルト	4	4	4	4	M6×12L			
31	LM8200-P010-	平座金	2	2	2	2	M10			
32	LM8200-P330-	六角ナット	2	2	2	2	M10			
33	LM8200-P008-	六角穴付ホルト	2	2	2	2	M10×40L		床上設置用	
34	LM8200-P180-	握り玉	2	2	2	2				
35	LM8200-P345-	解除レバー	2	2	2	2				
36	LM8200-P346-	丸リベット(アームロックレバー軸B)	2	2	2	2	φ8×27.5			
37	LM8200-P347-	丸リベット(アームロックレバー軸C)	2	2	2	2	φ3/16"×27.5(割ピン穴加工)	No.4990~		
38	LM8200-P348-	丸リベット(アームロックレバー軸A)	2	2	2	2	φ8×25			
39	LM8200-P349-	リンク板	4	4	4	4				
40	LM8200-P350-	E型止め輪	4	4	4	4				
41	-	割ピン	2	2	2	2	1/16*1/2	No.4990~	単品供給不可(SETで供給)	
42	LM8230-P035-B(R)	Sキャレットカバー(青(赤))	1	1	1	1		No.2569~	~No.2568 取付け不可・色別あり	
43	LM8200-P522-	十字穴付小ねじ	2	2	2	2	M8×12L	No.2569~		
44	LM8200-P143-	平座金	2	2	2	2	M8	No.2569~		
45	LM8230-P027-	平座金	3	3	3	3	M6	No.2569~		
46	LM8230-P017-	六角ホルト	3	3	3	3	M6×10L	No.2569~		
47	LM8200-P357-	キー	2	2	2	2	5×5×15			
48	LM8200-P358-	トアハンバー	1	1	1	1	121*30*13.5T*430L			
49	-	Sキャレット組	1	1	1	1		Ⅲ~ No.11058~ 互換あり No.14218~ストッパー追加	5-49	

門型スイングアーム部構成
オフセット用アーム




門型 スイングアーム部構成(3段オフセット)

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号	部品名称	機種別数量				規格	変更・互換性	備考	スカイマックスⅡとの互換性
			オフセット	ワイド	オフセット	ワイド				
			8333	8334	8335	8336				
011	LM8329-PA03-	スイングアームオフセット Assy	1		1		1台分(オフセットRL、ワイド2)		1, 2, 3R, 3L, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23	
011W	LM8329-PA03-W	スイングアームオフセット Assy 洗車仕様	1		1		1台分(オフセットRL、ワイド2)		1, 2, 3R, 3L, 4, 5, 6, 7-1, 21, 22, 23-1	
013	LM8200-P210-	調整受台Assy(一体型)	4		4				8, 9, 10, 11, 12, 13	
1	LM8200-P511-	六角穴付皿ボルト	12		12		M6×16L			
2	LM8200-P512-	ロックア	4		4					
3R	-	スイングアームオフセットR	1		1			Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
3L	-	スイングアームオフセットL	1		1			Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
4	LM8329-P010-	六角穴付ボタンボルト	4		4		M8×14L	Ⅲ～ No.11058～		
5	-	スイングアームオフセット(中間)	2		2			Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
6	LM8424-P040-	六角穴付ボタンボルト	4		4		M8×12L	Ⅲ～ No.11058～		
7	-	スイングアームオフセット(先端)	2		2			Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
7W	-	スイングアームオフセット(先端) 洗車	2		2		洗車		単品供給不可	
8	LM8200-P522-	十字穴付なべ小ねじ	16		16		M8×12L	No.570～		
9	LM8200-P517-	一体型ゴムパッド	4		4		NBR	No.570～	刻印6	
10	-	受金(一体型)	4		4			No.570～		
11	LM8200-P523-	ストッププレート	4		4					
12	LM8200-P520-	六角穴付ボタンボルト	4		4		M6×10L			
13	LM8200-P564-	受金スリーブ台	4		4					
14	LM8200-P526-	アームピン	4		4					
14W	LM8230-P00B-	アームピン 洗車	4		4		洗車			
15	LM8200-P527-	C型止め輪	4		4					
16	LM8230-P031-	グリスニップル	4		4		洗車 1/8PT*180°			
21	-	スイングアームワイド	2		2			Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
22	-	スイングアームワイド(中間)	2		2			Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
23	-	スイングアームワイド(先端)	2		2			Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
23W	-	スイングアームワイド(先端) 洗車	2		2		洗車	No.11058～	単品供給不可	

門型スイングアーム部構成
ワイド用アーム





門型 スイングアーム部構成(3段ワイド)

株式会社アルティア




図 No.	E.D.P番号	部品名称	機種別数量				規格	変更・互換性	備考	スカイマックスⅡとの互換性
			ワイド							
			オフセット	8333	8334	8335				
012	LM8332-PA01-	スイングアームワイド Assy		1		1	1台分(ワイド4本)		1,2,21,4,22,6,23	
012W	LM8332-PA01-W	スイングアームワイド Assy 洗車仕様		1		1	1台分(ワイド4本)		1, 2, 4, 6,21, 22, 23-1	
013	LM8200-P210-	調整受台Assy(一体型)		4		4			8, 9, 10, 11, 12,13	
1	LM8200-P511-	六角穴付皿ホルト		12		12	M6×16L			
2	LM8200-P512-	ロックギア		4		4				
21	-	スイングアームワイド		4		4		Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
4	LM8329-P010-	六角穴付ホトホルト		4		4	M8×14L	Ⅲ～ No.11058～		
22	-	スイングアームワイド(中間)		4		4		Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
6	LM8424-P040-	六角穴付ホトホルト		4		4	M8×12L	Ⅲ～ No.11058～		
23	-	スイングアームワイド(先端)		4		4		Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
23W	-	スイングアームワイド(先端) 洗車		4		4	洗車	Ⅲ～ No.11058～	単品供給不可	
8	LM8200-P522-	十字穴付なべ小ねじ		16		16	M8×12L	No.570～		
9	LM8200-P517-	パッド(一体型) NBR品		4		4		No.570～	刻印6	
10	-	受金(一体型)		4		4		No.570～		
11	LM8200-P523-	ストッププレート		4		4				
12	LM8200-P520-	六角穴付ホトホルト		4		4	M6×10L			
13	LM8200-P564-	受金スリーブ台		4		4				
14	LM8200-P526-	アームピン		4		4				
14W	LM8230-P00B-	アームピン 洗車		4		4	洗車			
15	LM8200-P527-	C型止め輪		4		4				
16	LM8230-P031-	グリスニップル		4		4	洗車 1/8PT*180°			

門型 ベース部構成

オフセット用
ハイポストオフセット用




ワイド用
ハイポストワイド用



門型 ベース部構成

図 No.	E.D.P番号	部品名称	機種別数量				規格	変更・互換性	備考	スカイマックスⅡとの互換性
			オフセット	ワイド	On148.2t	On148.3t				
			8333	8334	8335	8336				
1	LM8200-P072-	ハイテンション六角ボルト(SW付)	8	8	8	8	M16×55L(10.9)	Ⅲ～ No.11058～		
1W	LM8200-P072-W	ハイテンション六角ボルト(SW付)洗車仕様	8	8	8	8	M16×55L(10.9)	Ⅲ～ No.11058～	洗車	
2	LM8329-P011-	六角穴付ボルト	2	2	2	2	M16×55L		No.9104～	
2W	LM8329-P011-W	六角穴付ボルト洗車仕様	2	2	2	2	M16×55L		洗車 No.9104～	
3	LM8200-P075-	アンカーボルト	10	10	10	10	C-1612			
4	-	ベース(オフセット) R	1		1			No.4774～	単品供給不可	
5	-	ベース(オフセット) L	1		1			No.4774～	単品供給不可	
6	-	ベース(ワイド)		2		2		No.4774～	単品供給不可	
7	LM8200-P080-	埋込ベースアタッチメント	1	1	1	1	埋設式			
8	LM8200-P081-	六角穴付ボルト	4	4	4	4	M10×80L(埋設用) (メッキ)			


ポストビーム部構成



門型 ビーム部構成

図 No.	E.D.P番号	部品名称	機種別数量				規格	変更・互換性	備考	スカイマックスⅡとの互換性
			オフセット	ワイド	On482s	Wof482s				
			8333	8334	8335	8336				
003	LM8200-P003-	チェーンホイール(B)Assy	2	2	2	2			61、62	
60	LM8200-P012-	グリスニップル	2	2	2	2	1/8×PT〃×90°			
61	-	チェーンホイール(B)	2	2	2	2			単品供給不可(SETで供給)	
62	-	DUアッシュ	2	2	2	2			単品供給不可(SETで供給)	
63	LM8230-P045-	ホイールシャフト(B)	2	2	2	2				
63W	LM8230-P045-W	ホイールシャフト(B)洗車仕様	2	2	2	2				
64	LM8230-P049-	カラー	4	4	4	4				
65	LM8200-P037-	六角ボルト (P3)	2	2	2	2	M8×25L			
66	LM8200-P008-	六角穴付ボルト	8	8	8	8	M10×35L	No.11276~		
67	LM8200-P009-	ハネ座金	8	8	8	8	M10			
68	LM8200-P010-	平座金	8	8	8	8	M10*25*3T			
69	-	ホストビーム(オフセット)	1		1			Ⅲ~ No.11058~	供給不可	
70	-	ホストビーム(ワイド)		1		1		Ⅲ~ No.11058~	供給不可	
71	LM8230-P027-	平座金	4	4	4	4	M6			
72	LM8230-P018-	六角穴付ボルト	2	2	2	2	M6×35L			
73	LM8230-P044-	ルーフセンサースイッチAssy	1	1	1	1			73、75、76、77	
74	LM8230-P030-	ハネ座金	4	4	4	4	M6			
75	LM8230-P026-	C型止め輪	1	1	1	1				
76	LM8200-P721-	スプリング	1	1	1	1				
77	LM8200-P719-	センサーレバー	1	1	1	1				
78	LM8230-P050-	ワイヤーAssy(オフセット)	1		1		φ3/8*2574			
78-1	LM8200-P720-	ワイヤーAssy(ワイド)		1		1	φ3/8*3062			
79	LM8200-P935-	ターンバックル	1	1	1	1	1/4			
80	LM8200-P723-	アイボルト	2	2	2	2	M8×50L			
81	LM8230-P020-	六角ナット	2	2	2	2	M8			
82	LM8200-P143-	平座金	2	2	2	2	M8			
83	LM8230-P021-	十字穴付なべ小ねじ	2	2	2	2				
84	LM8230-P00A-	リミットスイッチ	1	1	1	1	TZ-8104			
85	LM8200-P152-	ナイロンナット	1	1	1	1	M8			
86	LM8200-P384-	六角ナット	2	2	2	2	M6			

門型 サービスパーツセット品 (チェーン)




門型 サービスパーツセット品(チェーン)

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号	部品名称	機種別数量				規格	変更・互換性	備考	スカイマックスⅡとの互換性
			オフセット	ワイド	ハイボスト	ワイドハイボスト				
			8333	8334	8335	8336				
015	LM8200-P025-	駆動チェーンAssy	1	1	1	1		全機種共通		
	1	セット内容	駆動チェーン	1	1	1	1			
	2		チェーン継手(A)Assy	2	2	2	2			
018	LM8203-P323-	門型オフセット用同調チェーンAssy	1					LM8203/8233/8333		
	4	セット内容	同調チェーン	1					門型O用 123+411+1 〈木巻包装〉	
	5		チェーン継手ピン	2				φ 7.93 × 45.4L		
	6		割ピン	4				1/8 × 1/2		
019	LM8334-P323-	門型ワイド用同調チェーンAssy		1				LM8334用		
	7	セット内容	同調チェーン		1				門型W用 123+435+1 〈木巻包装〉	
	5		チェーン継手ピン		2			φ 7.93 × 45.4L		
	6		割ピン		4			1/8 × 1/2		
020	LM8335-P323-	門型オフセットハイボスト用同調チェーンAssy			1			LM8335用		
	8	セット内容	同調チェーン			1			門型OH用 123+447+1 〈木巻包装〉	
	5		チェーン継手ピン			2		φ 7.93 × 45.4L		
	6		割ピン			4		1/8 × 1/2		
021	LM8336-P323-	門型ワイドハイボスト用同調チェーンAssy				1		LM8336用		
	9	セット内容	同調チェーン				1		門型WH用 123+471+1 〈木巻包装〉	
	5		チェーン継手ピン				2	φ 7.93 × 45.4L		
	6		割ピン				4	1/8 × 1/2		

門型 安全スイッチ部構成




門型 安全スイッチ部構成

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号	部品名称	機種別数量				規格	変更・互換性	備考	スカイマックスⅡとの互換性	
			オフセット								
			ワイド	QV4E24	WV4E24						
			8333	8334	8335	8336					
022	LM8333-PA02-	スイッチボックス セット 門型青	1	ナイロンクランプ	2	2	2	2			LM8230-P071-
			2	十字穴付小ねじ	2	2	2	2	M4×8L	M4×8L	LM8230-P023-
			3	ケーブル	1	1	1	1			
			4	スイッチボックス(門型) 青	1	1	1	1		門型用 青	
			5	トラスねじ	4	4	4	4	M6×10L		
			6	ワッシャー	4	4	4	4	M6		
022R	LM8333-PA02-R	スイッチボックス セット 門型赤	1	ナイロンクランプ	2	2	2	2	UC-2		LM8230-P071-
			2	十字穴付小ねじ	2	2	2	2	M4×8L	M4×8L	LM8230-P023-
			3	ケーブル	1	1	1	1			
			4	スイッチボックス(門型) 赤	1	1	1	1		門型用 赤	
			5	トラスねじ	4	4	4	4	M6×10L		
			6	ワッシャー	4	4	4	4	M6		
7	LM8329-P012-		スイッチASSY	1	1	1	1		二柱、門型用		
8	LM8329-P013-		アクリル銘板(安全スイッチ)	1	1	1	1				

門型 安全スイッチ部構成 洗車



門型 安全スイッチ部 洗車仕様 構成

株式会社アルティア

図 No.	E.D.P番号	部品名称	機種別数量				規格	変更・互換性	備考	スカイマックスⅡとの互換性		
			オフセット									
			8333	8334	8335	8336						
023	LM8333-PA0W-	スイッチボックス セット 洗車青	1	ナイロンランプ	2	2	2	2		LM8230-P071-		
			2	十字穴付小ねじ	2	2	2	2	M4×8L	M4×8L	LM8230-P023-	
			3	ケーブル	1	1	1	1				
			4	スイッチボックス(洗車) 青	1	1	1	1		洗車用 青		
			5	トラスねじ	4	4	4	4	M6×10L			
			6	ワッシャー	4	4	4	4	M6			
023R	LM8333-PA0W-R	スイッチボックス セット 洗車赤	1	ナイロンランプ	2	2	2	2		LM8230-P071-		
			2	十字穴付小ねじ	2	2	2	2	M4×8L	M4×8L	LM8230-P023-	
			3	ケーブル	1	1	1	1				
			4	スイッチボックス(洗車) 赤	1	1	1	1		洗車用 赤		
			5	トラスねじ	4	4	4	4	M6×10L			
			6	ワッシャー	4	4	4	4	M6			
7	LM8333-P004-W		安全スイッチ(洗車)	1	1	1	1		洗車用			
8	LM8329-P013-		アクリル銘板(安全スイッチ)	1	1	1	1					
9	LM8333-P005-		FTナベねじ	1	1	1	1	M5×16				

部品カタログ

品名	門型二柱リフトSKYMAXⅢ
型式	LM8333,8334,8335,8336
初版発行月日	2018年3月13日
改訂発行月日	2018年5月24日
改訂発行月日	2018年7月19日
改訂発行月日	2018年7月24日
改訂発行月日	2018年9月18日
改訂発行月日	2018年11月20日
改訂発行月日	2019年3月29日
改訂発行月日	2019年6月19日
改訂発行月日	2019年8月26日
改訂発行月日	2020年8月28日
改訂発行月日	2020年11月5日
改訂発行月日	2021年4月27日
改訂発行月日	2021年6月11日
改訂発行月日	2023年12月19日
改訂発行月日	2024年4月9日
改訂発行月日	2024年7月30日

無断複写・掲載を禁ず

編集・発行者	機工営業部
発行	株式会社 アルティア
無断複写・掲載を禁ず	

お問合せ先:株式会社アルティア

札幌支店	〒007-0803	札幌市東区東苗穂3条3-1-81	TEL:011-786-2010
仙台支店	〒984-0034	仙台市宮城野区扇町3-2-15	TEL:022-783-3810
首都圏支店	〒104-6206	中央区晴海1-8-12 晴海トリトンスクエアZ 6F	TEL:03-6777-0331
関東信越支店	〒104-6206	中央区晴海1-8-12 晴海トリトンスクエアZ 6F	TEL:03-6777-0334
名古屋支店	〒465-0035	名古屋市名東区豊が丘26	TEL:052-775-4010
大阪支店	〒556-0021	大阪市浪速区幸町3-7-11	TEL:06-7708-8820
広島支店	〒733-0833	広島市西区井口5-25-21	TEL:082-277-2340
福岡支店	〒812-0007	福岡市博多区東比恵3-6-1	TEL:092-411-5351
機工営業部	〒104-6206	中央区晴海1-8-12 晴海トリトンスクエアZ 6F	TEL:03-6777-0038

製造・販売元

株式会社 アルティア