

## 部品カタログ

### MEGA POWER FLAT


#### メガパワーフラット

ユニット内蔵タイプ

LM8385-F\*O\*-

ユニット別置（SS対応）タイプ

LM8386-F\*O\*-




株式会社 アルティア

## 部品カタログ使用上の注意

- この部品カタログは、設計変更のため予告無く変更することがあります。
- 部品発注にあたっては、EDP番号にて発注願います。  
EDP番号の無いものは供給不可又はSETにて供給する部品です。
- ご注文にあたっては確認の為、商品型式・製造番号をご連絡下さい。

# ベース、リンクアーム部構成

適用：A794～




## LM8385 / LM8386 メガパワーフラット部品カタログ

ベース、リンクアーム部構成

㈱アルティア

| 図番  | 部品番号                        | 部 品 名                   | 個数 | 規 格                       | 変更・互換性 | 備 考          |
|-----|-----------------------------|-------------------------|----|---------------------------|--------|--------------|
| 1   | LM8385-P00A-B               | Fアンダーベース(左) (青)         | 1  | 内蔵型                       | F専用    | A794～        |
|     | LM8385-P00A-R               | Fアンダーベース(左) (赤)         | 1  |                           |        |              |
| 2   | LM8385-P00B-B               | Fアンダーベース(右) (青)         | 1  | 内蔵型                       | F専用    | A794～        |
|     | LM8385-P00B-R               | Fアンダーベース(右) (赤)         | 1  |                           |        |              |
| 1-1 | LM8385-P00C-B               | Fアンダーベース(左) 別置 (青)      | 1  | 別置型                       | F専用    | A794～        |
|     | LM8385-P00C-R               | Fアンダーベース(左) 別置 (赤)      | 1  |                           |        |              |
| 2-1 | LM8385-P00D-B               | Fアンダーベース(右) 別置 (青)      | 1  | 別置型                       | F専用    | A794～        |
|     | LM8385-P00D-R               | Fアンダーベース(右) 別置 (赤)      | 1  |                           |        |              |
| 3   | LM8385-P0B0-B               | サブアーム(青)                | 1  |                           | 新旧互換なし | A767～        |
|     | LM8385-P0B0-R               | サブアーム(赤)                | 1  |                           |        |              |
| 4   | LM8085-P006-                | サブアームシャフト(青)            | 2  |                           |        |              |
|     | LM8085-P006-R               | サブアームシャフト(赤)            | 2  |                           |        |              |
| セット | LM8385-PQ01-                | サブアームシャフト(青)メタルセット      | 2  | シャフト×1、メタル×4(LM8385-P201) |        | D991～        |
|     | LM8385-PQ01-R               | サブアームシャフト(赤)メタルセット      | 2  | シャフト×1、メタル×4(LM8385-P201) |        | D991～        |
| 5   | LM8080-P081-                | 回り止めプレート                | 2  |                           |        |              |
| 6   | LM8085-P008-                | 六角ボルト                   | 4  | M8×14                     |        |              |
| 7   | LM8085-P009-                | グリスニップル                 | 24 | M6                        |        |              |
| 8   | LM8085-P100-                | ピロー型ユニット                | 2  |                           |        |              |
| 9   |                             | 六角穴付止めねじ                | 4  | M8X8                      |        |              |
| 10  | LM8385-P00F-                | CAPボルト                  | 4  | M16×35                    |        | A767～        |
| 11  | LM8385-P01A-                | CAP用SW                  | 4  | M16                       |        | A767～        |
| 12  | LM8385-P01B-                | 極低頭CAPボルト               | 22 | M8×12                     |        | A767～        |
| 13  | LM8385-P01C-B               | Fメインアーム(左) (青)          | 1  |                           | F専用    | A794～        |
|     | LM8385-P01C-R               | Fメインアーム(左) (赤)          | 1  |                           |        |              |
| 14  | LM8385-P01D-B               | Fメインアーム(右) (青)          | 1  |                           | F専用    | A794～        |
|     | LM8385-P01D-R               | Fメインアーム(右) (赤)          | 1  |                           |        |              |
| 15A | LM8385-P201                 | ドライメタル                  | 8  |                           |        | D991～        |
| 15  | LM8085-P016-                | ドライメタル                  | 8  |                           |        |              |
| 16  | LM8385-P600-                | スライドローラーセット             | 4  | D716～ 上部のみ                | D716～  | セット内容        |
|     |                             | スライドローラー                | 4  |                           |        | ドライメタル 1ヶ組込済 |
|     |                             | ドライメタル                  | 4  |                           |        | スライドローラー 1ヶ  |
|     |                             | ワッシャー(B)                | 4  |                           |        | ワッシャー(B) 1ヶ  |
|     |                             | C型止め輪                   | 4  |                           |        | C型止め輪 1ヶ     |
| 16  | LM8385-P900-<br>LM8085-P902 | スライドベアリングローラーセット(防錆仕様用) | 4  | D716～ 下部のみ                | D716～  | セット内容        |
|     |                             | スライドローラー(ベアリング用)        | 4  |                           | 旧EP用   | ベアリング 1ヶ組込済  |
|     |                             | ベアリング                   | 4  |                           | 旧EP用   | スライドローラー 1ヶ  |
|     |                             | ワッシャー(B)                | 4  |                           |        | ワッシャー(B) 1ヶ  |
|     |                             | C型止め輪                   | 4  | S-30                      |        | C型止め輪 1ヶ     |
| 20  | LM8385-P183-                | スライドベアリングローラー組込用ワッシャー   | 4  |                           | D716～  |              |
| 21  | LM8085-P023-                | ナイロンクリップ                | 4  |                           |        |              |
| 22  | LM8085-P024-                | 十字穴付丸小ねじ                | 4  | M4×10 (P3)                |        |              |
| 23  | LM8385-P01E-B               | サブリンク(A)左 (青)           | 1  |                           | 新旧互換なし | A767～        |
|     | LM8385-P01E-R               | サブリンク(A)左 (赤)           | 1  |                           |        |              |
| 24  | LM8385-P01F-B               | サブリンク(A)右 (青)           | 1  |                           | 新旧互換なし | A767～        |
|     | LM8385-P01F-R               | サブリンク(A)右 (赤)           | 1  |                           |        |              |
| 25  | LM8085-P027-                | サブリンクシャフト(A) (青)        | 2  |                           |        |              |
|     | LM8085-P027-R               | サブリンクシャフト(A) (赤)        | 2  |                           |        |              |
| 26  | LM8085-P028-                | 六角穴付止めねじ                | 4  | M10×20                    |        |              |
| 27  | LM8085-P029-                | カラー(C)                  | 2  | φ58×φ42×t1.6              |        |              |
| 31  | LM8085-P030-                | サブリンク(B) (青)            | 4  | t12                       |        |              |
|     | LM8085-P030-R               | サブリンク(B) (赤)            | 4  |                           |        |              |
| 32  | LM8085-P031-                | ドライメタル                  | 8  |                           |        |              |
| 33  | LM8385-P0A5-                | サブリンクシャフト(B)            | 2  |                           | 新旧互換なし | A767～        |
| 34  | LM8085-P033-                | 平ワッシャー(E)               | 8  |                           |        |              |
| 35  | LM8385-P112-                | ボードシャフト (青)             | 2  |                           |        |              |
|     | LM8385-P112-R               | ボードシャフト (赤)             | 2  |                           |        |              |
| 37  | LM8385-P113-                | C型止め輪                   | 2  |                           |        |              |
| 38  | LM8385-P114-                | 切り欠きカバー 青               | 4  |                           |        |              |
|     | LM8385-P114-R               | 切り欠きカバー 赤               | 4  |                           |        |              |
| 39  | LM8385-P115-                | 六角ボルト(P3)               | 8  | M8×16 (P3)                |        |              |
| 40  | LM8385-P02A-                | メインアーム当板                | 2  |                           |        |              |
| 41  | LM8385-P02B-                | 六角穴付き皿ねじ                | 4  | M5×8                      |        |              |

# ボード、セパレートアーム部構成




## LM8385 / LM8386 メガパワーフラット部品カタログ

ボード、セパレートアーム部構成

(株)アルティア

| 図番   | 部品番号          | 部 品 名             | 個数 | 規 格              | 変更・互換性                 | 備 考           |
|------|---------------|-------------------|----|------------------|------------------------|---------------|
| 101  | LM8385-P02C-B | Fボード(左)(青)        | 1  |                  | F専用                    | A794～         |
|      | LM8385-P02C-R | Fボード(左)(赤)        | 1  |                  |                        |               |
| 102  | LM8385-P02D-B | Fボード(右)(青)        | 1  |                  | F専用                    | A794～         |
|      | LM8385-P02D-R | Fボード(右)(赤)        | 1  |                  |                        |               |
| 103  | LM8085-P041-  | 六角穴付きボルト          | 2  | M8×12            |                        |               |
| 104  | LM8080-P086-  | スライドシュー           | 6  |                  |                        |               |
| 105  | LM8085-P042-  | 十字穴付トラスねじ(FT)     | 12 | M6×14            |                        |               |
| 106  | LM8385-P118-  | スライドボード(青)        | 2  |                  |                        |               |
|      | LM8385-P118-R | スライドボード(赤)        | 2  |                  |                        |               |
| 107  | LM8385-P119-  | ビーム(青)            | 2  |                  |                        |               |
|      | LM8385-P119-R | ビーム(赤)            | 2  |                  |                        |               |
| 108  | LM8385-P120-  | ビームガイド(青)         | 2  |                  |                        |               |
|      | LM8385-P120-R | ビームガイド(赤)         | 2  |                  |                        |               |
| 39   | LM8385-P115-  | 六角ボルト(P3)         | 16 | M8×16 (P3)       |                        |               |
| 109  | 供給不可          | セパレートアーム(A)       | 4  |                  | 109Aと112Aの<br>セットで互換あり | ～C063         |
|      | LM8385-P121-  | セパレートアーム(A) 黒     | 4  | 黒色               |                        | C064～C717     |
| 109A | LM8385-P121-B | セパレートアーム(A) 青     | 4  | 青                |                        | C718～         |
|      | LM8385-P121-R | セパレートアーム(A) 赤     | 4  | 赤                |                        |               |
|      | LM8385-P122-  | セパレートアーム(B) 黒     | 4  | 黒色               |                        | ～C717         |
| 110  | LM8385-P122-B | セパレートアーム(B) 青     | 4  | 青                |                        | C718～         |
|      | LM8385-P122-R | セパレートアーム(B) 赤     | 4  | 赤                |                        |               |
|      | LM8385-P123-  | セパレートアーム(C) 白     | 4  | 白色               |                        | A734～～C717    |
| 111  | LM8385-P123-B | セパレートアーム(C) 青     | 4  | 青                |                        | C718～         |
|      | LM8385-P123-R | セパレートアーム(C) 赤     | 4  | 赤                |                        |               |
| 112  | LM8385-P124-  | 極低頭CAPボルト         | 4  | M8×8             | C064～互換なし              | ～C063         |
| 112A | LM8385-P181-  | 極低頭CAPボルト         | 4  | M8×12            | ～C063互換なし              | C064～         |
| 113  | LM8385-P125-  | 六角穴付ボタンボルト        | 8  | M8×10            |                        |               |
| 114  | LM8385-P126-  | PW                | 4  | M8               |                        |               |
| 115  | LM8385-P127-  | セパレートアーム先端シュー     | 4  |                  |                        |               |
| 116  | LM8385-P128-  | 極低頭CAPボルト         | 16 | M6×8             |                        |               |
| 117  | LM8085-P050-  | スライドシュー           | 4  |                  |                        |               |
| 118  | LM8385-P129-  | スライドシューシム         | 4  |                  |                        |               |
| 119  | LM8385-P130-  | トラスねじ             | 8  | M8×10            |                        |               |
| 120  | LM8385-P131-  | セパレートアーム旋回シュー     | 4  | M8×14            |                        |               |
| 121  | LM8385-P132-  | 六角穴付ボルト           | 4  | M18×75           |                        |               |
| 122  | LM8385-P133-  | PW                | 4  | M18              |                        |               |
| 123  | LM8385-P134-  | ナット               | 4  | M18              |                        |               |
| 124  | LM8385-P135-  | SW                | 4  | M18              |                        |               |
|      | LM8385-P100-  | 調整受台セット( 130～135) | 4  |                  | スカイマックス共通              | セット内容         |
| 130  | LM8200-P522-  | 十字穴付丸小ねじ          | 16 | M8×10            |                        | 調整受台 ASSY 1ヶ  |
| 131  | LM8200-P517-  | ゴムパッド一体型ビス付       | 4  | LM8200-P522- ねじ付 | スカイマックス共通              | ※132、133は売り不可 |
| 132  |               | 調整受台              | 4  |                  | スカイマックス共通              |               |
| 133  |               | 受金スリーブ台           | 4  |                  | スカイマックス共通              |               |
| 134  | LM8200-P523-  | ストップバープレート        | 4  |                  | スカイマックス共通              |               |
| 135  | LM8200-P520-  | 六角穴付ボタンボルト        | 4  | M6×10            |                        |               |
| 142  | LM8385-P138-  | エアシリンダー取付プレート(青)  | 2  |                  |                        |               |
|      | LM8385-P138-R | エアシリンダー取付プレート(赤)  | 2  |                  |                        |               |
| 143  | LM8385-P139-  | エアシリンダー(セパレートアーム) | 2  |                  |                        |               |
| 12   | LM8385-P01B-  | 極低頭CAPボルト         | 8  | M8×12            |                        |               |
| 144  | LM8385-P126-  | PW                | 12 | M8               |                        |               |
| 145  | LM8385-P02E-B | Fシリンダーサポート(青)     | 2  |                  | F専用                    | A794～         |
|      | LM8385-P02E-R | Fシリンダーサポート(赤)     | 2  |                  |                        |               |
| 147  | LM8385-P143-  | ソフトアタッチメント(付属品)   | 4  | 100×80×400       |                        |               |
| 150  | LM8385-P031-  | アームストッパー(青)       | 2  |                  |                        |               |
|      | LM8385-P031-R | アームストッパー(赤)       | 2  |                  |                        |               |
| 151  | IM2598-P059-  | 六角ナット             | 4  | M8               |                        |               |
| 152  | LM8385-P033-  | 六角穴付きボルト          | 4  | M8×20            |                        |               |
| 153  | LM8385-P034-  | 六角穴付きボルト          | 4  | M8×14            |                        |               |
| 154  | LM8385-P035-  | SW                | 4  | M8               |                        |               |
| 155  | LM8385-01BL-  | エクステンションブラケット     | 4  |                  | ばら売り不可                 | C510～         |

油圧シリンダー、安全装置部構成



## LM8385 / LM8386 メガパワーフラット部品カタログ


油圧シリンダー、安全装置部構成

㈱アルティア

| 図番  | 部品番号          | 部 品 名            | 個数 | 規 格           | 変更・互換性   | 備 考                                       |
|-----|---------------|------------------|----|---------------|----------|-------------------------------------------|
|     | LM8385-P300-  | 油圧シリンダーセット       | 2  |               | ～D767 廃止 | セット内容                                     |
| 201 | 廃止            | 油圧シリンダー          | 2  |               | ～D767 廃止 | ドライメタル 2ヶ組込済<br>油圧シリンダー 1ヶ<br>グリースニップル 1ヶ |
| 202 |               | ドライメタル           | 4  |               |          |                                           |
| 203 |               | グリースニップル(ストレート)  | 2  | M6            | B667～    |                                           |
|     | LM8385-P10A-  | 油圧シリンダーセット       | 2  | 201～203のセット   |          | セット内容                                     |
| 201 |               | 油圧シリンダー          | 2  |               | D768～    | ドライメタル 2ヶ組込済<br>油圧シリンダー 1ヶ<br>グリースニップル 1ヶ |
| 202 |               | ドライメタル           | 4  |               |          |                                           |
| 203 |               | グリースニップル(ストレート)  | 2  | M6            | B667～    |                                           |
| 204 | LM8385-P145-  | シリンダーロッドヘッド      | 2  |               |          |                                           |
|     | LM8385-P145-R | シリンダーロッドヘッド(赤)   | 2  |               |          |                                           |
| 205 | LM8085-P081-  | ドライメタル           | 4  |               |          |                                           |
| 206 | LM8085-P028-  | 六角穴付止めねじ         | 2  | M10×20(トガリ先)  |          |                                           |
| 5   | LM8080-P081-  | 回り止めプレート         | 6  |               |          |                                           |
| 6   | LM8085-P008-  | 六角ボルト            | 12 | M8×14         |          |                                           |
| 7   | LM8085-P009-  | グリースニップル         | 2  | M6            |          |                                           |
| 207 | LM8085-P084-  | ロッドヘッドピン(青)      | 2  |               |          |                                           |
|     | LM8085-P084-R | ロッドヘッドピン(赤)      | 2  |               |          |                                           |
| 208 | LM8080-P060-  | 平ワッシャー(A)(青)     | 2  |               |          |                                           |
|     | LM8080-P060-  | 平ワッシャー(A)(赤)     | 2  |               |          |                                           |
| 209 | LM8085-P087-  | シリンダーエンドピン       | 2  |               |          |                                           |
| 210 | LM8085-P088-  | キープレート(青)        | 2  |               |          |                                           |
|     | LM8085-P088-R | キープレート(赤)        | 2  |               |          |                                           |
| 211 | LM8085-P090-  | ストッパ受板(左)(青)     | 1  |               |          |                                           |
|     | LM8085-P090-R | ストッパ受板(左)(赤)     | 1  |               |          |                                           |
| 212 | LM8085-P091-  | ストッパ受板(右)(青)     | 1  |               |          |                                           |
|     | LM8085-P091-R | ストッパ受板(右)(赤)     | 1  |               |          |                                           |
| 213 | LM8085-P092-  | 六角ボルト(P3)        | 4  | M10×30 (P3)   |          |                                           |
| 214 | LM8385-P038-  | 下降止めストッパ(左)(青)   | 1  |               |          |                                           |
|     | LM8385-P038-R | 下降止めストッパ(左)(赤)   | 1  |               |          |                                           |
| 215 | LM8385-P040-  | 下降止めストッパ(右)(青)   | 1  |               |          |                                           |
|     | LM8385-P040-R | 下降止めストッパ(右)(赤)   | 1  |               |          |                                           |
| 216 | LM8385-P400-  | 油圧シリンダーパッキンセット   | 2  | 注意 : 機番確認     | ～D767適用  | セット内容<br>パッキンセット(1本分) 1ヶ                  |
| 216 | LM8385-P401-  | 油圧シリンダーパッキンセット   | 2  | 注意 : 機番確認     | D768～    | セット内容<br>パッキンセット(1本分) 1ヶ                  |
|     | LM8385-P500-  | 爪解除エアシリンダASSYセット | 2  |               |          | 1本/セット                                    |
| 217 |               | エアシリンダー(爪解除)     | 2  |               |          |                                           |
| 218 |               | 六角ナット            | 2  | M10×P1.25(3種) |          |                                           |
| 219 |               | ピストンヘッド          | 2  | M10×P1.25     | 新旧互換なし   |                                           |
| 220 | LM8085-P097-  | 六角ボルト(P3)        | 4  | M6×20 (P3)    |          |                                           |
| 221 | LM8385-P147-  | ローラー台(青)         | 2  |               |          |                                           |
|     | LM8385-P147-R | ローラー台(赤)         | 2  |               |          |                                           |
| 222 | LM8087-P145-  | 十字穴付トラスねじ        | 4  | M6×12         |          |                                           |

# カバー、内蔵型油圧ユニット部構成

適用：A794～




## LM8385 / LM8386 メガパワーフラット部品カタログ

カバー、内蔵型油圧ユニット部構成

(株)アルティア

| 図番  | 部品番号          | 部 品 名              | 個数 | 規 格         | 変更・互換性 | 備 考         |
|-----|---------------|--------------------|----|-------------|--------|-------------|
| 301 | LM8385-P043-  | ピット架台(左)(青)        | 1  |             |        | A767～       |
|     | LM8385-P043-R | ピット架台(左)(赤)        | 1  |             |        |             |
| 302 | LM8385-P045-  | ピット架台(右)(青)        | 1  |             |        | A767～       |
|     | LM8385-P045-R | ピット架台(右)(赤)        | 1  |             |        |             |
| 303 | LM8085-P116-  | 六角ボルト (P3)         | 8  | M10×20 (P3) |        |             |
| 317 | LM8385-P03A-B | ピット架台ワッシャー(青)      | 8  |             |        | A767～       |
|     | LM8385-P03A-R | ピット架台ワッシャー(赤)      | 8  |             |        |             |
| 304 | LM8385-P03B-B | F固定カバー(左)(青)       | 1  |             | F専用    | A794～       |
|     | LM8385-P03B-R | F固定カバー(左)(赤)       | 1  |             |        |             |
| 305 | LM8385-P03C-B | F固定カバー(右)(青)       | 1  |             | F専用    | A794～       |
|     | LM8385-P03C-R | F固定カバー(右)(赤)       | 1  |             |        |             |
| 306 | LM8085-P1035- | 六角穴付ボルト            | 18 | M8×14       |        |             |
| 307 | LM8085-P120-  | 開口カバー(A)(左)(青)     | 1  |             |        |             |
|     | LM8085-P120-R | 開口カバー(A)(左)(赤)     | 1  |             |        |             |
| 308 | LM8085-P121-  | 開口カバー(A)(右)(青)     | 1  |             |        |             |
|     | LM8085-P121-R | 開口カバー(A)(右)(赤)     | 1  |             |        |             |
| 309 | LM8085-P122-  | 開口カバーピン(A)         | 4  |             |        |             |
| 310 | LM8085-P123-  | E型止め輪              | 20 | 呼び7         |        |             |
| 311 | LM8085-P124-  | 開口カバー(B)(青)        | 2  |             |        |             |
|     | LM8085-P124-R | 開口カバー(B)(赤)        | 2  |             |        |             |
| 312 | LM8085-P125-  | 開口カバーピン(D)         | 2  |             |        |             |
| 313 | LM8085-P126-  | 開口ローラー(A)          | 4  | W=10        |        |             |
| 314 | LM8085-P127-  | 開口ローラー(B)          | 4  | W=40        |        |             |
| 315 | LM8385-P126-  | PW                 | 12 | M8          |        |             |
| 316 | LM8085-P129-  | 開口カバーピン(C)         | 4  |             |        |             |
| 350 | LM8085-P131-  | ポンプ単体(下降弁とソレノイド付き) | 1  |             |        | 下降弁とソレノイド付き |
| 351 | LMHL00-P01D-  | モーター単体             | 1  | 2.2kW       | D553～  | 互換あり        |
| 352 | LM8085-P898-  | 下降弁・ソレノイドバルブセット    | 1  |             |        |             |
| 319 | LM8385-P150-  | 六角ボルト (P3)         | 3  | M8×25 (P3)  |        |             |
| 321 | LM8085-P135-  | モーターベース(青)         | 1  |             |        |             |
|     | LM8085-P135-R | モーターベース(赤)         | 1  |             |        |             |
| 322 | LM8085-P136-  | 六角ボルト (P3)         | 3  | M8×14 (P3)  |        |             |
| 323 | LM8385-P057-  | ユニットボックス(青)        | 1  |             | 新旧互換なし | A563～       |
|     | LM8385-P057-R | ユニットボックス(赤)        | 1  |             |        |             |
| 324 | LM8085-P138-  | 六角穴付ボルト            | 4  | M14×25      |        |             |
| 325 | LM8085-P139-  | SW                 | 4  | M14         |        |             |
| 326 | LM8087-P172-  | 補強アングル(青)          | 1  |             |        |             |
|     | LM8087-P172-R | 補強アングル(赤)          | 1  |             |        |             |
| 327 | LM8085-P701-  | グロメット(φ15)         | 4  |             |        |             |
| 328 | LM8085-P142-  | 六角穴付皿ボルト           | 2  | M8×25       |        |             |
| 329 | IM2598-P059-  | 六角ナット              | 2  | M8          |        |             |
| 330 | LM8385-P153-  | オイルタンク(青)          | 1  |             |        |             |
|     | LM8385-P153-R | オイルタンク(赤)          | 1  |             |        |             |
| 331 | LM8085-P136-  | 六角ボルト (P3)         | 2  | M8×14 (P3)  |        |             |
| 332 | LM8085-P024-  | 十字穴付丸小ねじ           | 4  | M4×10 (P3)  |        |             |
| 333 | LM8385-P154-  | タンクカバー(青)          | 1  |             |        |             |
|     | LM8385-P154-R | タンクカバー(赤)          | 1  |             |        |             |
| 334 | LM8385-P155-  | オイルキャップ            | 1  | φ21         |        |             |
| 335 | LM8385-P03D-B | Fユニットカバー(内蔵)(青)    | 1  |             | F専用    | A794～       |
|     | LM8385-P03D-R | Fユニットカバー(内蔵)(赤)    | 1  |             |        |             |
| 336 | LM8385-P03E-B | F下部カバー(内蔵)(青)      | 1  |             | F専用    | A794～       |
|     | LM8385-P03E-R | F下部カバー(内蔵)(赤)      | 1  |             |        |             |
| 337 | LM8085-P150-  | 六角穴付ボルト            | 4  | M10×15      |        | A563～       |
| 342 | LM8385-P065-  | SW                 | 4  | M10         |        | A563～       |

# 別置型カバー部構成




## LM8385 / LM8386 メガパワーフラット部品カタログ

別置型カバー部構成

(株)アルティア

| 図番  | 部品番号          | 部 品 名           | 個数 | 規 格         | 変更・互換性 | 備 考   |
|-----|---------------|-----------------|----|-------------|--------|-------|
| 301 | LM8385-P043-  | ビット架台(左)(青)     | 1  |             |        | A767～ |
|     | LM8385-P043-R | ビット架台(左)(赤)     | 1  |             |        |       |
| 302 | LM8385-P045-  | ビット架台(右)(青)     | 1  |             |        | A767～ |
|     | LM8385-P045-R | ビット架台(右)(赤)     | 1  |             |        |       |
| 303 | LM8085-P116-  | 六角ボルト (P3)      | 8  | M10×20 (P3) |        |       |
| 317 | LM8385-P03A-B | ビット架台ワッシャー(青)   | 8  |             |        | A767～ |
|     | LM8385-P03A-R | ビット架台ワッシャー(赤)   | 8  |             |        |       |
| 304 | LM8385-P03F-B | F固定カバー(左)(青)    | 2  |             | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P03F-R | F固定カバー(左)(赤)    | 2  |             |        |       |
| 305 | LM8385-P04A-B | F固定カバー(右)(青)    | 2  |             | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P04A-R | F固定カバー(右)(赤)    | 2  |             |        |       |
| 306 | LM8085-P035-  | 六角穴付ボタンボルト      | 18 | M8×14       |        |       |
| 307 | LM8085-P120-  | 開口カバー(A)(左)(青)  | 2  |             |        |       |
|     | LM8085-P120-R | 開口カバー(A)(左)(赤)  | 2  |             |        |       |
| 308 | LM8085-P121-  | 開口カバー(A)(右)(青)  | 2  |             |        |       |
|     | LM8085-P121-R | 開口カバー(A)(右)(赤)  | 2  |             |        |       |
| 309 | LM8085-P122-  | 開口カバーピン(A)      | 4  |             |        |       |
| 310 | LM8085-P123-  | E型止め輪           | 20 | 呼び7         |        |       |
| 311 | LM8085-P124-  | 開口カバー(B)(青)     | 2  |             |        |       |
|     | LM8085-P124-R | 開口カバー(B)(赤)     | 2  |             |        |       |
| 312 | LM8085-P125-  | 開口カバーピン(D)      | 2  |             |        |       |
| 313 | LM8085-P126-  | 開口ローラー(A)       | 4  |             |        |       |
| 314 | LM8085-P127-  | 開口ローラー(B)       | 4  |             |        |       |
| 315 | LM8385-P126-  | PW              | 12 | M8          |        |       |
| 316 | LM8085-P129-  | 開口カバーピン(C)      | 4  |             |        |       |
| 337 | LM8385-P04B-B | F下部カバー(別置)(青)   | 1  |             | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P04B-R | F下部カバー(別置)(赤)   | 1  |             |        |       |
| 338 | LM8085-P150-  | 六角穴付ボルト         | 8  | M10×15      |        |       |
| 339 | LM8385-P04C-B | Fユニットカバー(別置)(青) | 1  |             | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P04C-R | Fユニットカバー(別置)(赤) | 1  |             |        |       |
| 341 | LM8385-P072-  | 別置ユニットブラケット     | 1  |             | 新旧互換なし | A563～ |
|     | LM8385-P072-R | 別置ユニットブラケット(赤)  | 1  |             |        |       |
| 342 | LM8385-P065-  | SW              | 8  | M10         |        | A563～ |
| 343 | LM8385-P074-  | 連結BKT(青)        | 1  |             |        | A563～ |
|     | LM8385-P074-R | 連結BKT(赤)        | 1  |             |        |       |
| 322 | LM8085-P136-  | 六角ボルト           | 4  | M8×14 (P3)  |        | A563～ |

# フラット部構成 (内蔵式)




## LM8385 / LM8386 メガパワーフラット部品カタログ

(株)アルティア

フラット部構成(内蔵式)

| 図番  | 部品番号          | 部 品 名          | 個数 | 規 格       | 変更・互換性 | 備 考   |
|-----|---------------|----------------|----|-----------|--------|-------|
| 350 | LM8385-P04D-B | Fプレート内蔵 左(青)   | 1  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P04D-R | Fプレート内蔵 左(赤)   | 1  |           |        |       |
| 351 | LM8385-P04E-B | Fプレート内蔵 右(青)   | 1  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P04E-R | Fプレート内蔵 右(赤)   | 1  |           |        |       |
| 352 | LM8385-P04F-  | Fプレート当板        | 2  |           | F専用    | A794～ |
| 353 | LM8385-P02B-  | 六角穴付き皿ねじ       | 4  | M5×8      |        |       |
| 354 | LM8385-P05B-  | Fプレートシュー       | 2  |           | F専用    | A794～ |
| 355 | LM8385-P05C-B | エアシリンダーカバー(青)  | 2  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P05C-R | エアシリンダーカバー(赤)  | 2  |           |        |       |
| 356 | LM8085-P035-  | 六角穴付ボタンスボルト    | 28 | M8×14     |        |       |
| 357 | LM8385-P05D-B | FガイドBKT 左(青)   | 3  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P05D-R | FガイドBKT 左(赤)   | 3  |           |        |       |
| 358 | LM8385-P05E-B | FガイドBKT 右(青)   | 3  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P05E-R | FガイドBKT 右(赤)   | 3  |           |        |       |
| 359 | LM8385-P05F-  | FガイドBKTシュー(A)  | 12 |           | F専用    | A794～ |
| 360 | LM8385-P06A-  | FガイドBKTシュー(B)  | 12 |           | F専用    | A794～ |
| 361 | LM8385-P06B-  | ガススプリング        | 4  |           |        |       |
| 362 | LM8385-P06C-  | 六角ナット          | 4  |           |        |       |
| 363 | LM8385-P06D-B | Fプレートベース外 左(青) | 1  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P06D-R | Fプレートベース外 左(赤) | 1  |           |        |       |
| 364 | LM8385-P06E-B | Fプレートベース外 右(青) | 1  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P06E-R | Fプレートベース外 右(赤) | 1  |           |        |       |
| 365 | LM8385-P06F-B | Fプレートベース内 左(青) | 1  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P06F-R | Fプレートベース内 左(赤) | 1  |           |        |       |
| 366 | LM8385-P076-B | Fプレートベース内 右(青) | 1  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P076-R | Fプレートベース内 右(赤) | 1  |           |        |       |
| 367 | LM8385-P077-B | Fリンクピン(青)      | 8  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P077-R | Fリンクピン(赤)      | 8  |           |        |       |
| 368 | LM8385-P078-  | アプセット P2       | 8  | M6×10(P2) |        |       |
| 369 | LM8385-P079-  | F上シュー          | 4  |           | F専用    | A794～ |
| 370 | LM8385-P07A-  | F上シューピン        | 4  |           | F専用    | A794～ |
| 371 | LM8385-P07B-B | F上シュープレート(青)   | 4  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P07B-R | F上シュープレート(赤)   | 4  |           |        |       |
| 12  | LM8385-P01B-  | 極低頭CAPボルト      | 16 | M8×12     |        | A767～ |
| 372 | LM8385-P07C-B | FリンクA 左(青)     | 2  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P07C-R | FリンクA 左(赤)     | 2  |           |        |       |
| 373 | LM8385-P07D-B | FリンクA 右(青)     | 2  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P07D-R | FリンクA 右(赤)     | 2  |           |        |       |
| 374 | LM8385-P07E-B | FリンクB(青)       | 2  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P07E-R | FリンクB(赤)       | 2  |           |        |       |
| 375 | LM8385-P07F-  | F下シュー          | 4  |           | F専用    | A794～ |
| 376 | LM8385-P080-  | ドライメタル         | 12 |           |        |       |
| 377 | LM8385-P081-  | Fリンクワッシャー      | 16 |           | F専用    | A794～ |
| 378 | LM8385-P082-  | 軸用C型止め輪        | 12 |           |        |       |
| 379 | LM8385-P083-B | FリンクBKT 左(青)   | 2  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P083-R | FリンクBKT 左(赤)   | 2  |           |        |       |
| 380 | LM8385-P084-B | FリンクBKT 右(青)   | 2  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P084-R | FリンクBKT 右(赤)   | 2  |           |        |       |
| 381 | LM8385-P126-  | PW             | 8  | M8        |        |       |
| 382 | LM8385-P085-B | ロックバー 左(青)     | 2  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P085-R | ロックバー 左(赤)     | 2  |           |        |       |
| 383 | LM8385-P086-B | ロックバー 右(青)     | 2  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P086-R | ロックバー 右(赤)     | 2  |           |        |       |
| 384 | LM8385-P087-  | ロックバーワッシャー     | 4  |           | F専用    | A794～ |
| 385 | LM8385-P088-  | 引っ張りばね         | 4  |           |        |       |
| 386 | LM8385-P089-  | CAPボルト         | 4  | M12×35    |        |       |
| 387 | LM8385-P08A-  | 六角ナット          | 4  | M12       |        |       |
| 388 | LM8385-P08B-  | SW             | 4  | M12       |        |       |

# フラット部構成 (別置式)




## LM8385 / LM8386 メガパワーフラット部品カタログ

(株)アルティア


フラット部構成(別置き)

| 図番  | 部品番号          | 部 品 名          | 個数 | 規 格       | 変更・互換性 | 備 考   |
|-----|---------------|----------------|----|-----------|--------|-------|
| 390 | LM8385-P08C-B | Fプレート別置 左(青)   | 1  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P08C-R | Fプレート別置 左(赤)   | 1  |           |        |       |
| 391 | LM8385-P08D-B | Fプレート別置 右(青)   | 1  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P08D-R | Fプレート別置 右(赤)   | 1  |           |        |       |
| 352 | LM8385-P08E-  | Fプレート当板        | 2  |           | F専用    | A794～ |
| 353 | LM8385-P02B-  | 六角穴付き皿ねじ       | 4  | M5×8      |        |       |
| 354 | LM8385-P08F-  | Fプレートシュー       | 2  |           | F専用    | A794～ |
| 355 | LM8385-P090-B | エアシリンダーカバー(青)  | 2  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P090-R | エアシリンダーカバー(赤)  | 2  |           |        |       |
| 356 | LM8085-P035-  | 六角穴付ボタンスボルト    | 28 | M8×14     |        |       |
| 357 | LM8385-P091-B | FガイドBKT 左(青)   | 3  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P091-R | FガイドBKT 左(赤)   | 3  |           |        |       |
| 358 | LM8385-P092-B | FガイドBKT 右(青)   | 3  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P092-R | FガイドBKT 右(赤)   | 3  |           |        |       |
| 359 | LM8385-P093-  | FガイドBKTシュー(A)  | 12 |           | F専用    | A794～ |
| 360 | LM8385-P094-  | FガイドBKTシュー(B)  | 12 |           | F専用    | A794～ |
| 361 | LM8385-P06B-  | ガススプリング        | 4  |           |        |       |
| 362 | LM8385-P06C-  | 六角ナット          | 4  |           |        |       |
| 363 | LM8385-P095-B | Fプレートベース外 左(青) | 1  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P095-R | Fプレートベース外 左(赤) | 1  |           |        |       |
| 364 | LM8385-P096-B | Fプレートベース外 右(青) | 1  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P096-R | Fプレートベース外 右(赤) | 1  |           |        |       |
| 365 | LM8385-P097-B | Fプレートベース内 左(青) | 1  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P097-R | Fプレートベース内 左(赤) | 1  |           |        |       |
| 366 | LM8385-P098-B | Fプレートベース内 右(青) | 1  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P098-R | Fプレートベース内 右(赤) | 1  |           |        |       |
| 367 | LM8385-P099-B | Fリンクピン(青)      | 8  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P099-R | Fリンクピン(赤)      | 8  |           |        |       |
| 368 | LM8385-P078-  | アプセット P2       | 8  | M6×10(P2) |        |       |
| 369 | LM8385-P09A-  | F上シュー          | 4  |           | F専用    | A794～ |
| 370 | LM8385-P09B-  | F上シューピン        | 4  |           | F専用    | A794～ |
| 371 | LM8385-P09C-B | F上シュープレート(青)   | 4  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P09C-R | F上シュープレート(赤)   | 4  |           |        |       |
| 12  | LM8385-P01B-  | 極低頭CAPボルト      | 16 | M8×12     |        | A767～ |
| 372 | LM8385-P09D-B | FリンクA 左(青)     | 2  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P09D-R | FリンクA 左(赤)     | 2  |           |        |       |
| 373 | LM8385-P09E-B | FリンクA 右(青)     | 2  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P09E-R | FリンクA 右(赤)     | 2  |           |        |       |
| 374 | LM8385-P09F-B | FリンクB(青)       | 2  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P09F-R | FリンクB(赤)       | 2  |           |        |       |
| 375 | LM8385-P0A0-  | F下シュー          | 4  |           | F専用    | A794～ |
| 376 | LM8385-P080-  | ドライメタル         | 12 |           |        |       |
| 377 | LM8385-P0A1-  | Fリンクワッシャー      | 16 |           | F専用    | A794～ |
| 378 | LM8385-P082-  | 軸用C型止め輪        | 12 |           |        |       |
| 379 | LM8385-P0A2-B | FリンクBKT 左(青)   | 2  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P0A2-R | FリンクBKT 左(赤)   | 2  |           |        |       |
| 380 | LM8385-P0A3-B | FリンクBKT 右(青)   | 2  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P0A3-R | FリンクBKT 右(赤)   | 2  |           |        |       |
| 381 | LM8385-P126-  | PW             | 8  | M8        |        |       |
| 382 | LM8385-P085-B | ロックバー 左(青)     | 2  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P085-R | ロックバー 左(赤)     | 2  |           |        |       |
| 383 | LM8385-P086-B | ロックバー 右(青)     | 2  |           | F専用    | A794～ |
|     | LM8385-P086-R | ロックバー 右(赤)     | 2  |           |        |       |
| 384 | LM8385-P087-  | ロックバーワッシャー     | 4  |           | F専用    | A794～ |
| 385 | LM8385-P0A4-  | 引っ張りばね         | 4  |           |        |       |
| 386 | LM8385-P089-  | CAPボルト         | 4  |           |        |       |
| 387 | LM8385-P08A-  | 六角ナット          | 4  |           |        |       |
| 388 | LM8385-P08B-  | SW             | 4  |           |        |       |

# 内蔵型エア配管部構成



# 別置型エア配管部構成



21ページ 別置ユニットへ

## LM8385 / LM8386 メガパワーフラット部品カタログ

## 内蔵型エア配管部構成


(株)アルティア

| 図番  | 部品番号          | 部 品 名         | 個数 | 規 格          | 変更・互換性 | 備 考          |
|-----|---------------|---------------|----|--------------|--------|--------------|
| 401 | LM8385-P156-  | エアカブラ         | 1  |              |        |              |
| 402 | LM8085-P175-  | エルボ           | 1  | 1/4"         |        |              |
| 403 | LM8085-P176-  | バレルニップル       | 1  | 1/4"         |        |              |
| 404 | LM8085-P177-  | フィルターレギュレーター  | 1  |              |        |              |
| 405 | LM8085-P178-  | エルボユニオン       | 1  |              |        |              |
| 406 | LM8085-P176-  | バレルニップル       | 2  | 1/4"         |        |              |
| 407 | LM8085-P180-  | チーズ           | 1  | 1/4"         |        |              |
| 408 | LM8080-P239-  | 電磁弁           | 2  |              |        |              |
| 409 | LM8085-P024-  | 十字穴付丸小ねじ      | 4  | M4 × 10 (P3) |        |              |
| 410 | LM8085-P248-  | ハーフユニオン       | 1  |              |        |              |
| 411 | LM8085-P183-  | ポリウレタンチューブ    | 1  | 0.4m         |        |              |
| 412 | LM8085-P184-  | チーズ           | 1  |              |        |              |
| 413 | LM8085-P185-  | ポリウレタンチューブ    | 2  | 1.7m         |        |              |
| 414 | LM8385-P414-  | ニードルバルブ       | 1  |              |        | 2017/07/27訂正 |
| 415 | LM8085-P182-  | ハーフユニオン       | 2  |              |        |              |
| 416 | LM8085-P188-  | コントロールチューブ    | 2  | 3m           |        |              |
| 417 | LM8085-P189-  | ハーフユニオン       | 4  |              |        |              |
| 418 | LM8085-P190-  | ストレート         | 1  |              |        |              |
| 419 | LM8085-P187-  | エルボユニオン       | 2  |              |        |              |
| 420 | LM8085-P192-  | 圧カスイッチ        | 1  |              |        |              |
| 421 | LM8085-P193-  | 十字穴付六角ボルト     | 2  | M5 × 15 (P3) |        |              |
| 422 | LM8385-P157-  | セリート付きフランジナット | 2  | M5           |        |              |
| 423 | LM8085-P195-  | ナイロンチューブ(付属品) | 1  | 9m           |        |              |
| 424 | LM8385-P158-  | 電磁弁ブラケット(青)   | 1  |              |        |              |
|     | LM8385-P158-R | 電磁弁ブラケット(赤)   | 1  |              |        |              |

## 別置型エア配管部構成

| 図番  | 部品番号         | 部 品 名           | 個数 | 規 格  | 変更・互換性 | 備 考 |
|-----|--------------|-----------------|----|------|--------|-----|
| 412 | LM8085-P184- | チーズ             | 1  |      |        |     |
| 413 | LM8085-P185- | ポリウレタンチューブ      | 2  | 1.7m |        |     |
| 415 | LM8085-P182- | ハーフユニオン         | 2  |      |        |     |
| 416 | LM8085-P188- | コントロールチューブ      | 2  | 3m   |        |     |
| 417 | LM8085-P189- | ハーフユニオン         | 4  |      |        |     |
| 418 | LM8085-P190- | ストレート           | 3  |      |        |     |
| 430 | LM8085-P202- | ポリウレタンチューブ(付属品) | 2  | 7m   |        |     |
| 431 | LM8085-P203- | ポリウレタンチューブ(付属品) | 1  | 7m   |        |     |

# 内蔵型油圧配管部構成




## LM8385 / LM8386 メガパワーフラット部品カタログ

内蔵型油圧配管部構成

(株)アルティア

| 図番          | 部品番号         | 部 品 名             | 個数 | 規 格           | 変更・互換性    | 備 考   |
|-------------|--------------|-------------------|----|---------------|-----------|-------|
| 501         | LM8100-P220- | オイルストレーナー         | 1  |               |           |       |
| 502         | LM8085-P204- | バレルニップル           | 1  | 3/8"          |           |       |
| 503         | LM8085-P205- | チューブ継手コネクター       | 1  |               |           |       |
| 504         | LM8085-P206- | チューブ(IN)          | 1  | 0.165m        |           |       |
| 505         | LM8100-P216- | チューブ継手エルボ         | 1  |               |           |       |
| 506         | LM8085-P207- | 高圧ホース(油圧ポンプ)      | 1  | φ9×210K 0.19m |           |       |
| 507         | LM8085-P208- | TSアダプター 90° エルボオス | 1  | T-33 呼称9      |           |       |
| 508         | LM8085-P209- | TSアダプター 45° エルボオス | 1  | T-35 呼称9      |           |       |
| 509         | LM8085-P210- | 高圧ニップル            | 1  | 3/8"          |           |       |
| 510         | LM8085-P211- | 高圧チーズ             | 1  | 3/8"          |           |       |
| 511         | LM8385-P075- | 高圧ホース(シリンダー)      | 2  | φ6×210K 2.90m | ～A562互換なし | A563～ |
| 512         | LM8085-P213- | ヒューズ弁             | 2  |               |           |       |
| 513         | LM8085-P214- | 異径アダプター           | 2  |               |           |       |
| 514         | LM8100-P218- | チューブ継手エルボ         | 2  |               |           |       |
| 515         | LM8085-P215- | チューブ(OUT)         | 1  | 0.24m         |           |       |
| (油圧シリンダー戻り) |              |                   |    |               |           |       |
| 516         | LM8085-P216- | エルボユニオン           | 1  |               |           |       |
| 517         | LM8085-P217- | ポリウレタンチューブ        | 2  | 3.3m          |           |       |
| 518         | LM8085-P218- | チーズ               | 1  |               |           |       |
| 519         | LM8085-P219- | ポリウレタンチューブ        | 1  | 0.25m         |           |       |
| 520         | LM8085-P220- | コルゲートチューブ         | 1  |               |           |       |
| 524         | LM8385-P159- | エルボユニオン           | 2  |               |           |       |
| 525         | LM8385-P161- | ポリウレタンチューブ        | 2  | 0.06m         |           |       |
| 526         | LM8385-P160- | 異形ストレート           | 2  |               |           |       |

## 別置油压配管部構成




## LM8385 / LM8386 メガパワーフラット部品カタログ

別置型油圧配管部構成

(株)アルティア

| 図番          | 部品番号         | 部 品 名             | 個数 | 規 格           | 変更・互換性    | 備 考   |
|-------------|--------------|-------------------|----|---------------|-----------|-------|
| 511         | LM8385-P075- | 高圧ホース(シリンダー)      | 2  | φ6×210K 2.90m | ～A562互換なし | A563～ |
| 512         | LM8085-P213- | ヒューズ弁             | 2  |               |           |       |
| 513         | LM8085-P214- | 異径アダプター           | 2  |               |           |       |
| 508         | LM8085-P209- | TSアダプター 45° エルボオス | 1  | T-35 呼称9      |           | A563～ |
| 522         | LM8085-P225- | 高圧ホース(付属品)        | 1  | φ9×210K 7m    |           |       |
| (油圧シリンダー裏り) |              |                   |    |               |           |       |
| 516         | LM8085-P216- | エルボユニオン           | 1  |               |           |       |
| 517         | LM8085-P217- | ポリウレタンチューブ        | 2  | 3.3m          |           |       |
| 518         | LM8085-P218- | チーズ               | 1  |               |           |       |
| 523         | LM8085-P229- | ポリウレタンチューブ(付属品)   | 1  | 7m            |           |       |
| 520         | LM8085-P220- | コルゲートチューブ         | 1  |               |           |       |
| 524         | LM8385-P159- | エルボユニオン           | 2  |               |           |       |
| 525         | LM8385-P161- | ポリウレタンチューブ        | 2  | 0.06m         |           |       |
| 526         | LM8385-P160- | 異形ストレート           | 2  |               |           |       |

### 別置型油圧ユニット部構成



## LM8385 / LM8386 メガパワーフラット部品カタログ


別置型油圧ユニット構成

㈱アルティア

| 図番  | 部品番号          | 部 品 名             | 個数 | 規 格        | 変更・互換性 | 備 考  |
|-----|---------------|-------------------|----|------------|--------|------|
| 404 | LM8085-P177-  | フィルターレギュレーター      | 1  |            |        |      |
| 405 | LM8085-P178-  | エルボユニオン           | 1  |            |        |      |
| 406 | LM8085-P176-  | バレルニップル           | 2  | 1/4"       |        |      |
| 407 | LM8085-P180-  | チーズ               | 1  | 1/4"       |        |      |
| 408 | LM8080-P239-  | 電磁弁               | 2  |            |        |      |
| 409 | LM8085-P024-  | 十字穴付丸小ねじ          | 4  | M4×10 (P3) |        |      |
| 410 | LM8085-P248-  | ハーフユニオン           | 1  |            |        |      |
| 414 | LM8085-P186-  | ニードルバルブ           | 1  |            |        |      |
| 419 | LM8085-P187-  | エルボユニオン           | 1  |            |        |      |
| 420 | LM8085-P192-  | 圧カスイッチ            | 1  |            |        |      |
| 421 | LM8085-P193-  | 十字穴付六角ボルト         | 2  | M5×15 (P3) |        |      |
| 422 | LM8385-P157-  | セレイト付きフランジナット     | 2  | M5         |        |      |
| 430 | LM8085-P202-  | ポリウレタンチューブ(付属品)   | 2  |            | 7m     |      |
| 431 | LM8085-P203-  | ポリウレタンチューブ(付属品)   | 1  |            | 7m     |      |
| 601 | LM8085-P231-  | フレームAssy(青)       | 1  |            |        |      |
|     | LM8085-P231-R | フレームAssy(赤)       | 1  |            |        |      |
| 602 | LM8085-P232-  | オールアンカー           | 4  |            |        |      |
| 603 | LM8085-P233-  | オイルタンク(別置用)(青)    | 1  |            |        |      |
|     | LM8085-P233-R | オイルタンク(別置用)(赤)    | 1  |            |        |      |
| 501 | LM8100-P220-  | オイルストレーナー         | 1  |            |        |      |
| 502 | LM8085-P204-  | バレルニップル           | 1  | 3/8"       |        |      |
| 516 | LM8085-P216-  | エルボユニオン           | 1  |            |        |      |
| 331 | LM8085-P136-  | 六角ボルト             | 2  | M8×14 (P3) |        |      |
| 608 | LM8085-P235-  | 制御リレー 取付板(青)      | 1  |            |        |      |
|     | LM8085-P235-R | 制御リレー 取付板(赤)      | 1  |            |        |      |
| 608 | LM8385-P190-B | コントローラ取付板(青)      | 1  | 安全スイッチ付    | D716～  |      |
|     | LM8385-P190-R | コントローラ取付板(赤)      | 1  | 安全スイッチ付    | D716～  |      |
| 609 | LM8085-P042-  | 十字穴付トラスねじ(FT)     | 8  | M6×14      |        |      |
| 610 | LM8085-P237-  | フード(青)            | 1  |            |        |      |
|     | LM8085-P237-R | フード(赤)            | 1  |            |        |      |
| 612 | LM8085-P239-  | フードトップパネル(青)      | 1  | t1.6       | ～D715  |      |
|     | LM8085-P239-R | フードトップパネル(赤)      | 1  |            | ～D715  |      |
|     | LM8385-P197-B | フードトップパネル(青)      | 1  | 安全スイッチ付    | D716～  |      |
|     | LM8385-P197-R | フードトップパネル(赤)      | 1  | 安全スイッチ付    | D716～  |      |
| 630 | LM8385-P191-B | スイッチ取付板 別置(青)     | 1  |            | D716～  |      |
|     | LM8385-P191-R | スイッチ取付板 別置(赤)     | 1  |            | D716～  |      |
| 613 | LM8085-P240-  | 十字穴付トラスねじ(FT)     | 6  | M4×8       |        |      |
| 614 | LM8085-P241-  | 六角ボルト             | 4  | M8×35 (P3) |        |      |
| 505 | LM8100-P216-  | チューブ継手エルボ         | 1  |            |        |      |
| 615 | LM8085-P242-  | チューブ(IN)          | 1  |            | 0.75m  |      |
| 514 | LM8100-P218-  | チューブ継手エルボ         | 3  |            |        |      |
| 616 | LM8085-P243-  | チューブ(OUT)         | 1  |            | 0.6m   |      |
| 617 | LM8085-P244-  | 電磁弁ブラケット(青)       | 1  |            |        |      |
|     | LM8085-P244-R | 電磁弁ブラケット(赤)       | 1  |            |        |      |
| 622 | LM8085-P247-  | ナイロンチューブ          | 1  |            | 0.4m   |      |
| 624 | LM8085-P249-  | 操作スイッチ            | 1  |            |        |      |
| 626 | LM8085-P251-  | コードフックブラケット(青)    | 1  | W1/4×50×80 |        |      |
|     | LM8085-P251-R | コードフックブラケット(赤)    | 1  | W1/4×50×80 |        |      |
| 627 | LM8085-P252-  | コードフック            | 1  | W1/4       |        |      |
| 628 | LM8085-P253-  | 六角ナット             | 2  | W1/4       |        |      |
| 629 | LM8085-P270-  | VCPキャップ           | 1  |            |        |      |
| 507 | LM8385-P0A7-  | TSアダプター 90° エルボメス | 1  | T-34 呼称9   |        |      |
| 351 | LMHL00-P01D-  | モーター単体            | 1  | 2.2kW      | D553～  | 互換あり |
| 332 | LM8085-P024-  | 十字穴付丸小ねじ          | 4  | M4×10 (P3) |        |      |
| 333 | LM8385-P154-  | タンクカバー(青)         | 1  |            |        |      |
|     | LM8385-P154-R | タンクカバー(赤)         | 1  |            |        |      |
| 334 | LM8385-P155-  | オイルキャップ           | 1  | φ21        |        |      |
| 733 | LM8329-P012-  | 安全スイッチ            | 1  |            | D716～  |      |
| 736 | LM8329-P013-  | 安全スイッチアクリル銘板      | 1  |            | D716～  |      |

# 制御部構成

安全スイッチ付き  
D716～



## LM8385 / LM8386 メガパワーフラット部品カタログ

制御部構成

(株)アルティア

| 図番  | 部品番号         | 部 品 名              | 個数 | 規 格             | 変更・互換性 | 備 考 |
|-----|--------------|--------------------|----|-----------------|--------|-----|
| 701 | LM8385-P162- | ケーブル4(モーター用ケーブル)   | 1  | 8m              |        |     |
| 702 | LM8385-P163- | ケーブル4(モーター用ケーブル)別置 | 1  | 0.9m            |        |     |
| 703 | LM8385-P164- | ケーブル2(制御用ケーブル)     | 1  | 8m              |        |     |
| 704 | LM8385-P165- | ケーブル2(制御用ケーブル)     | 1  | 0.9m            |        |     |
| 705 | LM8385-P166- | ケーブル1(ホイスト用ケーブル)   | 1  | 8m              |        |     |
| 706 | LM8385-P167- | ケーブル3(制御用ケーブルb)    | 1  | 8m              |        |     |
| 707 | LM8385-P168- | ケーブル3(制御用ケーブルb)    | 1  | 0.9m            |        |     |
| 708 | LM8385-P169- | ハーネス1              | 1  |                 |        |     |
| 709 | LM8385-P170- | ハーネス2              | 1  |                 |        |     |
| 710 | LM8385-P171- | ハーネス3              | 1  |                 |        |     |
| 711 | LM8385-P172- | ハーネス4              | 1  |                 |        |     |
| 712 | LM8385-P173- | ハーネス5              | 1  |                 |        |     |
| 715 | LM8085-P268- | 電磁開閉器              | 1  | 9A 2.2KW AC200V |        |     |
| 716 | LM8385-P174- | コントロール基板           | 1  |                 |        |     |
| 717 | LM8385-P175- | 制御ユニット側板           | 1  |                 | ~D715  |     |
|     | LM8385-P194- | 制御ユニット側板           | 1  | 安全スイッチ付         | D716~  |     |
| 718 | LM8385-P176- | 制御ユニットカバー          | 1  |                 | ~D715  |     |
|     | LM8385-P193- | 制御ユニットカバー          | 1  | 安全スイッチ付         | D716~  |     |
| 719 | LM8385-P177- | 制御ユニット底板           | 1  |                 | ~D715  |     |
|     | LM8385-P195- | 制御ユニット底板           | 1  | 安全スイッチ付         | D716~  |     |
| 720 | LM8085-P240- | 十字穴付トラスねじ(FT)      | 8  | M4×8            |        |     |
| 730 | LM8385-P178- | ヒューズ               | 1  | 3A φ5×20mm      |        |     |
| 731 | LM8385-P179- | リレー                | 2  |                 |        |     |
| 732 | LM8385-P180- | リレー                | 2  |                 |        |     |
| 733 | LM8329-P012- | 安全スイッチ             | 1  |                 | D716~  |     |
| 734 | LM8385-P196- | 端子台                | 1  |                 | D716~  |     |
| 735 | LM8385-P192- | スイッチ取付板            | 1  |                 | D716~  |     |
| 736 | LM8329-P013- | 安全スイッチアクリル銘板       | 1  |                 | D716~  |     |

| 部品カタログ     |                              |
|------------|------------------------------|
| 品名         | メガパワーフラット                    |
| 型式         | LM8385-F00*-<br>LM8386-F00*- |
| 初版発行月日     | 2014年8月1日                    |
| 改訂発行月日     | 2018年9月20日                   |
| 改訂発行月日     | 2018年11月20日                  |
| 改訂発行月日     | 2019年1月25日                   |
| 改訂発行月日     | 2019年3月12日                   |
| 改訂発行月日     | 2021年11月19日                  |
| 改訂発行月日     | 2022年12月19日                  |
| 改訂発行月日     | 2024年10月1日                   |
| 改訂発行月日     | 2025年6月17日                   |
| 編集・発行者     | 機 工 営 業 部                    |
| 発行         | 株式会社 アルティア                   |
| 無断複写・掲載を禁ず |                              |

| お問合せ先:株式会社アルティア |           |                            |                  |
|-----------------|-----------|----------------------------|------------------|
| 札幌支店            | 〒007-0803 | 札幌市東区東苗穂3条3-1-81           | TEL:011-786-2010 |
| 仙台支店            | 〒984-0015 | 仙台市宮城野区扇町3-2-15            | TEL:022-783-3810 |
| 首都圏支店           | 〒104-6206 | 中央区晴海1-8-12 晴海トリトンスクエアZ 6F | TEL:03-6777-0331 |
| 関東信越支店          | 〒104-6206 | 中央区晴海1-8-12 晴海トリトンスクエアZ 6F | TEL:03-6777-0334 |
| 名古屋支店           | 〒465-0035 | 名古屋市名東区豊が丘26               | TEL:052-775-4010 |
| 大阪支店            | 〒556-0021 | 大阪市浪速区幸町3-7-11             | TEL:06-7708-8820 |
| 広島支店            | 〒733-0842 | 広島市西区井口5-25-21             | TEL:082-277-2340 |
| 福岡支店            | 〒812-0007 | 福岡市博多区東比恵3-6-1             | TEL:092-411-5351 |
| 機工営業部           | 〒104-6206 | 中央区晴海1-8-12 晴海トリトンスクエアZ 6F | TEL:03-6777-0038 |

製造・販売元

株式会社 アルティア